

A new Peruvian species of *Sorocea*

Autor(en): **Macbride, Francis**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Candollea : journal international de botanique systématique = international journal of systematic botany**

Band (Jahr): **4 (1929-1931)**

PDF erstellt am: **16.04.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-879088>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

A NEW PERUVIAN SPECIES OF SOROCEA

by

Francis MACBRIDE

Sorocea Briquetii, spec. nov. — Ut videtur arbor fere glabra ; ramulis subflexuosis gracilibus, lenticellis parvis paucis et paullo conspicuis obtectis. Folia petiolata ; petiolis suteretibus 8-10 mm. longis ; laminis subcoriaceo-chartaceis supra nitidulis subtus pallidioribusque fere opacis, oblongo-lanceolatis vel plus minusve obovato-ellipticis plerumque 10-12 cm. longis et circa 4 cm. latis, basin versus subcuneato-angustatis, acutis, apice haud abrupte acuminatis vel caudato-acuminatis, marginibus definite obtuseque dentatis praesertim ad apicem vel raro subintegris. Racemi fem. fructiferi 1.5-4 cm. longi, minutissime et sordide fulvo-pulverulenti ; pedicellis ad 7 mm. longis. Fructus oblongo-ovoidei vel demum ut videtur subglobosi circa 5 mm. diam. vix vel haud muriculati obscure pulverulenti, stigmatibus lanceolatis valde acutis coronatis. — Peru : near Tarapoto : *Spruce 4220*. (*Type*, Herb. Deless.).

Through the courtesy of Dr. Briquet I have the pleasure of describing this Peruvian tree from material deposited in the rich and well-cared for herbarium of the Conservatoire Botanique, Geneva.

The only other Peruvian *Sorocea* with elongate petioles is *S. Ulei* Warb. and it has entire leaves and subsessile fruits. Among Brazilian species *S. Briquetii* seems nearest *S. dentata* Hub. with almost subsessile leaves and shortly pedicelled fruits.
