

Catalogue

Objekttyp: **Group**

Zeitschrift: **Cahiers d'archéologie romande**

Band (Jahr): **24 (1982)**

PDF erstellt am: **16.04.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Catalogue

Ce catalogue ne comprend que les pièces étudiées d'Auvernier-Port ; celui de la Tranchée du Tram sera publié avec l'ensemble du matériel du site.

Afin de simplifier au maximum toute compilation, nous avons reporté toutes les données utilisées pour l'étude morphologique. L'absence d'un critère sur un tableau signifie que le caractère n'est présent sur aucune pièce ; les données entre parenthèses indiquent que le trait considéré est peu marqué.

Abréviations utilisées

ØE	diamètre extérieur de l'embouchure en cm.
ØC	diamètre extérieur du col, au plus étroit, en cm.
ØP	diamètre extérieur de la panse au plus large, en cm.
ØS	diamètre extérieur au niveau de la segmentation, en cm.
H	hauteur totale du récipient, en cm.

Hs	hauteur de la segmentation par rapport à l'embouchure, en cm.
ØB	diamètre du moyen de préhension ou de suspension, à la base, en mm.
Pr	proéminence du moyen de préhension ou de suspension en mm.
L × l	longueur et largeur du moyen de préhension ou de suspension à la base en mm.
Bis.	biseau
Ext.	extérieur
Hor.	horizontal(ement)
Int.	intérieur
Mam.	mamelon
Par.	paroi
Perf.	perforé ou perforation
Rab.	rabattue
Rectil.	rectiligne
Segm.	segmentation
Trifo.	triforé
Vert.	vertical(ement)

Tableau 1 : Jarres. Couches IVb-Va-Va'-Vb-Vc-Vsp.

Numéro d'inventaire	Couche	Type	Planche	DIMENSIONS				Moyen de préhension							Lèvre								Fond	
				Ø E	Ø C	Ø P	H	Ø B	Pr.	L x l	Nombre	Sur lèvre	Sous lèvre	Sur bord	Brûlé	Enduit carbonisé	Arrondie	Biseau ext.	Biseau int.	Aplatie	Rabattue ext.	Rabattue int.	Rond	Aplati
AUV 12327	Va	1	1/1	23	23	33	37,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
AUV 12299	Vc	1	1/4	24	23,2	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-
AUV 12361	Va	1	1/6	22	20,8	29,8	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUV 12428	Vsp	2	1/2	13	12	16	18	16	-	-	x2	-	x	-	-	-	-	-	-	x	x	-	-	-
AUV 12305	IVb-Va	2	1/3	13,5	13	16,5	19	15	6	-	5	-	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-
AUV 12260	Va'	2	1/5	13	12	15	-	10	3,5	-	5	-	x	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-
AUV 12267	Vc	2	1/7	15	14	18	-	16	13	-	-	x	-	-	-	x	x	-	-	-	x	x	-	-
AUV 12914	IVb-Va'	2	2/1	28	26	32	-	15	7	-	6	-	-	x	-	-	x	-	-	-	x	x	-	-
AUV 12279	IVb-Va	2	2/2	18	17	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-
AUV 12427	Va	2	2/3	12	12	15,5	20	15	11	-	12	x	x	-	x	-	-	-	-	x	-	-	-	x
AUV 12301	Va-Va'	2	2/4	28	25,8	32	-	14	7	-	-	-	-	x	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-
AUV 12385	Va'	2	2/5	11	10,5	13,2	16,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	x	-
AUV 12297	Va'	2	2/6	23	21,5	27	28	15	5	-	8	-	x	-	-	-	-	x	-	-	x	-	-	-
AUV 12308	Va	2	2/7	14	13	16	-	18	-	-	8	-	x	-	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-
AUV 12265	Vsp	2	2/8	19	18,3	23,3	-	-	10	19x16	-	x	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
AUV 12341	Vb	2	2/9	11	10,1	12,3	16	15	5	-	4	-	x	x	-	-	-	x	x	-	x	-	-	x
AUV 12321	Vb	2	3/1	19,7	18,6	23	-	15	9	-	7	-	-	x	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-
AUV 12334	Vb	2	3/2	22	20,3	25,6	-	20	15	-	6	-	-	x	x	x	-	-	-	-	x	-	-	-
AUV 12272	Va	2	3/3	17	15,5	20	-	14	11	-	13?	-	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-
AUV 12262	Va	2	3/4	19	18,4	23	-	18	8	-	6	-	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
AUV 12295	Vsp	2?	3/5	20	17,2	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-
AUV 12294	Vc	2?	3/6	18	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-
AUV 12350	Vsp	4	3/7	29	27,5	32,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	x	x	-	-	-
AUV 12286	IVb	4	3/8	10,6	10,3	12	15,8	14	6,5	-	6	-	x	-	-	x	-	-	-	x	-	-	x	-
AUV 12290	Vsp	4	3/9	25,5	23,4	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
AUV 12389	Va	4	3/10	16	15	17	18	-	-	-	-	-	-	-	x	-	x	-	-	-	-	-	-	-
AUV 12277	Va	4	4/1	15	14,3	16,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-	-	-
AUV 12393	Vb	4	4/2	32	30,5	36,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	x	-	-	-
AUV 12285	Va	4	4/3	9,5	9	10,5	12,5	14	6	-	-	x	-	-	-	-	x	-	-	-	x	-	x	-
AUV 12390	Vsp	4	4/4	21,5	20,5	24	27	17	8	-	-	-	-	x	x	-	-	-	x	-	x	-	-	-
AUV 12266	IVb	4	4/5	21	20,4	23,2	-	29	9	-	-	-	x	x	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-
AUV 12280	Vb	4	4/6	19	18,6	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-
AUV 12291	Vc	4	4/7	22	21,3	25,1	-	-	-	-	18x15	6	x	-	-	-	-	-	-	x	x	x	-	-
AUV 12273	IVb	4	4/8	16	15,6	18	-	-	6	18x12	-	x	-	-	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-
AUV 12338	Va	5?	5/1	17,5	15,9	-	-	13,5	6	-	16	-	x	-	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-
AUV 12287	Va-Va'	5	5/2	30	27,6	31,2	-	18	8	-	-	-	-	x	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
AUV 12278	Vc	5	5/3	14	12,8	15	20	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	x	x	-	-	-
AUV 12288	Vb	5	5/4	22	20,6	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
AUV 12379	Vsp	5	5/5	17	15	18,5	22,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-
AUV 12263	IVb-Va	5	5/6	17	14,8	17,5	20	19	8	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	x	x	-	-	-
AUV 12336	Vb	5	5/7	18	16	19	21	-	15	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
AUV 12261	IVb	3	6/1	27	-	-	-	-	9,5	18x14	N	x	-	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
AUV 12200	IVb	3	6/2	20	20	25	-	14	-	-	6	-	-	x	-	-	-	x	x	-	-	-	-	-
AUV 12331	Va	3	6/3	15	15	17	24,6	19	8	-	-	-	-	x	x	-	x	-	-	-	-	-	x	-
AUV 12316	Vb	3	6/4	12	12,5	15	19	20	8	-	-	-	x	-	x	-	-	-	-	-	-	-	x	-
AUV 12335	Vb	6	6/5	24	23,1	24	-	15	9	-	5	-	-	x	x	-	-	-	-	x	x	-	-	-
AUV 12333	Vb-Va'	6	6/6	22,5	22,5	24,3	-	-	5	..x16	-	-	x	-	x	-	x	-	-	-	-	-	-	-
AUV 12391	Va	D	6/7	14	-	21,1	-	-	-	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	x
AUV 12300	IVb	8	7/1	26	23	24,5	27	17	-	-	6	-	-	x	-	-	-	-	x	-	x	-	-	-
AUV 12271	Va	8	7/2	19	16	16,4	-	10	5-8	-	6	-	-	x	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-
AUV 12264	Va	8	7/3	12	11	11,7	-	-	4	15x11	8	x	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-
AUV 12507	Va-Vb	8?	7/4	28	-	-	-	-	-	7x10	-	-	-	x	-	-	-	-	x	-	x	-	-	-
AUV 12269	Va'	8	7/5	20	17,6	19	-	14	8	-	12	-	-	x	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-
AUV 12281	Va	8	7/6	25	21,5	22,5	25	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-
AUV 12961	Vc	7	7/7	26	24,5	26	-	-	8,5	25x20	-	-	-	x	x	-	x	-	-	-	-	-	-	-
AUV 12322	Va	7	7/8	15	13,8	15,1	15,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	-	-	-
AUV 12312	Vc	7	8/1	22	20,1	22	31	22	11	-	4	-	-	x	x	-	x	-	-	-	x	-	-	-
AUV 12038	IVb	7	8/2	18	15,6	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-
AUV 12297	Va-Va'	7	8/3	26	23,8	26	-	13	7	-	-	-	x	x	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
AUV 12307	Va	7	8/4	16	14	16	19	12	8	-	5	-	-	x	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
AUV 12274	Va'	7	8/5	14	13	14	16,5	14,5	8	-	-	-	-	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-
AUV 12276	Vb	7	8/6	13	12	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	-	-	-
AUV 12323	Va-b-c	B	9/1	13	12,4	24,6	33	-	-	-	0?	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-
AUV 12995	Va	B	9/7	11	11	24	32	-	-	-	0?	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	x

Tableau 2 : Marmites, jattes et gobelets. Couches IVb-Va-Va'-Vb-Vc-Vsp

Numéro d'inventaire	Type	Couche	Planche	DIMENSIONS				MOYENS DE PREHENSION OU DE SUSPENSION														LEVRE						FOND			
				ø E	ø C	ø P	H	Mamelon	Mam. perf. vertical.	Mam. trifo. vertical.	ø B	Pr	L x l	Nombre	Sur lèvre	Sous lèvre	Sur bord	Sur épaule	Sur panse	Sur fond	Brûlé	Enduit carbonisé	Arrondie	Biseau int	Biseau ext	Aplatie	Rabattue ext	Rabattue int	Rond	Aplati	Très aplati
AUV 12505	Marmites à col	Vc	10/3	10,5	10,2	16	18	-	-	-	-	12	32x20	x2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUV 12504		Va-b	10/4	12	11,8	17,5	18	-	-	-	-	10	63x20	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUV 12971		Va	10/5	10,2	10	14,4	13,2	-	-	-	27	10	-	x2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUV 12503	Marmites en S	Vc	10/6	15	13,8	16,1	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUV 12268		Va	10/8	13,2	12,8	13,2	-	-	-	7	3	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUV 12978		Vc	10/11	10,2	9,4	12,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUV 12275		IVb-Va	10/14	16,5	15,5	16,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUV 12506	Marmite sub-cyl.	Vb	10/7	15	14,7	15,9	16,3	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUV 12270	Marmite évasée	Va	10/9	17	-	15,6	-	-	-	-	12	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUV 12475	Gr. jatte à col	IVb	10/13	15	14,4	20	14,5	x	?	-	-	-	40x35	x2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUV 12473	Jattes évasées	Vb	10/1	19	-	-	9,6	-	-	-	20	13	-	1x2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUV 12474		IVb-Vsp	10/2	17	-	-	8,6	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUV 12470		IVb	9/11	19,5	-	-	8?	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUV 12471		Va'	9/13	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUV 12472		Vc	9/15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUV 12499	Gobelets en S	Va	10/10	10	9	9,4	-	-	-	-	12	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUV 12341		Vc	10/15	11	10,3	11,6	-	-	-	-	16	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUV 12493	Bol à bd. vert.	Va	10/16	12	11,8	13,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tableau 3 : Plats et assiettes. Couches IVb-Va-Va'-Vb-Vc-Vsp.

Numéro d'inventaire	Type	Couche	Planche	Dimensions		Moyens de suspension									Lèvre					Fond		Paroi						
				Ø E	H	Dimensions		Perforation							brûlé	Arrond	Dis.int	Aplatie	Rab.ext	Rab.int	Aplati	Rond	Convexe	Rectil.	Concave			
						Ø base	Proém.	L x l	Nombre	Sur fon	Sur par	1 perf.	2 perf.															
AUV 12733	Plats	Vb	13/27	33	12	-	15	48x40	1x2	x	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUV 12750		Vb	14/1	40	12	-	14	39x25	1x2	x	-	x	-	(x)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AUV 12749		Va	14/3	34	10	-	10	35x25	1x2	x	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AUV 12727		Va	14/6	32	8,5	-	10	x22	1x2	x	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AUV 12773		Va	14/8	36	8	-	10	45x22	1x2	x	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AUV 12784		Va	14/10	27,5	6,3	-	8,5	28x20	1x2	x	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AUV 12752		Va'	14/12	25	8,8	-	7	25x21	1x2	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AUV 12751		Va'	14/15	24,5	10	-	14	33x27	1x2	x	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AUV 12766		Va	14/16	-	-	-	8	49x25	1x2?	x	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AUV 12729		Vb	15/1	33	8,3	-	6,5	37x22	1x2	x	-	x	-	(x)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AUV 12770		Vc	15/2	26	6,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AUV 12765		Vc	15/6	25	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AUV 12764		IVb	15/8	29	7,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AUV 12730		IVb	15/11	31	9	-	9	35x30	1x2	x	-	x	-	(x)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AUV 12772		Vc	15/13	25,5	6	-	16	32x27	1x2	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AUV 12726		Va	15/16	28	7,3	-	-	-	1x2?	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AUV 12731		Va	16/1	26	6,2	20	12	-	1x3	x	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AUV 12771		Vc	16/3	33	7	-	6,5	26x16	1x2	x	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AUV 12709		Va	16/6	30	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AUV 12732		Vb	16/8	28,5	8	-	12	35x26	1x2	x	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AUV 12769		Va'	16/10	27	7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AUV 12782		Va	16/13	28	6	-	10	27x16	1x2	x	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AUV 12768		Va	16/15	28	7	-	11	30x25	1x2	x	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AUV 12783		Va'	16/18	26	5,2	-	-	-	1x2?	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AUV 12736	Assiettes	Va'	17/1	21	6,3	-	10	26x19	1x2	x	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AUV 12690		Vb	17/2	23	6,8	22	12	-	1x2	x	-	x	-	(x)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AUV 12735		Vb	17/3	24,5	6	27	10	-	1x2	x	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AUV 12763		Vc	17/4	23,5	5	-	10	27x20	1x2	x	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AUV 12759		Va'	17/5	22	7,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AUV 12757		Va	17/7	21,5	5,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AUV 12656		Vsp	17/8	23,5	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AUV 12754		Va	17/10	27	7	-	-	-	1x2?	x	-	x	-	(x)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AUV 12755		Vc	17/11	20	4	25	5	-	1x2?	x	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AUV 12762		Va'	17/13	19	5,2	-	-	30x24	1x2	x	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AUV 12781		Vb	17/14	19	3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AUV 12780		Va'	17/15	20	4,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AUV 12779		Va	17/16	20	5,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AUV 12761		Vc	17/18	20,5	5,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AUV 12653		Vb	17/19	19	6,8	-	11	26x18	1x2?	x	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AUV 12756		Va	17/21	20,5	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AUV 12734		Vb	17/22	21	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AUV 12760		Va	17/24	21	6,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AUV 12753		IVb	17/25	24	6	-	14	26x22	1x2	x	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AUV 12758		Va	17/27	19	6	-	-	-	1x2?	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Tableau 4 : Ecuelles, coupes, lampes, bols et godets. Couches IVb-Va-Va'-Vb-Vc-Vsp.

Numéro d'inventaire	Type	Couche	Planche	Dimensions		Moyens de suspension								Perforations	Brûlé	Lèvre					Fond			
				Ø E	H	Ø base	Proém.	L x l	Nombre	Sur fond	1 perf.	2 perf.	Perf.hor			Perf.ver	Arrondie	Biseau in	Aplatie	Rabb.ext	Rabb.int	Rond	Aplati	
AUV 12492	Ecuelles	Va'	15/3	15	4,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-	x	-
AUV 12811		Vsp	15/4	16	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	x	-	-	
AUV 12778		Vsp	15/5	15	4,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	
AUV 12777		Va	15/7	17	5,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	
AUV 12490		Vc	15/9	16	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	
AUV 12491		Va'	15/10	16,5	5,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	x	
AUV 12669		Va	15/12	15	5,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	x	-	
AUV 12513		Vc	15/14	16	5,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	x	-	-	-	
AUV 12738		Va	15/15	15	5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	x	
AUV 12489	Coupes	Vc	16/4	7,5	3	14	5	-	1x2	x	x	-	-	x	-	x	x	-	-	-	-	x	-	
AUV 12488		Va'	16/7	9,6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1x2	-	x	-	-	-	-	x	-	
AUV 12487		Vc	16/9	12	4,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	x	-	
AUV 12485		Va	16/11	9	3,1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	x	-	x	-	
AUV 12482		Va	16/14	11	4	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	x	-	
AUV 12484		Vsp	16/16	11	2,7	-	-	-	1x2?	x	x	-	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	
AUV 12511		Va	16/17	9,5	2	-	5	1x6	1x2?	x	x	-	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	x	
AUV 12776		Va	16/19	12,8	3,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	
AUV 12666		Va	16/20	12,5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	x	-	
AUV 12486		Va	16/21	10	4,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	x	
AUV 12500		Vc	16/22	14	5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	x	-	x	-	
AUV 12483		IVb	16/23	12	3,5	-	7	30x10	1	x	-	x	-	x	-	-	x	-	-	-	-	x	-	
AUV 12501	Lampes	Va	16/5	7	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1x2	-	x	-	-	-	-	x	-	x	
AUV 12502		Va	16/12	7,3	3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	1x2	-	x	-	-	-	-	-	-	x	
AUV 12512		Va	16/2	9,5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	x	
AUV 12477	Bols	IVb	13/28	11	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	x	-	
AUV 12479		Vsp	13/29	11	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	x	-	x	-	
AUV 12481		Vsp	14/2	11	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	x	-	
AUV 12497		Va	14/4	12,3	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	x	-	x	-	
AUV 12494		IVb	14/5	12,5	7	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	x	x	-	-	x	-	-	x	
AUV 12775		Va	14/7	13	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	-	x	-	
AUV 12478		Va	14/9	8,8	6,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	x	-	x	-	
AUV 12495		Va'	14/11	14	7,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	x	-	
AUV 12476		Vsp	14/13	12	7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	x	-	x	-	
AUV 12496		Va'	14/14	10,5	4,7	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	x	-	
AUV 12498		Va	14/17	11	6,5	22	10	-	1x2	x	x	-	x	-	-	-	x	-	-	-	-	x	-	
AUV 12480		Vsp	14/18	7,8	5,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	x	-	
AUV 12468	Godets	IVb	17/6	4,2	2,6	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	x	-	
AUV 12469		IVb	17/9	4,4	4	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	x	-	
AUV 12467		Va	17/12	6,5	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	x	
AUV 12465		IVb	17/17	5,5	5,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	
AUV 12466		Vc	17/20	4,5	4,2	-	6	35x7	2	x	-	2-3	-	x	-	-	x	-	-	-	-	-	x	
AUV 12464		Vc	17/23	6,8	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	
AUV 12463		Va	17/26	4,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	

Tableau 5 : Récipients segmentés. Couches III-IVb-Va-Va'-Vb-Vc-Vsp.

Numéro d'inventaire	Couche	Type	Planche	DIMENSIONS				SEGMENTA- TION				MOYENS DE SUSPENSION										LEVRE					
				Ø E	Ø S	H	Hs depuis E	Carène	Cordon	Surplomb	Epanlem.	Mem. perf. vert.	Perf. vert.	Autre	Longueur	Largeur	Proémin.	Sur segm.	Au dessus	Au dessous	Brûlé	Arrondie	Biseau ext.	Biseau int.	Aplatie	Rabattue ext.	Rabattue int.
AUV 12359	IVb-Va	M 10	11/1	37	34,5	-	10,8	-	-	-	x	-	-	2x2 2x2	23,5 10	4,5 3,5	10 4	-	-	x	-	-	-	-	-	-	
AUV 12539	Vb	G 1	11/2	28	22	14,2	10,8	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-		
AUV 12533	Vsp	G 2	11/3	22,3	19,5	13	10,5	x	-	-	-	1x2	-	-	25	16	9	-	-	x	-	-	x	-	-		
AUV 12523	IVb	G 2	11/4	21	18	12,6	9	x	-	-	-	1x2	-	-	33	26	15	x	-	-	-	-	-	-	-		
AUV 12527	Va	G 2	11/5	25	21	12,8	10	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(x)	-	x	-	-	-		
AUV 12535	Va	G 2	11/6	21	19	14,3	10,8	x	-	-	-	1x2	-	-	26	19	9	x	-	-	-	-	x	-	-		
AUV 12588	Va	G 2	11/7	22	20	-	11,4	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-		
AUV 12579	Va'	G 6	12/3	22,5	20	12,3	8,2	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-		
AUV 12577	Vb	G	12/1	-	34	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
AUV 12528	Va	J 2	12/9	16	13,2	7,9	5,9	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-		
AUV 12565	Va	J 6	12/4	17,5	15	10	5,2	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-		
AUV 12529	Va	J 6	12/5	16,5	15,5	9,6	6,3	x	-	-	-	1	-	-	35	26	-	x	-	-	(x)	-	x	-	-		
AUV 12554	Vb	J 6	12/6	17,3	15	8,9	5,9	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-		
AUV 12526	Va	J 6	12/7	16,5	15,5	9,3	6	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
AUV 12532	Vc	J 6	12/8	14	12,8	8	5	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-		
AUV 12575	Va	J 7	12/10	18	17,5	-	8	x	-	-	-	1x2	-	-	30	19	9	x	-	-	-	x	-	-	x		
AUV 12586	Va	J 7	12/11	19	18	-	8,8	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-		
AUV 12576	Vsp	J 7	12/12	20	19	10	7,2	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
AUV 12589	Va'	J 7	12/13	19,5	19	-	8,4	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
AUV 12517	IVb	J 13	12/2	14,5	14,5	11	9,8	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	x		
AUV 12542	Vc	B 1	13/1	10	7,8	4,5	3,3	x	-	-	-	1x2	-	-	17	12	5,5	x	-	-	-	x	-	-	-		
AUV 12581	Va	B 1	13/2	10	7,8	4,9	3,1	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-		
AUV 12557	Va'	B 1	13/3	16	11	-	6,2	-	x	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	x	-	x		
AUV 12564	Va	B 6	13/4	11	10	5,5	3,5	x	-	-	-	1x2	-	-	24	16	9,5	x	-	-	-	-	-	-	-		
AUV 12563	Vsp	B 6	13/5	10	10	6	3,2	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-		
AUV 12540	Va	B 6	13/6	10	9,7	5	3	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-		
AUV 12559	Vc	B 7	13/7	13	12,6	8,2	5,4	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-		
AUV 12520	Vsp	B 7	13/8	12,6	12	6,5	3,8	x	-	-	-	1x2	-	-	15	15	8	x	-	-	-	-	x	-	-		
AUV 12585	IVb	B 8	13/10	10	10,6	-	3,8	-	x	-	-	-	1x2	-	-	-	9	x	-	-	-	-	x	-	-		
AUV 12583	Va'	B 8	13/12	15	15,5	-	5,4	-	x	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	x		
AUV 12600	Vb	B 12?	13/9	-	10	-	-	-	x	-	-	-	-	x	-	-	7	x	-	-	-	-	-	-	-		
AUV 12541	Va'	B 12	13/11	9	10	6,8	3,1	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-		
AUV 12580	Vsp	B 12	13/14	10	10,9	6,3	3,5	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-		
AUV 12560	Vc	E 7	13/18	15	14	6	4	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
AUV 12550	Va	E 7	13/21	16	15,5	4,2	2,7	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-		
AUV 12549	Va	E 11	13/17	17	17	4,5	2	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-		
AUV 12553	IVb	E 11	13/19	14	14	5,5	2,5	x	-	-	-	1x2	-	-	19	14	6	x	-	-	-	-	x	-	-		
AUV 12547	Va	C 6	13/25	13	12	3,4	2,1	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
AUV 12545	Va	C 11	13/24	12	11,7	5	2,5	x	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-		
AUV 12548	Vsp	C 11	13/26	11	11	3,7	1,9	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-		
AUV 12568	Vsp	C 13	13/20	11,5	12	3,5	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
AUV 12552	Vsp	C 13	13/23	12,5	11,7	3,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-		
AUV 12517	Va'	E?	13/16	-	13	-	-	x	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	(-)	-	-	-		
AUV 12544	Vb	E?	13/22	-	16,5	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
AUV 12562	Vb	B ?	13/13	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	x	34	14	9	x	-	-	-	-	-	-		
AUV 12642	Vb	?	13/15	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	x	-	33	10	x	x	-	-	-	-	-		
AUV 12591	III	J 7	23/8	17	16,6	-	5,8	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-		
AUV 9507	III	J 8	23/9	17	18	-	8,7	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
AUV 9508	III	?	23/10	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	x	17	17	9	x	-	-	-	-	-	-		

Tableau 6 : Fonds et divers. Couches IVb-Va-Va'-Vb-Vc-Vsp.

Numéro d'inventaire	Type	Couche	Planche	Epaisseur	Brûlé	Enduit carbonisé
AUV 12457	ronds	Vsp	8/7	18	-	-
AUV 12907		Vb	8/8	10	x	-
AUV 12393		Va-b	8/9	9	x	-
AUV 12458		Vsp	8/10	9	-	x
AUV 12320		Vb	8/11	7	-	x
AUV 12336		Va-b	8/12	11	x	-
AUV 12456	aplatis	Va	9/2	11	-	-
AUV 12380		Va'-b	9/4	11	x	-
AUV 12462		Va'	9/6	15	-	-
AUV 12459		Vb	9/10	11	-	x
AUV 12455	très aplatis	Va	9/3	10	-	-
AUV 12460		Vb	9/5	9	-	-
AUV 12454		Vsp	9/8	13	-	-
Divers: Anses						
AUV 12509		Vb	9/9	Section: 22x16mm		
AUV 12510		Vsp	9/12	" : 20x6mm		
AUV 12508		Va	9/14	" : 15mm		
Fusaïole						
AUV 12514		Vc	15/17	Diamètre: 95mm		

Tableau 7 : Fonds et divers. Couche III.

Numéro d'inventaire	Type	Couche	Planche	Epaisseur	Enduit carbonisé
AUV 9453	ronds	III	26/2	12	x
AUV 9454		III	26/3	11	-
AUV 9452	aplatis	III	26/1	13	x
AUV 9455		III	26/4	13	x
AUV 9456		III	26/5	11	x
AUV 9457		III	26/6	7	x
AUV 9459		III	26/8	14	-
AUV 9458	très aplatis	III	26/7	11	-
AUV 9461		III	26/10	13	-
AUV 9462		III	26/12	15	x
AUV 9460	con- vexes	III	26/9	10	x
AUV 9463		III	26/13	8	x
Divers: tesson décoré					
AUV 9506		III	26/21		

Tableau 8 : Jarres. Couches IIc-III.

Numéro d'inventaire	Couche	Types	Plancher	DIMENSIONS				Moyens de préhension			Emplacement						Enduit carbo.	Lèvre						Fonds	Convexe
				Ø E	Ø C	Ø P	H	Ø B	Pr.	L x l	Nombre	Sur lèvre	Sous lèvre	Sur bord	Sur col	Sur épaule		Arrondie	Biseau ext	Biseau int	Aplatie	Rabatt.ext	Rabatt.int	Rond	
AUV 9400	III	1	19/1	22,5	22,2	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUV 12342	III	2	19/2	18	16	-	-	14	6	-	5	x	x	-	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
AUV 9402	III	2	19/3	14	13,7	16,4	-	14,5	9	-	-	x	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-
AUV 9403	III	2	19/4	18	17,5	21,3	-	-	15	26x19	-	-	x	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-
AUV 9404	III-IV	2	19/5	22	19,5	26	-	-	7	22x18	5	-	x	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-
AUV 9405	III	2	19/6	18	17	-	-	24	17	-	-	x	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-
AUV 9406	III	2	19/7	22	20,4	24,8	-	20	12	-	4	x	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-
AUV 9407	III	2	19/8	18,5	17,2	22	-	18	8,5	-	-	-	x	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-
AUV 12475	III	2	19/9	16	15,4	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-
AUV 9408	III-IVa	2?	19/10	21	20	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-
AUV 9409	III	2	20/1	26,5	25,4	32,4	39,5	-	-	42x19	-	x	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-
AUV 9410	III	2	20/2	28	27	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-
AUV 9411	III-IVa	2	20/3	21	20	24,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-
AUV 9412	III	4?	20/4	13	12	-	-	15	8	-	5	-	x	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-
AUV 9413	III	4	20/5	22	21,1	25,2	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-
AUV 9414	II-III	4	20/6	17	16	19	22	18	9	-	5	-	-	x	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-
AUV 9415	I-III	4?	20/7	20	19,2	-	-	-	9	18x11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
AUV 9417	III	5	20/8	23	24	24	-	-	-	22x14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-
AUV 9418	III	5	20/9	16	14,4	16,9	18	16	8	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-
AUV 9419	III	5	20/10	12,5	11,7	13	-	11	5,5	-	5	-	x	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-
AUV 9420	II-III	3	21/1	21,5	21,5	24,7	24	23	11	-	5	-	-	x	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
AUV 9421	III	3	21/2	21	21	23,5	-	-	10	24x20	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUV 9422	III	3	21/3	16	16	17	-	-	7	21x18	10	-	x	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-
AUV 9423	III	3	21/4	21,5	22,5	23	-	27,5	11,5	-	5	-	-	x	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-
AUV 9424	II	3	21/5	16	16	19,2	-	-	8	18x15	4	-	x	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-
AUV 9425	III	3	21/6	17,5	17,5	19,5	-	17	6	-	-	-	x	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-
AUV 9426	III	3	21/7	29,5	29	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUV 9427	III	3	21/8	21,5	21,5	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
AUV 9428	III	3	21/9	15	15	17,8	-	-	8	16x14	-	-	-	x	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-
AUV 9429	III	3	21/10	28	28	34,5	-	24	12	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-
AUV 9430	III	3	21/11	19,5	19,2	23,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-
AUV 9431	III	3?	21/12	18	17,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-
AUV 9432	III	6	22/1	27,5	27,2	29	31,4	24	17	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
AUV 9433	III	6	22/2	20	20	21,4	-	-	11	22x17	6	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUV 9434	II-III	6	22/3	19	18,7	19,8	-	-	14	30x20	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUV 9435	IIc	6	22/4	12	13	14,6	19	11	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUV 9436	III	6	22/5	33,5	33	34	-	-	12	26x20	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUV 9437	III	6?	22/6	27,5	27	-	-	22	8	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUV 9438	III	6	22/7	24	23,8	25,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUV 9439	III	6	22/9	30	29,1	30,2	-	24	11	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUV 9440	III	6	22/10	22	21,8	22,5	-	20	5	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUV 9446	III	8	22/8	12,5	11	11,7	13,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUV 9447	II-III	8	22/11	18	16	17,3	-	22	10	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUV 9441	III	11	23/1	26	25,5	34	-	-	7	22x16	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUV 9442	III	11	23/3	16	16,7	21	-	-	7	16x12	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUV 9443	III	11	23/5	19	19	25,5	-	-	10	27x19	3	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUV 9444	III	11	23/6	14	14	18,5	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUV 9449	III	9	23/4	16	-	19	-	17	12	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUV 9448	III	9	23/7	18,5	-	27	-	24	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUV 9445	III	D	23/2	14	11,5	-	-	15	5	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUV 9450	II	D	23/11	22,8	21,8	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUV 9451	III	D	23/12	28	-	-	-	19	9	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tableau 9 : Marmites, jattes, bol et gobelets. Couches IIc-III.

Numéro d'inventaire	Types	Couche	Planche	DIMENSIONS				MOYEN DE PREHENSION OU DE SUSPENSION										LEVRE					FOND							
				ø E	ø C	ø P	H	Type		Dimensions			Situation					Enduit carbonisé	Arrondie	Biseau int.	Biseau ext.	Aplatie	Rabattue ext.	Rabattue int.	Rond	Aplati	Très aplati			
								Mamelon	Mam. perforé vertical.	ø B	Pr.	L x l	Nombre	Sur lèvre	Sous lèvre	Sur bord	Sur épaule											Sur pause	Brûlé	
AUV 9464	Marmites évasées	III	24/1	20	18	18,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUV 9465		III	24/4	20	18	18	-	x	-	17	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUV 9466		III	24/8	22	20,7	21,5	-	x	-	-	8	27x18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUV 9467		III	24/10	21	18,3	18,3	-	x	-	20	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUV 9468	Marm. à bd vertical	III	24/2	12	12	14,3	-	x	-	-	9,5	21x15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUV 9469		III	24/5	12	12	13	12	x	-	18	12	-	x2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUV 9471	Jatte S	III	24/9	18	-	19,5	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUV 9470	Bol S	III	24/7	12	10,6	11,6	-	-	x	14	7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUV 9479	Gobelets	III	24/3	8,5	-	-	8,5	x	-	-	12	31x21	1	-	-	x	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUV 9478	cylindriq.	III	24/6	13	-	12,8	-	x	-	-	5	14x11	-	x	-	-	-	-	-	-	x	-	-	(x)	-	x	-	-	-	-
AUV 9477	Gobelets en tonneau	IIc	24/11	9,5	-	13,2	12	-	x	21	13	-	2x2	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	x
AUV 9476		III	24/12	12	-	14,5	-	-	x	-	18	9	-	x2	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUV 9473		III	24/13	9	-	12	-	-	x	-	9	22x11	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUV 9474		IIc	24/14	16	-	17,4	13,3	x	-	18	12	-	4x2	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x
AUV 9472		III	24/15	10,5	-	11,8	-	-	x	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUV 9475		III	24/16	12,3	-	14,8	-	-	-	x	25	9,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	(x)	x	-	-	-	-

Tableau 10 : Plats, assiettes, écuelles, coupe et bols. Couches IIc-III.

Numéro d'inventaire	Types	Couche	Planche	DIMENSIONS		MOYEN DE SUSPENSION										LEVRE					FOND		PAROI				
				ø E	H	Type	Perforation	Mamelon	Mam perforé vert.	Dimensions			Situation	Arrondie	Biseau int.	Biseau ext.	Aplatie	Rabattue ext.	Rond	Aplati	Convexe	Rectiligne	Concave	Verticale			
										ø B	Pr.	L x l													Nombre	Sur bord	Sur paroi
AUV 9480	Plats	III-IV	25/1	31	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	
AUV 9481		III	25/2	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	
AUV 9488		III	25/3	31	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	
AUV 9482		III	25/4	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AUV 9483		III	25/5	28	6,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AUV 9484		III	25/6	27,5	7,2	-	-	x	-	9	34x27	1x2	-	-	-	x	-	x	-	-	x	-	-	-	-	-	-
AUV 9485		III	25/7	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	
AUV 9486		III	25/8	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	x	-	-	-	-	-	
AUV 9487		III	25/9	26	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	
AUV 9489	Assiettes	III	25/10	21,5	6,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	
AUV 9490		III	25/11	23	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-	-	
AUV 9491		III	25/12	23	4,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-	-	
AUV 9492		III	25/13	21	6,8	-	x	-	-	6	25x14	4	-	x	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	x	
AUV 9493		III	25/14	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	
AUV 9494		III	25/15	22	4,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	
AUV 9495		III	25/16	20	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	x	
AUV 9496	Ecuelles	III	26/16	17	5,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	
AUV 9497		III	26/19	16,5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-	-	
AUV 9498		III	26/22	17,8	5,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	x	-	-	-	-	
AUV 9499	Coupe	III	26/20	7,5	3,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	x	x	-	-	-	
AUV 9501	Bols	III	26/11	11	5,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-	-	
AUV 9503		III	26/14	11,3	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	
AUV 9504		III	26/15	9	6,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	
AUV 9502		IIc	26/17	11,8	5,6	-	-	x	-	-	34x26	1	-	-	x	-	x	-	-	-	-	x	-	-	-	-	
AUV 9505		III	26/18	7	5,4	x	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	x	-	-	-	-	x	-	-	-	-	