

Vergleichung des Korn-Ertrags in verschiedenen Jahrgängen

Autor(en): [s.n.]

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Der neue Sammler : ein gemeinnütziges Archiv für Bünden**

Band (Jahr): **6 (1811)**

Heft 3

PDF erstellt am: **21.09.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-377991>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

 XVI.

Vergleichung des Korn = Ertrags in verschie- denen Jahrgängen.

Die folgenden, in Zizers gemachten Aufzeichnungen sind zwar unvollständig und nicht seit langen Jahren begonnen worden, man theilt sie aber hier eigentlich nur als eine Probe mit, welche die Besitzer vieljähriger Oekonomie = Register auffordern soll, aus ihrem größern Vorrath etwas vollständigeres zu liefern. Gewiß würden Resultate dieser Art, zumal wenn man sie aus verschiedenen Gegenden erhalten könnte, nicht ohne Interesse seyn.

-
- a) In einem Ausbruch, der das Jahr vorher Erd-
birn getragen, nur $5\frac{1}{4}$.
- b) Dies war sogenannter Etschländer Sommer
Koggen.
- c) Dieses und die zwei vorhergehenden Jahre im näm-
lichen Acker.
- d) 60 Qta. ungerellter gaben 30 gerellten.
- e) 105 Qta. ungerellter gaben 50 gerellten.
- f) Der Acker litt im Herbst sehr durch den Weid-
gang bei nassen Boden, auch mußte die geschnit-
tene Frucht wegen schlechtem Wetter zwei Tage
auf dem Acker bleiben.
- g) Auf einem andern Acker gab es nur $1\frac{2}{3}$.
-