Tafeln

Autor(en): **[s.n.]**

Objekttyp: **Appendix**

Zeitschrift: **Eclogae Geologicae Helvetiae**

Band (Jahr): **23 (1930)**

Heft 2

PDF erstellt am: **09.05.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch



GRAPH. ANSTALT HOFER & Cie A.G. ZÜRICH.

Geologische Profile durch die Grignagruppe

Querprofile

von

Eduard Trümpy

1 = Nordschuppe
1a = Rialeschuppe
2 = Mittlere Schuppe
2a = Resegoneschuppe
3 = Südschuppe

Masstab 1:50000 0 1 2km

I = Ueberschiebungsfläche der Nordschuppe
Ia = „ „ Rialeschuppe
II = „ „ mittleren Schuppe
IIa = „ „ Resegoneschuppe
III = „ „ südlichen Schuppe















GRAPH. ANSTALT HOFER & CIE. A.G. ZÜRICH.

Geologische Profile durch die Grignagruppe

von

Eduard Trümpy

Legende

Masstab 1:50000

0 1 2km

Norium
- Hauptdolomit

Carnien
- Raibler
  - Rauhwacke
  - Oberer Raiblerkalk
  - Raiblersandstein
  - Unt. Raiblerkalk mit Fossilhorizont

Ladinien
- Esinokalk
- Esinodolomit — Wengenerschichten
- Perledo-Varennakalk — Calimerokalk; Buchensteinerschichten; Tolmezzograuschichten, Reiflingerkalk
- Mendola dolomit — Gracilisschichten; Rauhwacke

Anisien
- Buntsandstein Rauhwake

Perm-Werfénien
- Konglomerat Quarzporphyr

Kristallin

Profile NE-SW





Längsprofile



- Alluvium / Diluvium — i.a.
- Absackung
- Bergsturz
- Dilur. Schotter
- Jüng. verf. Gehängeschuttbreccie
- Ältere verf. Gehängeschuttbreccie

GRAPH. ANSTALT HOFER & Cie A.G. ZURICH.

Stratigraphische Profile

aus der Trias der Grignagruppe

von

Ed. Trümpy

GRAPH. ANSTALT HOFER & Cie. A.G. ZÜRICH.