

Objekttyp: **TableOfContent**

Zeitschrift: **Eclogae Geologicae Helvetiae**

Band (Jahr): **93 (2000)**

Heft 3

PDF erstellt am: **20.09.2024**

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

### **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*  
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, [www.library.ethz.ch](http://www.library.ethz.ch)

<http://www.e-periodica.ch>

Inhalt – Sommaire – Contents

|  |     |   |     |
|--|-----|---|-----|
| ÁLVARO, J. J., VIZCAINO, D.:<br>Nouvel assemblage de trilobites dans le Cambrien moyen de la nappe de Pardailhan (Montagne Noire, France: implications biostratigraphiques dans la région Méditerranéenne<br><i>A new trilobite assemblage from the Middle Cambrian of the Pardailhan Nappe (Montagne Noire, France)</i> .....   | 277 | BURGIN, T.:<br><i>Euthynotus cf. incognitus</i> (Actinopterygii, Pachycormidae) als Mageninhalt eines Fischeisauriers aus dem Posidonienschiefer Süddeutschlands (Unterer Jura, Lias epsilon)<br><i>An Euthynotus cf. incognitus (Actinopterygii, Pachycormidae) as prey of a Liassic ichthyosaur from the Posidonia shales in Southern Germany</i> ..... | 491 |
| BARONI URBANI, C.:<br>Rediscovery of the Baltic amber ant genus <i>Prionomyrmex</i> (Hymenoptera, Formicidae) and its taxonomic consequences ...   | 471 | CASOLARI, E., NEGRI, A., PICOTTI, V., BERTOITI, G.:<br>Neogene Stratigraphy and Sedimentology of the Gargano Promontory (Southern Italy) .....  | 7   |
| BECKER, A., DAVENPORT, C. A., HAEBERLI, W., BURGA, C., PERRET, R., FLISCH, A., KELLER, W. A.:<br>The Fulnau landslide and former Lake Seewen in the northern Swiss Jura Mountains .....  | 291 | CHARCOSSET, P.:<br>Synthèse paléogéographique et dynamique du bassin caussenard (Sud de la France) au cours du Bathonien (Jurassique moyen)<br><i>Paleogeographical synthesis and dynamic evolution of the basin of the Grands Causses (southern France) during Bathonian times (Middle Jurassic)</i> .....   | 53  |
| BERGAMIN, L., CARBONI, M. G., DI BELLA, L., MARRA, F., PALAGI, I.:<br>Stratigraphical and paleoenvironmental features of the Pleistocene sediments of M. Mario (Rome) .....  | 265 | DALL'AGNOLO, S.:<br>Le Crétacé de la Nappe de la Brèche (Préalpes franco-suissees). Données nouvelles et essai de synthèse stratigraphique et paléogéographique<br><i>The Cretaceous of the Breccia nappe (French and Swiss Prealps). New data and an attempt towards a stratigraphic and palaeogeographic synthesis</i> .....                            | 157 |
| Bericht über die 115. Ordentliche Generalversammlung der Schweizerischen Geologischen Gesellschaft in Luzern .....   | 1   | DE CAPOA, P., GUERRERA, F., PERRONE, V., SERRANO, F., TRAMONTANA, M.:<br>The onset of the syn-orogenic sedimentation in the Flysch Basin of the Silician Maghrebids: state of the art and new biostratigraphic constraints .....  | 65  |
| BOLLE, M.-P., TANTAWY, A. A., PARDO, A., ADATTE, T., BURNS, S., KASSAB, A.:<br>Climatic and environmental changes documented in the upper Paleocene to lower Eocene of Egypt .....   | 33  | DE ZANCHE, V., GIANOLLA, P., ROGHI, G.:<br>Carnian stratigraphy in the Raibl/Cave del Predil area (Julian Alps, Italy) .....  | 331 |
| BOREL, G. D., MOSAR, J.:<br>Subsurface structures in the Chablais Préalpes: New tectonic interpretations of the Préalpes Médiannes nappe based on palinspastic lengths .....   | 307 | DEICHMANN, N., BAER, M., BRAUNMILLER, J., BALLARIN DOLFIN, D., BAY, F., DELOUIS, B., FAH, D., GIARDINI, D., KASTRUP, U., KIND, F., KRADOLFER, U., KUNZLE, W., RÖTHLISBERGER, S., SCHLER, T., SALICHON, J., SELLAMI, S., SPÜHLER, E., WIEMER, S.:<br>Earthquakes in Switzerland and surrounding regions during 1999 .....                                  | 395 |
| BOSSUET, G., CAMERLYNCK, C., DABAS, M., MARTIN, J.:<br>Contribution des méthodes géophysiques (électrique, électromagnétique et radar sol) à l'étude des dépressions lacustres. L'exemple du Lautrey (Jura, France)<br><i>Contribution of electric, electromagnetic methods and ground penetrating radar (GPR) to the survey of the lacustrine basins. The case study of Le Lautrey (Jura, France)</i> ..... | 147 | EDER, N., NEUBAUER, F.:<br>On the edge of the extruding wedge: Neogene kinematics and geomorphology along the southern Niedere Tauern, Eastern Alps .....   | 81  |
| BOUHAMDI, A., GAILLARD, C., RUGET, C., BONNET, L.:<br>Foraminifères benthiques de l'Oxfordien moyen de la plateforme au bassin dans le Sud-Est de la France. Répartition et contrôle environnemental<br><i>Middle Oxfordian benthic foraminifera from the shelf to the basin in southeastern France. Distribution and environmental control</i> ...  | 315 |   |     |

|   |   |     |   |  |     |
|---|---|-----|---|--|-----|
| FIET, N., GORIN, G. E.:   | Gamma-ray spectrometry as a tool for stratigraphic correlations in the carbonate-dominated, organic-rich, pelagic Albian sediments in Central Italy .....   | 175 | MEYER, M.:  | Structure du „diapir“ de Champfromier (Jura, Ain, France)<br><i>Structure of the “diapir” of Champfromier (Jura Mountains, France)</i> .....   | 221 |
| GYGL, R. A.:  | Annotated index of lithostratigraphic units currently used in the Upper Jurassic of northern Switzerland .....  | 125 | MILANOWSKY, E. E.:  | The Plio-Pleistocene glaciation in eastern Europe, Siberia, and the Caucasus: Evolution of thoughts .....  | 379 |
| HANZO, M., LATHULIERE, B., ALMÉRAS, Y., DAGALLIER, G., GUERIN-FRANIATTE, S., GUILLOCHEAU, F., HUAULT, V., NORI, L., RAUSCHER, R.: | Paléoenvironnements dans le Calcaire à gryphées du Lias de Lorraine, de la carrière de Xeulley au Bassin parisien<br><i>Paleoenvironments in the Calcaire à gryphées of the Lias of Lorraine, from the Xeulley quarry to the Paris Basin</i> .....  | 183 | PERRIN, J., JEANNIN, P.-Y., LAVANCHY, Y.:                                       | Le bassin d'alimentation de la source karstique du Brassus (Jura suisse): synthèse des essais de traçage<br><i>The catchment of the Brassus karst spring (Swiss Jura): a synthesis of the tracer tests</i> .....   | 93  |
| HEROLD, T., JORDAN, P., ZWAHLEN, F.:  | The influence of tectonic structures on karst flow patterns in karstified limestones and aquitards in the Jura Mountains, Switzerland .....   | 349 | PEISTER, T., WEGMÜLLER, U.:   | Bivalven aus der Oberen Meeresmolasse bei Bern. Beschreibung, Vergleich und Verbreitung der Bivalven-Arten aus den Belpbergschichten (Obere Meeresmolasse, mittleres Burdigalien) in der Umgebung von Bern, Schweiz. 4. Teil: Veneracea<br><i>Miocene bivalves of the Upper Marine molasse near Bern. Description, comparison and distribution of bivalve species from the Belpbergschichten (Upper Marine Molasse, middle Burdigalian) in the surroundings of Bern, Switzerland. 4<sup>th</sup> part: Veneracea</i> ..... | 445 |
| HOCHULI, P. A., FRANK, S. M.:   | Palynology (dinoflagellate cysts, spore-pollen) and stratigraphy of the Lower Carnian Raibl Group in the Eastern Swiss Alps ...   | 429 | PRIETO-MÁRQUEZ, A., GAETE, R., GALOBART, A., ARDEVOL, L.:                       | A <i>Richardoestesia</i> -like theropod tooth from the Late Cretaceous foredeep, south-central Pyrenees, Spain .....   | 497 |
| JEANBOURQUIN, P.:   | Chronology of deformation of a Franciscan melange near San Francisco (California, USA) .....  | 363 | PUSCHNIG, A. R.:  | The oceanic Forno unit (Rhetic Alps): field relations, geochemistry and paleogeographic setting .....  | 103 |
| JOST-STAUFFER, M.:  | A Holocene fossil coleopteran (beetle) assemblage from the Central Swiss Alps: Climate and ecology .....  | 481 | SCHAER, J.-P.:  | Agassiz et les glaciers. Sa conduite de la recherche et ses mérites<br><i>Agassiz and the glaciers. His research management and his credits</i> .....  | 231 |
| LEU, U. B., SULSER, H.:   | Fossile Brachiopoden aus der Sammlung von Johann Jakob Scheuchzer (1672–1733) auf dem Hintergrund der frühneuzeitlichen Paläontologie<br><i>Fossil brachiopods from the collection of Johann Jakob Scheuchzer (1672–1733) in the context of the paleontology of the early modern period</i> ..... | 517 | SEYED-EMAMI, K., SCHAIRER, G., FÜRSTICH, F. T., WILMSEN, M., MAJIDIFARD, M. R.: | First record of ammonites from the Badamu Formation at the Shotori Mountains (Central Iran) .....  | 257 |
| MARQUER, D., CHAWLA, H. S., CHALLANDES, N.:   | Pre-alpine high-grade metamorphism in High Himalaya crystalline sequences: Evidence from Lower palaeozoic Kinnauer Kailas granite and surrounding rocks in the Sutlej Valley (Himachal Pradesh, India) .....  | 207 | STOCKAR, R.:  | Fossil coralline algae from the Paleocene Montorfano Member type-section (Tabiago Formation, northern Italy) .....   | 409 |
| MARVIN, U. B.:  | Iron meteorites and controversies over the origin of erratic boulders .....   | 25  | UHLIG, U., REICHENBACHER, B., BASSLER, B.:                                      | Säugetiere, Fisch-Otolithen und Charophyten aus den Unteren Cyrenen-Schichten (Oligozän) der bayerischen Faltenmolasse (Murnauer Mulde)<br><i>Mammals, fish otoliths and charophytes from the Lower Cyrena Beds (Oligocene) of the folded molasse of Bavaria (Murnau syncline)</i> .....   | 503 |