

News from the Planets : une explication possible de l'origine du système Pluton-Charon

Autor(en): **Barblan, F.**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Orion : Zeitschrift der Schweizerischen Astronomischen Gesellschaft**

Band (Jahr): **54 (1996)**

Heft 274

PDF erstellt am: **25.09.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-898124>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.



News from the Planets

Une explication possible de l'origine du système Pluton-Charon

F. BARBLAN

Le système binaire Pluton – Charon (SBPC) est, à maints égards, une exception dans le système solaire. Par l'excentricité importante de son orbite (0.25), par l'inclinaison considérable du plan de sa trajectoire sur l'écliptique (17 degrés) et, finalement, par le rapport des masses entre les deux composantes du système (environ de 8:1). Toutes ces singularités posent, d'une façon aiguë, le problème de son origine ; capture externe ou élément d'origine du système solaire ?

H. F. Levison et S. A. Stern, du Planetary Science Institute à Boulder dans le Colorado (ICARUS 116, 1995 pp.315-339), ont montré, par des simulations numériques, que les caractéristiques actuelles du SBPC peuvent s'expliquer par une évolution des paramètres dynamiques, d'un corps situé, à l'origine, sur une trajectoire circulaire dans le plan de l'écliptique.

Citons encore deux autres caractéristiques, plus subtiles, du SBPC. Assez rapidement après la découverte de Pluton (1930), lorsque l'excentricité de sa trajectoire apparut clairement, il fut évident, pour les astronomes de l'époque, qu'une collision avec Neptune était une hypothèse plausible (une partie de l'orbite de Pluton se trouve à l'intérieur de celle de Neptune). C'est seulement en 1965 que l'on découvre une résonance de rapport 3 à 2 entre ces deux planètes (lorsque Neptune effectue trois révolutions, Pluton en fait deux), ce qui rend une «collision» entre ces deux objets impossible. En effet, cela implique que Neptune se trouve à la même longitude que Pluton, seulement au voisinage de l'aphélie de Pluton, lorsque les deux planètes sont distantes de 17 UA. En 1971, ce fait est renforcé par la découverte que l'argument du périhélie effectue une libration ayant comme valeur moyenne un angle de 90 degrés. Il est clair que toutes ces caractéristiques doivent être retrouvées dans les simulations numériques pour qu'elles soient crédibles.

Dans un premier temps, les auteurs montrent que des corps, situés initialement sur des orbites circulaires, dans le plan de l'écliptique, à une distance d'environ 39.5 UA, peuvent évoluer, sous l'effet gravitationnel des planètes majeures et du soleil, vers des trajectoires ayant les caractéristiques du SBPC avec la résonance voulue de rapport 3 à 2. Mais l'amplitude de libration de cette résonance est trop grande, ce qui rend ces orbites instables (possibilité de collision avec Neptune).

Levison et Stern émettent l'hypothèse que cette instabilité est due au fait que le modèle utilisé est strictement hamiltonien (qui conserve l'énergie). Ils ont donc l'idée d'introduire un élément dissipatif (d'énergie) sous la forme de collisions avec d'autres objets de la ceinture de Kuiper. C'est la deuxième étape de leur travail, qui prend deux aspects différents. Une première simulation porte sur des collisions avec des objets de taille petite à moyenne (de 1 à 330 km). Ils obtiennent la stabilisation voulue des orbites décrites dans la première étape, à condition d'admettre une densité, dans la ceinture de Kuiper, plus grande que celle normalement admise.

Ce fait les incite à explorer les effets de collisions avec des objets de taille plus grande que 330 km. Les résultats obtenus indiquent que des collisions de ce type, non seulement sont capables de produire la stabilisation désirée, mais aussi d'engendrer le système binaire lui-même.

En résumé, on peut donc dire : qu'une origine plausible du système Pluton – Charon serait, une évolution dynamique, sous l'effet gravitationnel des planètes géantes et du soleil, d'un corps ayant, au départ, une orbite circulaire dans le plan de l'écliptique, situé à une distance d'environ 39.5 UA du soleil, qui a subi, au cours de cette évolution, une super – collision permettant, en même temps, la stabilisation de sa trajectoire dans une résonance de 3:2 et la création de son satellite Charon.

FABIO BARBLAN

Jahresdiagramm 1996 für Sonne, Mond und Planeten

Das Jahresdiagramm, das die Auf- und Untergänge, die Kulminationszeiten von Sonne, Mond und Planeten in einem Zweifarbendruck während des gesamten Jahres in übersichtlicher Form zeigt, ist für 1996 ab Ende November wieder erhältlich. Das Diagramm ist plano oder auf A4 gefalzt für zwei geographische Breiten erhältlich:

Schweiz: 47° Nord – Deutschland: 50° Nord

Dazu wird eine ausführliche Beschreibung mitgeliefert.

Der Preis beträgt Fr. 13.–/DM 15.– plus Porto und Versand.

Für Ihre Bestellung danke ich Ihnen bestens!

HANS BODMER,
Schlottenbühlstrasse 9b, CH-8625 Gossau/ZH
Telephonische Bestellungen: 01/936 18 30 (abends)

Diagramme annuel 1996, Soleil, Lune et planètes

Le diagramme annuel qui indique les lever, coucher et temps de culmination du Soleil, de la Lune et des planètes, en impression deux couleurs, pendant toute l'année 1996 sous forme de tableau synoptique est à nouveau en vente dès fin novembre. Le diagramme est plié à plat, en A4 et disponible pour deux latitudes géographiques:

Suisse: 47° nord – Allemagne: 50° nord

Il est livré avec une description détaillée.

Prix: Fr. 13.–/DM 15.– plus port et emballage.

Je vous remercie d'avance de votre commande!

HANS BODMER,
Schlottenbühlstrasse 9b, CH-8625 Gossau/ZH
Commandes téléphoniques: 01/936 18 30 (soir)

KONUS

TELESKOPE UND ZUBEHÖR • UNE VASTE GAMME •



KONUSKY-150 #1763

REFLECTEUR DE TYPE NEWTON

Ø150mm F.900: monture équatoriale, avec 2 moteurs en option sur les deux axes, trépied en aluminium à deux sections, deux oculaires Ø 31,7 mm., chercheur 6x30; mise au point électrique; manuels d'instructions.

MIT ELEKTRISCHER FOKUSSIERUNG AVEC MISE AU POINT ÉLECTRIQUE
Fr. 1.690




NEWTON REFLEKTOR Ø150mm. F.900

Parallaktische Montierung; Zweifach Alustativ; 2 Okulare Ø31,8 (K9 u. K25); Sucher 6x30; Elektrische Fokussierung; Instruktionen

LYNX #1030

TYPE NEWTON Ø100mm. F.1000 f/10 Monture équatoriale (motorisable), lunette polaire avec réticule éclairé, trépied en métal à 2 sections, 3 oculaires Ø24,5 (OR6; K12,5; K20), adaptateur photo, chercheur 6x30, prisme astronomique, manuel d'instructions

*** PRIX SPECIAL**
Fr. 1.380



NEWTON REFLEKTOR Ø100 mm. F. 1000 f/10: Parallaktische Montierung mit Alustativ; Pohlsucher; 3-Okulare Ø24,5 mm. (OR6; K12,5; K20); Adapter für Photographie; 6x30 Sucher; 90° Prisma; Instruktionen

SCORPIUS #1028

REFRACTEUR Ø80mm. F.1000 f/12,5 monture équatoriale (motorisable), lunette polaire avec réticule éclairé, trépied en métal à 2 sections, 3 oculaires Ø24,5 (OR6; K12; K20), prisme astronomique, chercheur 6x30, manuel d'instructions.

*** PRIX SPECIAL**
Fr. 1.390



REFRAKTOR Ø80mm. F.1000 f/12,5; Parallaktische Montierung mit Alustativ, beleuchteter Pohlsucher, 3 Okulare Ø24,5 (OR6- K12- K20) 90° Prisma, 6x30 Sucher; Instruktionen

ASTERION #1018

REFRACTEUR Ø90mm. F.1000 f/11,1: monture équatoriale motorisable avec trépied en bois, filtre lunaire, deux oculaires Ø24,5 (K9 et K25), chercheur 6x30, prisme astronomique, instructions.

REFRAKTOR Ø90 mm. F.1000 f/11,1: Parallaktische Montierung mit Holzstativ; Mondfilter; zwei Ø24,5 Okulare (K9 et K25), 6x30 Sucher; 90° Prisma; Instruktionen

*** PRIX SPECIAL**
Fr. 899




SIMPLEX #7031

MAKSUTOV-CASSEGRAIN Ø90MM. F. 500 F/5,5 redresseur d'image à 45°, oculaire Plossl 17 mm. Ø31,7 (29 grossissements) manuel d'instructions et sac souple renforcé.

Mikro-Fokussierung 45° Umkehrprisma, 1 Okular Plossl 17mm 11/4"; Tasche, Optimal als Fotobjektiv!

Fr. 790




SKYMEMO #1020

LE SYSTÈME DE RATTAPAGE AUTOMATIQUE PROFESSIONNELLE

Peit moteur 12V. avec boîtier de contrôle, lunette polaire avec réticule illuminée, adaptateur pour le trépied photo, support pour monter 3 appareils photo ensemble.

AUTOMATISCHE NACHFÜHRUNG 12V Schrittmotor mit Kontrollbox; beleuchteter Pohlsucher; Photostativ adapter; Platte für 3 Fotoapparate.

Fr. 795



KONUSPACE-11 #1743

REFRACTEUR Ø60 F.900 f/15: monture équatoriale motorisable, trépied en bois à deux sections, chercheur 5x24, prisme astronomique à 90°, deux oculaires Ø24,5 mm. (F8 et H20) redresseur 1,5x; barlow 2x, instructions.



Fr. 590

REFRAKTOR Ø60 F.900 f/15: Parallaktische Montierung mit Holzstativ; 5x24 Sucher; 90° Prisma; zwei Okulare Ø24,5mm. (F8 et H20); 1,5x Umkehrprisma; 2x Barlowlinse; Instruktionen

KONUSPACE-500 #1746

TYPE NEWTON Ø114mm. F.500mm. monture équatoriale, trépied en bois à 2 sections, chercheur 5x24, 2 oculaires Ø24,5 (F6; H20), filtre lunaire manuel d'instructions.

NEWTON Ø114mm. F.500 mm. parallaktische Montierung; Holzstativ; Sucher 5x24; 2 Okulare Ø24,5mm. (F6 u. H20) mm.; Mondfilter; Instruktionen

Fr. 490



KONUSTART-900 #1739

REFRAKTOR Ø60mm F.900mm.: Parallaktische Montierung; Holzstativ; Sucher 5x24; 2 Okulare H8 u. H20mm. 0,96"; Umkehrkular 1,5x; Barlow 2x Sonnenprojektionschirm; Mondfilter; Instruktionen


REFRAKTOR Ø 60mm. F.900 mm. monture équatoriale; trépied en bois à deux sections, prisme astronomique; 2 oculaires Ø 24,5 F8; H20, chercheur 5x24; lentille de Barlow 2x, redresseur d'image 1,5x; manuels d'instructions

Fr. 370



KONUSTART-700 #1735

REFRAKTOR Ø60 F.700 monture azimutale en fourche, trépied en bois à deux sections, chercheur 5x24, prisme astronomique, 2 oculaires Ø24,5 (H8; H20), lentille de Barlow 2x, redresseur d'image 1,5x, manuels d'instructions



Fr. 270

REFRAKTOR Ø60 F.700mm.: Azimutale Montierung, Holzstativ, Sucher 5x24; 2 Okulare H8 u. H20 mm. 0,96"; Umkehrkular 1,5x; Barlow 2x; Mondfilter; Instruktionen

KONUSTART-600 #1731

REFRAKTOR Ø50mm. F.600 f/12: trépied en métal à deux sections avec mouvement azimutale, deux oculaires Ø 24,5 (F8 et H20), chercheur 5x24, miroir diagonale 90°, instructions

REFRAKTOR Ø50 F.600 f/12: Zweifach Alustativ, Azimutale Montierung; zwei Ø24,5mm. Okulare (F8 und H20); 5x24 Sucher; 90° Diagonalspiegel; Instruktionen

Fr. 170



CHEZ LE REVENDEUR
VERKAUF BEI

RYSER *20 Jahre* **OPTIK**

Kleinhüningerstrasse 157 - 4057

Basel

(061/631 31 36 - Fax 061/631 31 38

PERRET

OPTICIENS • DEPUIS 1933

Rue du Perron 17 • 1204 Genève • Suisse

Tel : 022/ 311 47 75 • Fax: 022/ 311 31 95