

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Orion : Zeitschrift der Schweizerischen Astronomischen Gesellschaft**

Band (Jahr): **59 (2001)**

Heft 305

PDF erstellt am: **25.04.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Optique
PERRET

1933

Genève

CENTRE TÉLÉSCOPES & JUMELLES

OPTIQUE PERRET

CENTRE TÉLÉSCOPES & JUMELLES®

Internet: www.optique-perret.ch

Rue du Perron 17

1204 Genève Centre

Tél. 022 311 47 75

Fax: 022 311 31 95

En stock plus de 70 télescopes, 400 accessoires, 120 livres, 425 jumelles, 55 longues-vues, 35 microscopes, 400 baromètres

Canon FUJINON LEICA MINOLTA Nikon OLYMPUS PENTAX SWAROVSKI opticon MIYAUCHI Vixen MEADE ZEISS

Tous nos télescopes sont vérifiés et collimatés au laser dans notre laboratoire avant expédition

ORION


Dobson SkyQuest XT8

EQUIPEMENT:

Miroir parabolique Ø 200 mm
Focale 1200 mm - f/6
Chercheur 6 x 30
Oculaires Plössl (31.75 mm)
9 & 25 mm
Porte oculaire 31.75 mm
Crémaillère en aluminium
Filtre lunaire
Capuchon de protection
Tablette porte oculaires
Manuel + livre

Prix PERRET TTC

1335.- CHF



HELIOS


Startravel 102/500
Motorisation
pour le suivi

EQUIPEMENT:

Doublet Achromatique Ø 102 mm
Focale 500 mm - f/5
Chercheur 6 x 30 Easy
Oculaires Plössl (31.75 mm)
10 & 25 mm
Porte oculaire 31.75 / 50.8 mm
Adaptateur photo
Barlow 2 x Deluxe
Monture EQ1 motorisée
Trépied alu réglable
Manuel très détaillé en français + livre

Prix PERRET TTC
SANS MOTEUR

730.- CHF
680.- CHF



CELESTRON

DISTRIBUTEUR AGRÉÉ - IMPORTATION
OFFICIELLE - GARANTIE CELESTRON
SUISSE - SERVICE CELESTRON SUISSE -
SOUTENU PAR CELESTRON INTERNATIONAL
- MANUELS EN FRANÇAIS -
ADAPTEUR 220 V POUR NEXSTAR -
POINT CONSEIL CELESTRON

Sky-Watcher

OCULAIRES



Super Plössl 52°

40.0 mm	82.- CHF
32.0 mm	82.- CHF
25.0 mm	62.- CHF
17.0 mm	62.- CHF
12.5 mm	62.- CHF
10.0 mm	58.- CHF
7.5 mm	58.- CHF
6.3 mm	58.- CHF

Sky-Watcher

Sky-Watcher 130/650 P EQ2
Motorisation avec raquette

EQUIPEMENT:

D: 130 mm F: 650 mm - F/5
Miroir parabolique traité
Araignée fine 0.5 mm
Porte oculaire 31.75 mm
Chercheur 6 x 30 Easy
Oculaires Super-MA (31.75 mm)
10.0 & 20.0 mm
Adaptateur photo
Monture EQ2 motorisée en AD
Optique à diffraction limitée
Manuel très détaillé en français
+ livre

Prix PERRET TTC
SANS MOTEUR

660.- CHF
570.- CHF



Sky-Watcher


Sky-Watcher 150/750 P EQ3-2
Motorisation double axe

EQUIPEMENT:

D: 150 mm F: 750 mm - F/5
Miroir parabolique traité
Araignée fine 0.5 mm
Porte oculaire 31.75 mm
Chercheur 6 x 30 Easy
Oculaires Super-MA (31.75 mm)
10.0 & 20.0 mm
Adaptateur photo
Monture EQ3-2 motorisée 2 axes
Viseur polaire
Optique à diffraction limitée
Manuel très détaillé en français + livre

Prix PERRET TTC
SANS MOTEUR


1050.- CHF
880.- CHF



MONTURES EQ-5

- avec
viseur polaire
et trépied alu

719.- CHF



MOTEURS



- Double axe AD pour EQ3-2
270.- CHF
- Double axe AD pour EQ-4/5
270.- CHF

Sky-Watcher


Sky-Watcher 200/1000 P EQ5
Motorisation double axe

EQUIPEMENT:

D: 150 mm F: 750 mm - F/5
Miroir parabolique traité
Araignée fine 0.5 mm
Porte oculaire 31.75 / 50.8 mm
surdimensionné
Chercheur 9 x 50 Easy
Oculaires Super-MA (31.75 mm)
10.0 & 20.0 mm
Adaptateur photo
Monture EQ5 motorisée 2 axes
Viseur polaire
Optique à diffraction limitée
Manuel très détaillé en français + livre

Prix PERRET TTC
SANS MOTEUR

1610.- CHF
1440.- CHF



Sky-Watcher


Sky-Watcher 120/600 EQ5
Motorisation double axe avec raquette

EQUIPEMENT:

D: 120 mm F: 600 mm - F/5
Doublet achromatique traité
Porte oculaire 31.75/50.8 mm
Chercheur 6 x 30 Easy
Renvoi et oculaires Super-MA
(31.75 mm) 10.0 & 20.0 mm
Adaptateur photo
Monture EQ5 motorisée 2 axes
Viseur polaire
Focale courte pour astro-photo
Manuel très détaillé en français
+ livre

Prix PERRET TTC
SANS MOTEUR

1399.- CHF
1229.- CHF



TeleVue
Visionary

Plössl 50° Plössl 15/11/8 mm
160.- CHF

Radian 60°
Radian 18/14/12/10/8/6/5/4/3 mm
447.- CHF

Panoptic 68° Panoptic 19 mm
482.- CHF

Nagler 82° Nagler 17 mm T4
735.- CHF

Nouveau Zoom TeleVue

Focale variable de 24 à 8 mm avec
click-stop aux focales 8/12/16/24 mm
408.- CHF

AUTRES MODÈLES OU
ACCESSOIRES NOUS CONSULTER

Sky-Watcher**Sky-Watcher 200/1000 P Dobson****EQUIPEMENT:**


Miroir parabolique Ø 200 mm
 Focale 1000 mm - f/5
 Optique à diffraction limitée
 Support du miroir secondaire fin 0.5 mm
 Chercheur 9 x 50 Easy-Align
 Oculaires Super-MA (31.75 mm) 20.0 & 10.0 mm
 Porte oculaire 31.75/ 50.8 mm
 Crémaillère en aluminium
 Capuchon de protection
 Tablette porte oculaires
 Manuel en Français/Anglais + livre

**Prix PERRET TTC**


860.00 CHF

Sky-Watcher**Sky-Watcher 130/900 EQ2****Suivi automatique avec son moteur****EQUIPEMENT:**

Miroir de 130 mm
 Focale 900 mm - F/6.9
 Optique à diffraction limitée
 Porte oculaire 31.75 mm
 Chercheur 6 x 30 Easy-Align Oculaires Super-MA (31.75 mm) 10.0 & 20.0 mm
 Adaptateur photo au foyer et en parallèle
 Monture EQ2 motorisée en AD
 Manuel en Français/Anglais + livre

**Prix PERRET TTC**
SANS MOTEUR548.- CHF
498.- CHF**Sky-Watcher****Sky-Watcher 114/900 EQ2****Suivi automatique avec son moteur****EQUIPEMENT:**

Miroir de 114 mm
 Focale 900 mm - F/7.9
 Optique à diffraction limitée
 Porte oculaire 31.75 mm
 Chercheur 5 x 24
 Oculaires Super-MA (31.75 mm) 10.0 & 20.0 mm
 Adaptateur photo au foyer et en parallèle
 Monture EQ2 motorisée en AD
 Manuel en Français/Anglais + livre

**Prix PERRET TTC**
SANS MOTEUR410.- CHF
360.- CHF**Sky-Watcher****Sky-Watcher 90/910 EQ2****Suivi automatique avec son moteur****EQUIPEMENT:**

Objectif Doublet Achromatique selon Fraunhofer de 90 mm
 Focale 910 mm - F/10.1
 Optique à diffraction limitée
 Porte oculaire 31.75 mm
 Chercheur 6 x 30 Easy-Align Oculaires Super-MA (31.75 mm) 10.0 & 20.0 mm
 Adaptateur photo au foyer et en parallèle
 Monture EQ2 motorisée en AD
 Manuel en Français/Anglais + livre

**Prix PERRET TTC**
SANS MOTEUR628.- CHF
578.- CHF**Sky-Watcher****Sky-Watcher 120/1000 EQ5****Motorisation double axe avec raquette****EQUIPEMENT:**

Objectif Doublet Achromatique selon Fraunhofer de 120 mm
 Focale: 1000 mm - F/8.3
 Doublet Achromatique sur barillet réglable
 Porte oculaire 31.75/50.8 mm
 Chercheur 6 x 30 Easy
 Renvoi et oculaires Super-MA (31.75 mm) 10.0 & 20.0 mm
 Adaptateur photo
 Monture EQ5 motorisée 2 axes
 Viseur polaire
 Manuel très détaillé en Français + livre

**Prix PERRET TTC**
SANS MOTEUR1255.- CHF
1085.- CHF**Sky-Watcher****Sky-Watcher 150/1200 EQ5****Motorisation double axe avec raquette****EQUIPEMENT:**

Objectif Doublet Achromatique selon Fraunhofer de 150 mm
 Focale: 1200 mm - F/8
 Doublet Achromatique sur barillet réglable
 Porte oculaire 31.75/50.8 mm
 Chercheur 6 x 30 Easy
 Renvoi et oculaires Super-MA (31.75 mm) 10.0 & 20.0 mm
 Adaptateur photo
 Monture EQ5 motorisée 2 axes
 Viseur polaire
 Manuel très détaillé en français + livre

**Prix PERRET TTC**
SANS MOTEUR1845.- CHF
1690.- CHF

Neu / Nouveau : MEADE LX90

Ein Teleskop, dass nicht nur durch seine Qualitätsoptik sondern auch seine Stabilität überzeugt.



203mm (8") Schmidt-Cassegrain mit einer Brennweite von 2000mm (f/10), AutoStar Handbox mit 30'223 Objekten aus den gängigen Sternenkatalogen, GoTo-Funktion mit 9 Geschwindigkeiten, kann mit einem PC gesteuert werden (Verbindungskabel und Software als Option).

Un télescope garanti tant pour sa qualité optique que pour sa stabilité.

Schmidt-Cassegrain de 203mm (8") et 2000mm de focale (f/10), raquette de commande AutoStar avec 30'223 objets de catalogues célestes usuels, fonction GoTo (9 vitesses), contrôlable par un ordinateur PC (cable et logiciel en option).

Neu / Nouveau : NexStar 11 GPS

Das fortschrittlichste und am leichtesten zu bedienenden Teleskop, das CELESTRON je gebaut hat.



279mm (11") Schmidt-Cassegrain mit einer Brennweite von 2800mm (f/10), GoTo-Computer mit über 50'000 Objekten. Automatisches Einrichten dank integriertem GPS und elektronischem Kompass. Tubus kompatibel für Fastar (f/2 CCD), Anschluss für AutoGuider, PEC-Funktion, Gewicht Teleskop / Stativ: 29.5kg / 12kg

Le télescope le plus convivial et le plus moderne jamais fabriqué par CELESTRON.

Schmidt-Cassegrain de 279mm (11") et 2800mm de focale (f/10), ordinateur GoTo avec plus de 50000 objets, alignement automatique grâce au GPS et à la boussole électronique. Tube compatible Fastar (f/2 CCD), prise Autoguider, fonction PEC, poids du télescope / trépied : 29,5kg / 12kg

**Bis zu 45% Rabatt auf den bekanntesten Marken.
Jusqu'à 45% de réduction sur les plus grandes marques.**



ETX 90 EC



ETX 125 EC



NexStar 4



NexStar 5



NexStar 8



Wir stehen gerne für eine persönliche Beratung zu Ihrer Verfügung :
Pour un conseil personnalisé et professionnel, n'hésitez pas à nous contacter :

www.tycho.ch

TYCHO GmbH · Case postale 1469 · CH-1001 Lausanne · e-mail : info@tycho.ch
Tél : +41 (0) 21 869 89 94 (français) · +41 (0) 78 675 53 95 (deutsch) · Fax : +41 (0) 21 869 89 94

Bewegung und Innovation

Skysensor 2000 PC

Die neue Computersteuerung für alle SP/SP-DX und GP-E/GP/GP-DX-Montierungen bietet:

- Komplettausstattung mit Motoren MT-2 !
- Schnelle Objektsuche durch Servomotoren mit bis zu 5°/sek Einstellgeschwindigkeit
- Einfache Initialisierung durch Speicherung von irdischen (!) oder stellaren Referenzobjekten
- Objektauswahl: ca. 14.000 Objekte aus Messier-, NGC-, IC-, UGC-, SAO- und GCVS-Katalog sowie Sonne, Mond, Mondkrater, Planeten, Jupitermonde

- Freier Speicher für die Eingabe von bis zu 30 Kometen, 30 künstlichen Satelliten, 60 Himmelsobjekten und 30 irdischen Beobachtungspunkten
- Automatische Satellitennachführung
- Flexible Auswahlkriterien für Beobachtungsobjekte: Höhe, Himmelsregion, Typ, Sternbild, Helligkeit und/ oder Größe
- Menüsteuerung und Anzeige in deutscher Sprache
- Gesichtsfeld-Scanning: Automatische Anzeige aller jeweils im Teleskopgesichtsfeld befindlichen Objekte
- PEC-Funktion
- Anzeige für Epoche 2000.0 in Elevation, Azimut, Helligkeit, Größe, Objektart und Sternbild
- Vielseitige Motorsteuerung: Bewegung unabhängig von parallaktischer oder azimutaler Aufstellung in RA/DE bzw. Azimut /Höhe in 3 Geschwindigkeiten, wobei die mittlere Geschwindigkeit frei zwischen 0,1x und 99x eingestellt werden kann. Freie Einstellung der Beschleunigungsrate bei der höchsten Geschwindigkeit
- Geringer Stromverbrauch (nur ca. 1A). Betrieb über Batteriepack oder optionales 12V-Netzteil
- Autoguider anschließbar
- Variables Anzeigefeld für Koordinaten, Sternzeit, Zonenzeit, Stoppuhr u.a.
- Einstellungen bleiben auch nach dem Ausschalten gespeichert
- Automatische Korrektur der Refraktion
- Elektronischer Getriebeausgleich
- Komplette Teleskopsteuerung über externe Astronomieprogramme wie z.B. Guide oder TheSky möglich (Anschluß an serielle PC-Schnittstelle mit optionalem Kabel erforderlich)
- Ausführliche deutsche Bedienungsanleitung