

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Schweizer Archiv für Tierheilkunde SAT : die Fachzeitschrift für Tierärztinnen und Tierärzte = Archives Suisses de Médecine Vétérinaire ASMV : la revue professionnelle des vétérinaires**

Band (Jahr): **134 (1992)**

Heft 8

PDF erstellt am: **26.04.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Makrolid-Antibiotikum für
Rinder, Kälber, Schweine, Hunde,
Katzen, Hühner, Truthühner

Tylan[®]

ad us. vet.

Das Fermentationsprodukt mit antibiotischem Charakter ist in der Klein- und Grosstierpraxis mit Erfolg einsetzbar. Es wurde in den Lilly-Forschungslaboratorien aus einer in Thailand entnommenen Bodenprobe isoliert, welche einen Stamm von *Streptomyces fradiae* enthielt.

Tylan ist wirksam gegen Mykoplasmen und einige Spirochaeten, gegen grampositive und gewisse gramnegative Bakterien wie *Campylobacter coli*, *Pasteurella multocida*, *Moraxella bovis*, *Corynebacterium* spp. sowie gegen Chlamydien und Mykobakterien. Tylan wird nur in der Veterinärmedizin eingesetzt.

Tylan 50

Injektionslösung

Makrolid-Antibiotikum für Kälber, Schweine, Hunde und Katzen

Zusammensetzung

1 ml enthält: 50 mg Tylosinbase, 0,5 ml Propylenglycol, 0,04 ml Benzylalkohol in wässriger Lösung.

Packung

Flacon zu 50 ml

Tylan 200

Injektionslösung

Makrolid-Antibiotikum für Rinder, Kälber, Schweine

Zusammensetzung

1 ml enthält: 200 mg Tylosinbase, 0,5 ml Propylenglycol, 0,04 ml Benzylalkohol in wässriger Lösung.

Packung

Flacon zu 100 ml

Schnell wieder auf den Beinen!

Tylan Soluble

Chemotherapeutikum für Schweine, Hühner und Truthühner

Zusammensetzung

1 Flasche enthält: 100 g Tylosin in Form von Tylosintartrat.

Packung

Flasche zu 100 g

Tylan Tabletten

Makrolid-Antibiotikum für Hunde und Katzen

Zusammensetzung

1 Tablette enthält: 200 mg Tylosinbase, Stärkemehl und Magnesiumstearat.

Packung

Dose zu 50 Tabletten

Lilly

Eli Lilly and Company

BERNA



Schweiz. Serum- & Impfinstitut Bern

Veterinärmedizinische Abteilung

Postfach, 3001 Bern

Telefon 031-980 6 111

Telefon für Bestellungen 031-980 6 980

Flubenol® KH

Der einzige
pastenförmige
Katzenentwurm,
der auch gegen
Bandwürmer
wirkt.

Hydatigera taeniaeformis
Taenia pisiformis

- Hohe Wirkungsintensität
- Hervorragende Verträglichkeit
- Uneingeschränkte Akzeptanz
- Einfache und exakte Dosierbarkeit

Vertrieb:


VETERINARIA VAG

CH-8045 Zürich Grubenstrasse 40


Hersteller: JANSSEN PHARMACEUTICA

Telefon: 01 - 455 31 11

B-2340 Beerse



Das neue **Peracef**[®] – Cefoperazon Fortschritt in der Therapie der klinischen Mastitis



Neue Formulierung – Neues Therapiekonzept

- Monosubstanz mit umfassend bakterizider Wirkung gegen alle klinisch relevanten Mastitis-Erreger
- Hohe Aktivität auch gegenüber Problemkeimen (β -Lactamase-Bildner, Coliforme, Pseudomonas aeruginosa)
- Niedrige minimale Hemmkonzentrationen (MHK)
- Hohe Bioverfügbarkeit im Euter
- Deutlich über den MHK liegende Cefoperazon-Gehalte in der Milch
- Aufrechterhaltung der therapeutischen Spiegel für 4–6 Melkzeiten bei 2maliger Gabe innerhalb von 24 Stunden – auch bei mehrmaligem Ausmelken
- Überdurchschnittlich gute Euterträglichkeit – relativ geringe Zellzahlerhöhung
- Rasche lineare Ausscheidung mit der Milch, daher nur kurze Wartezeit
- Neue Formulierung – Neues Therapiekonzept
- Eindrucksvolle Therapieerfolge in einer breit angelegten klinischen Studie*)

*) Eigene Feldstudie 1990

Von Anfang an



Cefoperazon
Peracef[®]

das Monosubstanz-Therapeutikum
mit dem breiten Wirkungsspektrum

pfizer

PFIZER AG, Zürich.
Abteilung Tiergesundheit

Peracef[®] Mastitissuspension ad us. vet. Zusammensetzung: 1 Injektor mit 10 ml öliger Suspension enthält 100 mg Cefoperazon (als -dihydrat). Antioxydants: E 307. Indikationen: Zur Behandlung klinischer, bakterieller Mastitiden während der Laktation. Fieberhafte, phlegmonöse Mastitiden sollten zusätzlich parenteral behandelt werden. Absetzfristen: Milch: 5 Tage, essbares Gewebe: 1 Tag. Handelsform: Schachtel mit 10 Injektoren à 10 ml.


Miss World

Weltweit an die Spitze zu kommen ist nicht leicht. Bei einem Arzneimittel geht das nur mit überzeugenden Behandlungserfolgen.

Terramycin®/LA **Long Acting. Das Original.**

- Hochwirksam in den Indikationsgebieten.
- In über 400 Versuchen erforscht und bewiesen.
- Hohe Gewebespiegel über 3–5 Tage am Infektionsort.
- Einfach und wirtschaftlich in der Anwendung.

Urteilen Sie selbst – fordern Sie unsere ausführliche wissenschaftliche Dokumentation an.



Oxytetracyclin®
Terramycin/LA
Long Acting

pfizer

Pfizer AG, Zürich

Über 15 Jahre praxisorientierte, dokumentierte Forschung –
in über 60 Ländern der Welt seit Jahren in der Praxis bewährt!

Wurmos glücklich.



Banminth®

Die komplette Entwurmung gegen Hakenwurm- und Spulwurmbefall bei Hunden jeden Alters und Gewichts. Banminth® Plus wirkt zusätzlich gegen Peitschenwürmer.

- Ein-Dosis Entwurmung
- Hohe Wirksamkeit
- Sehr gute Verträglichkeit
- Problemlose Aufnahme

Packungsgrößen:

Banminth Paste
Tuben mit 10 g und 24 g
Injektor mit 16 g


Banminth Suspension
Flaschen mit 60 ml und 500 ml

Banminth Plus
Dose mit 50 Tabletten

Pfizer AG, Zürich

pfizer

Wurmlos glücklich.



Pfizer bietet Banminth »Katze« in zwei praxisgerechten Oralinjektoren zur einfachen Dosierung und Anwendung an. Banminth »Katze« – die komplette Entwurmung gegen Hakenwurm- und Spulwurmbefall bei Katzen jeden Alters und Gewichts.

- Ein-Dosis Entwurmung
- Hohe Wirksamkeit
- Hervorragende Verträglichkeit
- Problemlose Aufnahme

Pyrantel **Banminth® »Katze«**

Zusammensetzung:
1 g Banminth »Katze« enthält 115,3 mg Pyrantel-hydrogenpamoat, entspr. 40 mg Pyrantel-Base.

Anwendungsgebiete:
Hakenwurm- und Spulwurmbefall bei Katzen. Das Wirkungsspektrum umfaßt alle intestinalen Stadien.

Gegenanzeigen: keine bekannt
Nebenwirkungen: keine bekannt

Pfizer AG, Zürich

pfizer



Die sichere Therapie bei Wurmbefall.

Rund- und
Bandwurmmittel



für Hunde

Neu von Bayer: Ein Mittel gegen alle Intestinalwürmer.

Drontal Plus:

- ist ein echtes Allwurmmittel,
- erleichtert dem Tierbesitzer die Behandlung, denn eine einzige Anwendung pro Wurmkur genügt,
- verhindert bei regelmäßiger Anwendung die Gefahr einer Infektionsübertragung auf Menschen,
- ist gut verträglich (ohne Futterumstellung oder Diät) und leicht zu verabreichen,
- hat eine breite und zugleich

spezifische Wirkung durch eine neue Wirkstoffkombination.

Empfehlen Sie mindestens vier Entwurmungen jährlich mit Drontal Plus. Sie sorgen damit auf sichere Weise für Gesundheit und Hygiene von Mensch und Tier.

Bayer 

Generalvertretung Schweiz:

prov  **Vet-med. Center**

3421 Lyssach bei Burgdorf

Mastitis Behandlung

Die Auswahl
Die Qualität
Die Erfahrung

virbac

Traitement des mammites

Le Choix
La Qualité
L'Expérience

The Virbac logo, consisting of the word 'virbac' in a bold, lowercase, sans-serif font. The 'i' is stylized with a green dot. The logo is positioned on the right side of a green horizontal bar that spans the width of the page.