

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Schweizerische Bauzeitung**

Band (Jahr): **17/18 (1891)**

Heft 10

PDF erstellt am: **19.09.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

<http://www.e-periodica.ch>

Schweizerische Bauzeitung

Wochenschrift

für Bau-, Verkehrs- und Maschinentechnik

Herausgegeben

von

A. WALDNER

3a Brandschenkestrasse (Selnau) ZÜRICH.

Verlag des Herausgebers. — Commissionsverlag von Meyer & Zeller in Zürich.

Organ

des Schweizer. Ingenieur- & Architekten-Vereins und der Gesellschaft ehemaliger Studirender des eidg. Polytechnikums in Zürich.

Insertionspreis:

Pro viergespaltene Petitzeile
oder deren Raum Fr. o. 30
Haupttitelseite: Fr. o. 50


Inserate

nimmt allein entgegen:
Die Annoncen-Expedition
von
RUDOLF MOSSE
in Zürich, Berlin, München,
Breslau, Cöln, Frankfurt
a. M., Hamburg, Leipzig,
Dresden, Nürnberg, Stutt-
gart, Wien, Prag, Strass-
burg i. E., London, Paris.

Abonnementspreis:
Ausland... Fr. 25 per Jahr
Inland... „ 20 „ „

Für Vereinsmitglieder:
Ausland... Fr. 18 per Jahr
Inland... „ 16 „ „
sofern beim Herausgeber
abonnirt wird.

Abonnements
nehmen entgegen: Heraus-
geber, Commissionsverleger
und alle Buchhandlungen
& Postämter.



C. MEYER,

Metallwaarenfabrik,


HORGEN (Schweiz)

Fabrication

von äusserst soliden und eleganten

Thürschliessern.

Patent Nr. 2685.



Dieses neue, elegante und practische System, das allen andern bis jetzt gebräuchlichen Fabricaten an Zweckmässigkeit und Solidität weitaus überlegen ist, ermöglicht bei richtiger und leicht ausführbarer Regulirung ein ebenso unbedingtes als auch fast geräuschloses Schliessen der Thüren.


Im Gegensatz zu Systemen ähnlicher Art, welche immer auf der Innenseite der Thüren angebracht werden müssen, wodurch die Zimmer oft verunziert werden, kann dieser vorzügliche Patent-Thürschliesser ebenso gut auf der Aussenseite placirt werden. Die Anbringung desselben bietet bei jeder Formation von Thüren und Thürgesimsen absolut keine Schwierigkeiten, auch kann derselbe durch Aushängen des Riemens sofort ausser Funktion gesetzt werden. Seine Entfernung hinterlässt keine Spuren von Schädigungen, er kann desshalb von Miethern beim Wohnungswechsel wie jedes andere Hausgeräth dislocirt werden. Sein Preis ist in Anbetracht der unverwüsthlichen Dauer ein äusserst billiger. (M 5196 Z)

Zu beziehen in den Eisenwaarenhandlungen.

**T. SPONAGEL
ZÜRICH**
liefert



50 bis 75 1/2 m lang
20 1/2 m breit, 8 1/2 m hoch.



Vorteilhaft als Ersatz
für Beton- und Backsteingewölbe
zwischen T. Eisen.
Einfaches Legen, leichtes
Gewicht, dabei grosse Trag-
fähigkeit - Schalldicht.


(M 5111 Z)

Alfred Oehler, mech. Werkstätte, Wildegg

baut

Beton- und Mörtel-Mischmaschinen


nach Patent Kunz.



Leistungsfähigkeit: Handmaschine bis 20 m³,
Maschine mit Motorbetrieb bis 150 m³
per 10 Stunden.

Einige dieser Maschinen können hier noch
eingesehen werden. — Thätige Vertreter fürs
Ausland gesucht.

Zugleich empfehlen unsere bekannten tragbaren Geleise und Transportwagen für Bauunternehmen. (M 6031 Z)




**Dampf- und Riemen-Dynamos
Electromotoren**

für die verschiedensten Kraftleistungen
namentlich auch für das Kleingewerbe.

**Electrische Lichtenanlagen
Electrische Kraftübertragung.**


(M 9624 Z)

C. Wenner, Ingenieur, Zürich-Hottingen




FABRIK-LAGER

Feld-Wald
&
Industrie
Bahnen




Zu Kauf
&
Miethe

**F. Bormann & Co
ZÜRICH**



Specialitäten
Locomotiven
Kipp-Lowries
Weichen-Geleise
Drehscheiben
Stosskarren



**Die Cementfabrik
Albert Fleiner, Aarau**

empfeilt ihre in der Schweiz und im Auslande rühmlichst bekannten Fabricate.

Specialität: **Ia. schwerer hydraulischer Kalk.**

Vorzügliche Atteste erster Baufirmen und beste Zeugnisse von Behörden stehen zu Diensten. (M 5652 Z)

Technikum Getrennte für **Maschinentechniker etc.**
Hildburghausen Fachschulen für **Baugewerk & Bahnmeister etc.**

Hon. 75 Mk. Vorunterr. frei. Rathke, Dir.

Königliche Baugewerkschule Stuttgart.

Der Sommerkurs beginnt am 2. April und schliesst am 4. August. Anmeldungen können jederzeit schriftlich und am 28. und 31. März, sowie am 1. April mündlich gemacht werden. Das Unterrichtsgeld beträgt 36 M. Programme werden unentgeltlich übersendet.

Stuttgart, den 1. März 1891.

(M 13/3 Stg)

Die Direction: **Egle.**

GRÜSONWERK



Magdeburg-Buckau, Deutschland

(Leistungsfähigkeit pro Tag:
4500 Centner Gusswaren)



= fertigt als Specialität: =

Hartguss-Artikel: Maschinentheile und die verschiedensten Gussstücke in Sand oder Coquille gegossen, welche grosse Dichtigkeit, partielle Härte, Festigkeit oder diese Eigenschaften vereinigt besitzen sollen, insbesondere:

Walzen jeder geeigneten Grösse und Construction f. alle Metalle, f. Papier- u. Gummifabrication, f. Müllereizwecke, Oelfabriken, Cement- und Chamottefabriken etc.

Ferner Kollerringe Kollerplatten, Brechschnecken, Brechbacken; Mäntel für Chausseewalzen; Cylinder und Kolben für Dampfmaschinen, hydraulische Pressen etc.; Kolbenringe; Pressstempel und Schwabungen; Ambosse, Gesenke etc., etc.

Gusseisen-Artikel nach Modellen und in Lehm bis zu den schwersten Stücken in besonders sauberer Ausführung.

Stahlfaconguss: Maschinentheile und Gussstücke jeder geeigneten Form und Grösse, roh und bearbeitet.

Artikel aus möglichst feuerbeständigem Material, als Destill.-Blasen, Rund- und Spitzkessel, Schmelzpfannen, Retorten, Pfannen mit Chamottefütterung für Mineralölfabriken, chem. Fabriken und Hüttenwerke, Härtetöpfe, Roststäbe etc.

Schmiedbaren Guss nach einzusendenden und vorhandenen Modellen, für landwirthschaftliche Maschinen etc.


Rothguss u. Phosphorbronze, besonders in schweren Stücken nach Modellen gegossen.

Cataloge in Deutsch, Französisch, Englisch und Spanisch unentgeltlich.

Vertreter **STIRNEMANN & WEISSENBACH,**
(M 11213Z) **ZÜRICH.**

I. SIEGRIST

Masstäbe-Fabrik
SCHAFFHAUSEN



Zeichnen-Masstäbe

in Normalmass, Schwindmass und allen wünschbaren Reductiontheilungen (5002)

Mess- und Nivellirlatten

einfache und zum Zusammenlegen

Messstangen, Visirstäbe, Baummesskluppen,
Stangenzirkel, Bandmasse etc.

Für Bauunternehmer.

Eine in gutem Zustande befindliche und bereits demontirte

Drahtseilbahn - Anlage

für Materialtransport ist sofort zu verkaufen.

Dieselbe besteht aus:

- I kompletten Bremsenrichtung mit Distanzenzeiger,
- I Drahtseil aus I^a Tigelgussstahldraht, 1200 m lang, 16 mm Durchmesser,
- II Rollwagen, complet für Steintransport, wovon 6 Stück mit Bremse,
- 4000 Meter Rollbahnschienen (Gussstahl-Fusschienen), 65 mm Profilhöhe, per m 7,5 kg wiegend, sammt den nöthigen Laschen, Bolzen und Schienennägeln, Seilrollen, Leitrollen mit Lager und Schrauben,
- I elektrische Signaleinrichtung, sowie diverse Eisenwaaren etc. etc.

Sämmtliche Gegenstände werden franco Bahnstation Chur geliefert.
Gefl. Anfrage an (Ma 2147 Z)

Kuoni & Cie., Baugeschäft,
Chur.

Rein-Aluminium seiner Farbe, sowohl als seiner leichten Bearbeitung wegen zu Kunstguss und gewerblichen Gegenständen vortreflich geeignet,

Stahlaluminium, zum Legiren von Stahl und Eisen, befördert die Dünnflüssigkeit des Metalls und ergibt völlig dichten, blasenfreien Guss,

Aluminium-Bronce

- A. Gold-Bronce, goldähnliche Farbe zu Kunstgewerbe-Artikeln.
- B. Stahl- do. für Maschinentheile, höchste Festigkeit und Zähigkeit,
- C. Säure- do. seiner Beständigkeit wegen für Chemische, Armaturen- und Cellulose-Fabriken vorzüglich geeignet,
- D. Diamant-do. grösste Härte,

Aluminium-Messing, für Messingfabricanten als Ersatz für Phosphorbronze und Deltametall, überaus grosse Zugfestigkeit und Zähigkeit,

Silicium-Kupfer mit ca. 10% Silicium-Gehalt (O 199) empfiehlt allen Interessenten angelegentlichst die

Aluminium-Industrie-Actiengesellschaft
Neuhausen a. Rheinfall (Schweiz)

Die Dampfsäge Safenwyl

empfehl ihre nachstehend verzeichneten, trockenen Holzwaaren in Tannen- und Föhrenholz zur gefl. Abnahme.

A. Fertige Waaren.

Englische Riemen aus sauberem Weissstannenhholz. Fusslambris gehobelt. Krallentäfer, gehobelte Fussbodenbretter. Kehlleisten für Thürverkleidungen, Gesimse etc. Kisten und Kistchen jeder Art und Grösse für Bahn- und Postsendungen, roh oder gehobelt, mit und ohne Charnières und Marke. Butter- und Seifenkübel mit Holz- und Eisenreifen. Farbstangen etc.

B. Roh zugeschnittene Waaren genau nach Mass.

Thürfriese, Thürtraverse, Thürfüllungen, Thürfutter. Friese für Wandvertäfelungen, von 10—20 cm Breite und bis 4 m lang, event. auch gehobelt und genuthet. Wandkastenthüren, Friese für Jalousieläden. Jalousiebrettchen, Laubsägeholz in Linden und Ahorn. Wickelbrettchen, Packlädli. Blindboden- und Schiebbodenbretter. Dachlatten, Haglätchen etc. etc. (Ma 2110 Z)

Auf der

Imprägnir-Anstalt

von

Siegfried Spychiger in Langenthal

sind vorätzig

imprägnirte Telegraphstangen in allen Dimensionen. Für Baumeister und Bauschreiner: imprägnirte Bretter und Rundhölzer, lufttrocken, zu Täfel und anderen Bauzwecken. Absolute Sicherheit gegen Schwamm, Ungeziefere etc. (M 6246 Z)

Ferner imprägnirte Einfriedigungslatten und Pfosten in allen Dimensionen. Dreifache Dauer gegen ordinärem Holz.

Stangen für Electr. Kraftübertragung und Beleuchtung mit Extra-dimensionen müssen wenigstens 2 Monate zum Voraus bestellt werden.

Waldenburger-Bahn.

In Folge Rücktritt des bisherigen Inhabers ist die Stelle des

Betriebschefs

auf 1. Mai nächsthin neu zu besetzen. Bewerber, welche sich über genügende technische und administrative Befähigung ausweisen können, werden eingeladen, ihre Anmeldung nebst Ausweisen bis spätestens am 7. März einzusenden an die (M 6074 Z)

Direction der Waldenburger-Bahn
in Waldenburg.