

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Schweizerische Bauzeitung**

Band (Jahr): **125/126 (1945)**

Heft 18

PDF erstellt am: **23.04.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

SCHWEIZERISCHE BAUZEITUNG

WOCHENSCHRIFT FÜR ARCHITEKTUR / INGENIEURWESEN / MASCHINENTECHNIK
REVUE POLYTECHNIQUE SUISSE

ORGAN DES SCHWEIZERISCHEN INGENIEUR- UND ARCHITEKTEN-VEREINS
UND DER GESELLSCHAFT EHEMAL. STUDIERENDER DER EIDG. TECHN. HOCHSCHULE
GEGRÜNDET 1883 VON ING. A. WALDNER / HERAUSGEGEBEN VON ING. W. JEGHER

G.E.P.- u. S.I.A.-Mitgl., b. Verlag: Schweiz 40 Fr.,
Ausland 48 Fr. jährl.; Nicht-Mitglieder: Schweiz
48 Fr.; Ausland 60 Fr., postamtlich abonniert
43 Fr. zuzüglich Gebühren. / Einzel-Nr. Fr. 1.20

VERLAG C. & W. JEGHER, ZÜRICH
Dianastrasse 5 / Postdeck VIII 6110
Telephon: 23 45 07 ■ In Kommission
bei Rascher & Cie., Zürich u. Leipzig

Anzeigen durch MOSSE-ANNONCEN AG.,
Zürich, Limmatquai 94 - Basel, Marktplatz 18
Anzeigenpreis: Ganze Seite 240 Fr., Seitenteile
nach Tarif - Teuerungszuschlag zur Zeit 15 %

SCHIEBEBÖDEN · ISOLIERPLATTEN · DACHVERSCHALUNGEN · HALLEN- UND INDUSTRIEBAUTEN · BARACKENBAU

Durisol

A.-G. FÜR LEICHTBAUSTOFFE - DIETIKON - TEL. 91 86 66

Aufzüge Lerch

für Briefe, Speisen, Waren
erstellt
Aug. Lerch, Zürich
Oetenbachgasse 5 Tel.: 23 30 00

COLOR METAL
ALUMINIUM
LICHT


Sihlstr. 22 ZÜRICH Tel. 25 89 88

Indirekt-




LEUCHTEN

Schaufenster-




REFLEKTOREN

Industrie-




REFLEKTOREN

Strassen-



ARMATUREN



Gefässe, Apparate, Rohrleitungen, Auskleidungen aus säurefesten,
dichten, keramischen Materialien

Chemisches Steinzeug für stärkste chemische Beanspruchung

Embrachit für rasche Wärmewechsel

Thermosil von hoher Wärmeleitfähigkeit

Embrit für Elektro-Isolierkörper und hohe mech. Beanspruchung

Kanalisations-Steinzeug für Baugewerbe und Landwirtschaft

Steinzeugfabrik Embrach AG.

Embrach (Kt. Zürich)


Telephon 96 23 21

SPEZIALFABRIK von

Schall

DICHTEN { TÜREN
WÄNDE
TELEPHON-
KABINEN

ANTIPHON A.G. ZÜRICH



SRO
KUGEL- UND ROLLENLAGER

SRO KUGELLAGER VERKAUFSBUREAU ZÜRICH
der Kugellagerwerke J. Schmid-Roost A.-G.
Nachf. Schmid & Co. Zürich

Telephon 25 89 66 Bleicherweg 7



FRIGORIT KORK

Platten
Schalen
Schrot

Korksteinwerke A.G.
Käpfnach-Horgen

KLINKER

braun, rot, gelb für Böden, Wandbelag,
Cheminées, Fassaden

A. G. Verblendsteinfabrik Tel. 724 04 **Lausen**

Ständige Ausstellung unserer Erzeugnisse in der SCHWEIZER BAU-CENTRALE ZÜRICH, TALSTRASSE 9, BÖRSENBLOCK (Eintritt frei)



Spezialarbeit dem Spezialisten

erspart Mehrkosten und Verdruss


Schalldichte Türen und Glaswände

schalldicht machen jeder bestehenden Türe

Ph. Höllmüller sen., Zürich 8
Seefeldstrasse 259 Telephon 24 27 34

DREHSCHALTER für nasse Räume

für 6 Amp., 250 Volt, mit ASEV-Qualitätszeichen, in Gehäuse aus keramischem Material, durchaus kriechstromsicher; verbürgt größte Dauerhaftigkeit und Sicherheit der Anlagen in chemischen Fabriken, Waschküchen, Konservenfabriken, Käsereien, Obstkellereien usw.



ADOLF FELLER A.G.
HORGEN



Fabrik elektrischer Apparate
Telephon 92 45 51

SCHWEIZ. SPRENGSTOFF A.-G. CHEDDITE

Fabriken in Liestal und Isleten (Kt. Uri)

Bureau in Liestal

Telephon 72.433
Telegr.-Adr.: Cheddite Liestal

liefert die bewährten

Sicherheitssprengstoffe: { Gelatine Telsit, Spezial Gelatine Telsit, Cheddite und Gelatine Cheddite, sowie ungefrorenbare Dynamite und Sprenggelatine

Prima Sprengkapseln in Aluminium, Zündschnüre und Zubehör

Generalvertreter für die französische Schweiz: Petitpierre & Grisel, Neuchâtel

Universal-Theodolit

WILD T2


Genauigkeit 1 Sek.
Gewicht 5,500 kg

Anwendungsgebiet:

Triangulationen
Tachymetrie
Geographische Ortsbestimmungen


Weitere Modelle:
T0, T1, T3, T4

Verlangen Sie Prospekte



WILD
HEERBRUGG

Verkaufs-AG.
Heinrich Wild's.
geodätische Instrumente
Heerbrugg (Schweiz)



FERNREGISTRIERANLAGEN


für Wasserstandsmessung mit Kontakt zur Steuerung von Pumpen, Alarmvorrichtungen, Drosselklappen usw.

FAVAG



Fabrik elektrischer Apparate A.G.
NEUENBURG

Stopfbüchselose «Cuénod»-Umwälzpumpen für Zentralheizungen

Dem Fachmann längst bekannt sind die bedeutenden Vorteile der zwangsläufigen Wasserzirkulation in Zentralheizungen. Nicht nur, dass man die Heizkörper und Leitungen viel freier (sogar Heizkörper unterhalb des Heizkessels) anordnen kann; durch die künstliche Umwälzung ist auch die Wärmeverteilung bis an die entlegensten Heizstellen schon bei ganz milder Heizung mit Vorlauftemperaturen von nur 30° C und weniger gesichert. Vor allem aber setzt die Heizung überall unmittelbar mit dem Anfeuern des Heizkessels ein und man muss nicht eine Stunde und noch länger warten, bis das Heizwasser die für eine einigermaßen genügende Umwälzung erforderliche Temperatur von 40 bis 45° C erreicht hat, wie das bei einer Schwerkraftheizung der Fall ist. Erfahrungsgemäss kann denn auch, namentlich in den Uebergangszeiten, da nicht mehr durchgehend geheizt wird, mit zwangsläufiger Zirkulation sehr bedeutend an Brennmaterial gespart werden. Aber auch bei vollem Winterbetrieb führt die Möglichkeit, die Heizwassertemperaturen dem jeweiligen Wärmebedarf anzupassen und mit geringen Temperaturunterschieden



Umwälzpumpe Typ C




Umwälzpumpe Typ P

zwischen Vorlauf und Rücklauf arbeiten zu können, zu beträchtlichen Wärmeeinsparungen.

Dass trotz dieser Vorteile die Wärmeverteilung mit künstlicher Wassermwälzung nur in industriellen Betrieben und in Anlagen von grossem Umfang angewendet, während sie bei Anlagen kleiner und mittlerer Leistungen, namentlich in Wohnhäusern, von den Installateuren womöglich vermieden wird, liegt an der meist unbefriedigenden Bauart der Pumpen, deren Stopfbüchse und Lager einer periodischen Wartung bedürfen. Oft muss für das Wieder-Inbetriebsetzen zu Beginn der Heizsaison ein Fachmann zugezogen werden.

Diese Nachteile überwindet die stopfbüchselose Cuénod-Umwälzpumpe, die sich dank ihres absolut geräuschlosen Ganges und ihres niedrigen Stromverbrauchs in jeder, auch in der kleinsten Zentralheizung einbauen lässt und die geschilderten Vorteile bringt. Die Pumpe ist mit ihrem Antriebsmotor zu einem Block zusammengebaut und lässt sich wie ein Rohrstück zwischen zwei Flanschen der Heizwasserleitung einschieben. Der radiostörfreie Motor kann wahlweise an ein Einphasen- oder Dreiphasennetz angeschlossen werden. Die Pumpe ist strömungstechnisch sehr sorgfältig durchgebildet und arbeitet mit hohem Wirkungsgrad; bei Stillstand bietet sie dem durchströmenden Wasser einen minimalen Widerstand. Der drehende Teil des Motors ist durch eine antimagnetische Metallhülle vom Stator und seiner Wicklung getrennt. Die reichlich bemessenen Druck- und Gleitlager aus rostfreiem, geschliffenem Metall werden durch das Wasser selbst geschmiert, so dass die Cuénod-Pumpe weder Wartung noch Ueberwachung benötigt.



CARL MAIER & C^{IE} SCHAFFHAUSEN


Fabrik elektrischer Apparate und Schaltanlagen

CMC - Kleinautomaten

(Installations-Selbstschalter)

- schützen** Leitungen und Apparate vor Ueberlast und Kurzschluss,
- ersetzen** Sicherungen und gleichzeitig auch den Schalter,
- sind lieferbar** ein-, zwei-, dreipolig, mit oder ohne Nulleiter,
- haben** eine grosse Abschaltleistung d. h. über 3000 Amp., 500 V ~.

Verlangen Sie unsere Liste 304 BZ



Wallerdichte Beläge

Spezial-Unternehmen:

Frick-Glass, Zürich-Altstetten



Gegründet 1886

ED. BRUN, WÄDENSWIL

Telephon 956.802

Telegramme: Brun

Aelteste Spezialfabrik für Härte-Löt-Schweissprodukte, Autogen-Zusatzmaterialien, Lager-Kühlfette, Lager-Kühlöl, Technische Öle und Fette
 Öl-Import en gros — Verlangen Sie Vertreterbesuch

**GLOOR
OERLIKON**

Transformatoren
 Anlass- u. Regulier-Widerstände
 Signalglocken

Fabr. elektr. Apparate
HANS GLOOR, ZCH.-OERLIKON

TEL. 6.83.50

Herkenrath- Metallspritz - Verfahren

Das Prinzip

Von einem Metalldraht wird fortwährend ein Tropfen abgeschmolzen, zerstäubt und aufgeschleudert.


Die Ausführung

erfolgt mit dem Herkenrath-Metallspritz-Apparat **HEAG**.

Das Resultat

Metallüberzüge auf Metall, Holz, Stein, Glas usw.

Seit 1911



Franz Herkenrath AG., Zürich

Stampfenbachstr. 85


Telephon 28 32 60



UTO-Kühlmaschinen AG Zürich

Bremgartnerstrasse 18 - Telephon 27 10 55

Moderne vollautomatische Kühlanlagen,
 Tief- und Schnellgefrieranlagen,
 gekühlt mit den speziell hierfür konstruierten Hochleistungs-Kompressoren



„Acht Uhr
 zwanzig“
 man sucht
 mich!

„84“
 Schwester
 Martha
 wird gesucht!

Personen-Such- u. Rufanlagen „Inducta“

**Suchanlage
 für 99 Personen und Alarm**

Einfach — Billig

Verlangen Sie Offerte bei

„INDUCTA“ LANDIS & GYR A.-G., ZUG

Jn 2275

EISEN- Konstruktionen



Eisenhoch- und Brückenbau
 Fachwerkkonstruktionen
 Ständer und Masten

GEBR. TUCHSCHMID
 FRAUENFELD + ZÜRICH

Neu! Die Zement sparende Ottiker-Decke!

Unsere Spezial-Deckensteine aus gebranntem Ton sind mit einem besonders ausgebildeten Druckgurt versehen. Dieser übernimmt die Funktionen des Ueberbetons restlos.


Diese Ottiker-Variante bietet Ihnen eine einzigartige Gelegenheit zum

ZEMENT SPAREN


Daneben können Sie, dank unserer „SS“-Spezial-Armierung, mit der zugeteilten Eisenmenge eine doppelt so grosse Fläche armieren, als es mit gewöhnlichem Rundeisen möglich wäre.

Unser vollständiges Lager für kurante Spannweiten und Belastungen gewährleistet kurze Lieferfristen. Kleinere Deckenfelder sind sofort lieferbar.

Decken-Querschnitt bei Verwendung der Zement sparenden Spezial-Deckensteine



Decken-Querschnitt bei Normal-Ausführung



Auskunft und kostenlose Beratung durch

BETONBALKENFABRIK Ottiker A.-G., ZÜRICH
Talstrasse 83, Telefon (051) 27 45 78