

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Schweizerische Bauzeitung**

Band (Jahr): **68 (1950)**

Heft 15: **Schweizer Mustermesse Basel, 15.-25. April 1950**

PDF erstellt am: **22.09.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.


Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

SCHWEIZERISCHE BAUZEITUNG

WOCHENSCHRIFT FÜR ARCHITEKTUR / INGENIEURWESEN / MASCHINENTECHNIK
REVUE POLYTECHNIQUE SUISSE

ORGAN DES S. I. A. SCHWEIZERISCHER INGENIEUR- UND ARCHITEKTEN-VEREIN
UND DER G. E. P. GESELLSCHAFT EHEMAL. STUDIERENDER DER EIDG. TECHN. HOCHSCHULE
GEGRÜNDET 1883 VON ING. A. WALDNER / HERAUSGEGEBEN VON ING. W. JEGHER



GÖHNER
TÜREN + FENSTER
NORMEN
verbilligen das Bauen

ERNST GÖHNER A.-G. ZÜRICH, BASEL, BERN, ST. GALLEN, ZUG, BIEL, GENEVE

Eisenbaugesellschaft Zürich

Stahl- und Kesselbau
Hebezeuge und Transportanlagen

Anzeige

Wir bringen Ihnen zur Kenntnis, dass unsere neue Abteilung

Feineisen- und Metallbau

für deren Leitung uns Fachleute mit langjähriger Erfahrung zur Verfügung stehen, die Fabrikation aufgenommen hat.

Wir projektieren und erstellen nunmehr auch:

Schaufenster-Anlagen, Sonnenstoren, Fenster,
Dächer-Oberlichter, Türen, Schutz-Abschlüsse,
Lift-Umwehungen, Tor-Abschlüsse, Garage-Tore,
Podeste, Treppen, Geländer, Lager-Gestelle,
Velo-Ständer, Bootshaus-Einrichtungen, Konstruktionen für Wasserbau, Kessel, Klima-Anlagen

Walz-, Press-, Abkant- und Dreher-Arbeiten
werden prompt ausgeführt

Verlag

W. Jegher & A. Ostertag, Dianastrasse 5,
Zürich / Tel. 23 45 07 / Postcheck VIII 6110

Postadresse:

Schweiz. Bauzeitung, Postfach Zürich 39

Für den Buchhandel in Kommission bei
Rascher-Verlag, Limmatquai 50, Zürich

Bezugspreise

Einzelheft Fr. 1.50 — Abonnements:

12 Monate		6 Monate		3 Monate	
Schweiz	Ausland	Schweiz	Ausland	Schweiz	Ausland
60.—	66.—	30.—	33.—	15.—	16.50

Für Mitglieder des S. I. A., der G. E. P.
und des Schweiz. Technischen Verbandes,
sowie für Studierende der E. T. H. ermässigte Preis-Kategorien nach Tarif.

Anzeigen-Verwaltung

Mosse-Annoncen AG., Zürich, Limmatquai 94 / Tel. 32 68 17 / Postcheck VIII 1027

SCHWEIZER MUSTER MESSE BASEL

15. - 25. April 1950


Beachten Sie die Standbesprechungen
auf den Anzeigenseiten

GOODRICH



Gummi-Transportbänder und Elevatorgurten

geben in der Schweiz ein weiteres Zeugnis ihrer grossen Leistungsfähigkeit beim Bau des höchsten europäischen Stauwerkes „La Dixence“ (Wallis)

Goodrich-Gurten in über 1100 Meter Länge förderten auf 2240 Meter über Meer sämtliches Roh- und Betonmaterial
Gesamtförderleistung 1 000 000 Tonnen.



Dimensionen der errichteten Staumauer: Höhe 90 m, Länge 450 m, Basisbreite 65 m, Kronenbreite 3 m, Inhalt 400 000 m³




Pneumatiques et Caoutchouc Manufacturé

KLÉBER-COLOMBES

Zurich - Tél. (051) 28 37 37

Agence exclusive de la **B. F. GOODRICH CO.** Akron (USA)



Druckleitungen

Stauweherschützen

Verladebrücken

Grosstankanlagen

Leitungsmaste

Skelettbauten

Oberlichter





BUSS AG BASEL Bureaux und Werk in Pratteln
Eisenkonstruktionen, Kessel-, Apparate- und Maschinenbau

Schweizer Mustermesse Halle V Stand 1383

Verzeichnis von Inserenten und Ausstellern technischer Artikel an der Mustermesse

		Anzeigenseite			Anzeigenseite			Anzeigenseite
Aufzüge, Hebezeuge, Krane, Transportanlagen:			Notz & Co. A.-G., Biel		5	Maschinen, Getriebe, Turbinen, Waagen, Pumpen, Armaturen:		
Robert Aebi & Cie. A.-G. Zürich	2	Storror & Co., Zürich		II	A.-G. Oederlin & Cie., Baden		19	
Ateliers de Constructions Mécaniques, Vevey		41	Eisen-, Stahl- und Metallkonstruktionen:			Ateliers de Constructions Mécaniques, Vevey		18
Th. Bell & Co., Kriens (Luzern)	41	Arfa A.-G., Basel	27	Buss A.-G., Pratteln	1	Th. Bell & Cie., Kriens	41	
Gebr. Bühler, Uzwil	27	Eisenbaugesellschaft, Zürich	K 1	Gauger & Co. A.-G., Zürich	48	Hans Boch, Zürich	47	
Kléber-Colombes, Zürich	K 2	Geilinger & Co., Winterthur	38	Ges. der Ludw. von Roll'schen Eisenwerke A.-G., Gerlafingen	17	Hans Fehr, Zürich	45	
Schindler & Cie. A.-G., Luzern	29	Giovanola, Monthey	8	Louis Giroud A.-G., Olten	5	Louis Giroud, Olten	5	
Schweizerische Industrie-Gesellschaft, Neuhausen		32	E. Göhner A.-G., Zürich	K 1	Fritz Haug A.-G., St. Gallen	35	Kägi & Cie., Winterthur	33
Schweizerische Wagons- und Aufzügefabrik A.-G., Schlieren		31	A. Griesser A.-G., Aadorf	45	Kellenberg & Co., Zürich	39	KFA Kugellagerfabrik, Arbon	23
Uto Aufzug- und Kranfabrik A.-G., Zürich-Altstetten	38	Hess & Cie., Pilgersteg	37	W. Emil Kunz, Zürich	40	Maag-Zahnräder A.-G., Zürich	I	
Architekten, Ingenieure, Unternehmungen:			Hans Hübscher, Schaffhausen	7	Maschinen A.-G., Bern	25	Saurer A.-G., Arbon	15
Fr. Hottinger, Ing., Basel	41	Hulftegger & Co., Stäfa	43	SRO Kugellager Verkaufsbureau, Zürich	42			
Leupin & Schwank, Bern	44	Kerag, Richterswil	15	Gebr. Sulzer, Winterthur	III			
Schweiz. Verband beratender Ingenieure		3	Lais A.-G., Basel	47	Schweiz. Lokomotiv- und Maschinenfabrik, Winterthur	K 3		
Verband der selbst. praktizierenden Ingenieure, Zürich		21	Merker A.-G., Baden	26	Weka A.-G., Wetzikon	45		
Baumaterialien:			Metallbau A.-G., Zürich	23	Werkzeugmaschinenfabrik Oerlikon	47		
Asphalt-Emulsion A.-G., Zürich	20	Josef Meyer A.-G., Luzern	12	Messgeräte, Registrierapparate:				
Bacher A.-G., Reinach	48	Ernst Scheer, Herisau	29	Grab & Wildi A.-G., Zürich	36			
Christen & Cie., Basel	47	Union Kassenfabrik A.-G., Zürich	48	H. Griot, Zürich	48			
Comp. Ferbrik A.-G., Zürich	33	Karl Wilhelm, Zürich	28	Kern & Co. A.-G., Aarau	39			
Roger Frey, Zürich	47	Elektrische Maschinen und Anlagen, Schaltapparate, Kabel, Beleuchtung:			Verkaufs A.-G. Hch. Wilds		43	
Fibres de Verre S. A., Lausanne	4	Accumulatorenfabrik, Oerlikon	37	geodät. Instrumente, Heerbrugg				
Frick-Glass, Zürich	45	Albiswerk A.-G., Zürich	9	Telephon-, Signal- und Sicherungsanlagen:				
C. Gartenmann, Bern	30	B. A. G., Turgi	11	Albiswerk A.-G., Zürich	9			
Gesellschaft für Korkindustrie, Basel	44	Brown, Boveri & Cie. A.-G., Baden	II	Hasler A.-G., Bern	11			
Herbag A.-G., Rapperswil	36	Esta A.-G., Basel	22	Standard Telephon und Radio A.-G., Zürich	13			
Isola-Werke, Breitenbach	31	Favag A.-G., Neuchâtel	III	Verschiedenes:				
Kautschuk- und Industriebedarf, Winterthur		48	Ad. Feller A.-G., Horgen	I	Anderson & Weidmann, Zürich	14		
Siegfried Keller & Co., Wallisellen	25	Kabelwerke Brugg A.-G., Brugg	37	Fensterfabrik Albisrieden, Zürich	47			
Linoleum A.-G., Giubiasco	40	Landis & Gyr A.-G., Zug	33	Hulftegger & Co., Stäfa	13			
Meynadier & Cie. A.-G., Zürich-Altstetten	K 4	Carl Maier & Cie., Schaffhausen	K 3	Th. Kägi, Hombrechtikon	36			
Richner & Co., Zürich	6	Fr. Sauter A.-G., Basel	31	A. Messerli, Zürich	47			
Ruppert, Singer & Co. A.-G., Zürich	28	Suhner & Co., Herisau	43	Michel, Markt & Co., Zürich	10			
Schweiz. Drahtziegelfabrik A.-G., Lotzwil		34	Heizungen, Herde, Ventilatoren, Entstaubungs- und Entlüftungsanlagen, sanitäre Anlagen:					
Schweiz. Sprengstoff A.-G., Cheddite	39	Max Diener, Zürich	31					
Stahlton A.-G., Zürich	23	Ernst & Co., St. Gallen	26					
Vereinigte Drahtwerke A.-G., Biel	9	Ges. der Ludw. von Roll'schen Eisenwerke A.-G., Gerlafingen	17					
Vobag A.-G., f. vorgespannten Beton, Zürich	35	Kaminwerk Allschwil	IV					
Baumaschinen und Bauwerkzeuge:			Joh. Müller A.-G., Rüti	33				
Robert Aebi & Cie. A.-G., Zürich	2	Novelectric A.-G., Zürich	35	Schenker Storen, Schönenwerd	41			
F. Bender, Zürich	48	Le Réve A.-G., Genf	35	Jak. Scherrer Söhne, Zürich	46			
Diametal A.-G., Biel	27	Sifrag A.-G., Bern	24	Ad. Schlatter, Zürich	48			
			Sursee-Werke A.-G., Sursee	37	K. Steiner, Zürich	24		
			Therma A.-G., Schwanden	16	Verband schweiz. Lichtpausanstalten, Brugg		28	
			Ventilator A.-G., Stäfa	7	Winckler & Cie., Freiburg		45	
			Paul Wirz, Bern	43	Zürich Unfall, Zürich		42	



BECHER-AUFLADER BARBER-GREENE

mit beidseitig um 70° schwenkbarem Auswurf-förderband. Leistung je nach Material bis 1,15 m³ pro Minute. Ladehöhe 3050 mm. 3 Transportgänge vorwärts. 1 Transportgang rückwärts. 2 Arbeitsgänge. Benzinmotor 23 PS. Gewicht 3500 kg. — Sehr günstiger Preis. Sofort ab Lager lieferbar.

Alleinverkauf für die Schweiz:

Robert Aebi & Cie AG Zürich

Telephon (051) 23 17 50

Muba Halle VIII, Stand 3028

Schweizerischer Verband beratender Ingenieure

Association Suisse des Ingénieurs-Conseils (ASIC) Gegründet 1912
Fondée en 1912

Die Mitglieder des Verbandes sind unabhängige schweizerische Ingenieure mit Hochschulbildung und ausgedehnter Erfahrung. Sie beschäftigen sich in ihren speziellen Tätigkeitsgebieten mit Projektierungen, Bauleitungen, Beratungen, Schätzungen, Gutachten, Schiedsgerichten, Ueberwachung und Prüfung von Arbeiten und Lieferungen. — Nähere Auskunft erteilen die Mitglieder, sowie das Sekretariat, Stadthausstrasse 39, Winterthur (Telephon 2 25 40), von dem auch eine Liste mit weiteren Angaben über die einzelnen Mitglieder und ihre Tätigkeit bezogen werden kann.

Alphabetisches Mitglieder-Verzeichnis

- M. Bärlocher** Bau-Ing.
Speziell Wasser- und Tiefbau, Strassenbau
Kurfürstenstr. 70, Tel. 23 44 29 Zürich
- H. Blattner** Bau-Ing.
Speziell Wasser- und Tiefbau, Wasserkraft-
und Schiffahrtsanlagen
Nüscherstr. 30, Tel. 25 38 20 Zürich
- Dr. h. c. J. Büchi** Bau-Ing.
Speziell Wasserkraftanlagen
Bahnhofstr. 38, Tel. 23 83 92 Zürich
- Dr. sc. techn. M. Ebner** Ingénieur civil
Spécialement aménagement de forces hydrauliques et
distribution d'eau
15 Rue Beau-Séjour, Tél. 3 85 00 Lausanne
- H. Eichenberger** Bau-Ing.
Speziell Tiefbau, Wasserkraftanlagen, Eisenbeton
Weinbergstr. 17, Tel. 28 38 78 Zürich
Paradiesstr. 5, Tel. 4 15 11 Brugg
- Alb. Eigenmann** Maschinen-Ing.
Speziell Heizung, Lüftung, Sanitäre Anlagen
Villa Isola, Tel. 3 58 78 Davos-Dorf
Haldenbachstr. 27, Tel. 28 58 72 Zürich
Avenue Dapples 23, Tel. 2 49 17 Lausanne
- P. F. Fornallaz** Dipl. Ing.
Speziell Betriebsführung und Betriebsorganisation
Rütistr. 58, Tel. 34 03 20 Zürich
- Th. Frey** Bau-Ing.
Speziell Wasserbau und Tiefbau
Stadelhoferstr. 12, Tel. 32 23 01 Zürich
- E. B. Geering** Bau-Ing.
Speziell Eisenbeton-, Stahl- und Holzbau
Riehenstr. 64, Tel. 4 68 32 Basel
- H. Gicot** Ingénieur civil
Spécialement travaux publics et hydrauliques,
constructions civiles, béton armé
Avenue du Midi 14, Tél. 2 36 69 Fribourg
- W. Groebli** Bau-Ing.
Speziell Industriebauten, Tiefbau, Eisenbeton
Pelikanstr. 6, Tel. 27 05 96 Zürich
- G. Gruner** Bau-Ing.
Speziell Wasserbau, Industriebau, Tiefbau
Nauenstr. 7, Tel. 5 88 38 Basel
- W. Hugentobler** Bau-Ing.
Speziell Wasser- und Tiefbau, Strassenbau
Rorschacherstr. 21, Tel. 2 78 06 St. Gallen
- P. Kipfer** Bau-Ing.
Speziell Eisenbeton- und Industriebau
Monbijoustr. 97, Tel. 5 20 40 Bern
- Ad. Meier** Bau-Ing.
Speziell Eisenbeton, Stahl- und Holzbau.
Florhofstr. 2, Tel. 95 66 47 Wädenswil
- Herm. Meier** Maschinen-Ing.
Speziell sanitäre Anlagen
Bahnhofquai 15, Tel. 23 19 48 Zürich
- A. Meyer-Stehelin** Bau-Ing.
Speziell Eisenbeton- und Stahlbau
Steinenvorstadt 36, Tel. 2 85 60 Basel
- A. Müller** Bau-Ing.
Speziell Wasserkraftanlagen
Herrenbergstr. 7, Tel. 26 41 62 Zürich
- A. Nabold** Bau-Ing.
Speziell: Industriebau, Tiefbau, Wasserbau,
Kaufhausgasse 2, Tel. 2 19 13 Basel
- R. A. Naef** Bau-Ing.
Speziell Stahlbau, Eisenbetonbau
Gartenstr. 19, Tel. 27 70 40 Zürich
- W. Naegeli** Bau-Ing.
Speziell Wasserbau, Tiefbau, Eisenbeton
Stadthausstr. 39, Tel. 2 25 40 Winterthur
- H. Nater** Bau-Ing.
Speziell Brücken-, Eisenbahn-, Strassen-
und Wasserbau Téhéran-Iran, Légation Suisse
- Ed. Pigeon** Ingénieur civil
Spécialement travaux publics et hydrauliques,
drainages, béton armé et constructions industrielles
Boulevard du Théâtre 6, Tél. 5 07 23 Genève
- A. Rima** Ing. civ.
Specialmente: Lavori pubblici, Costruzioni civili,
Cemento armato.
Via della Posta, Tel. 7 45 41 Locarno
- H. Roth** Bau-Ing.
Speziell Wasserkraftanlagen
Wernerstr. 24 Tel. 3 53 33 Bern
- H. Scherer** Bau-Ing.
Speziell Stahlbau, Eisenbetonbau
Hertensteinstr. 68, Tel. 2 06 88 Luzern
- A. Schönholzer** Bau-Ing.
Speziell: Tiefbau, Wasserbau, Seilbahnen für Forst-
und Landwirtschaft.
Tel. 5 63 95 Spiez-Grueb
- W. Schröter** Bau-Ing.
Speziell Eisenbeton, Industriebau, Tunnelbau,
Abwasserreinigung.
Sempacherstrasse 5, Tel. 2 41 24 Luzern
- E. Schubiger** Bau-Ing.
Speziell Eisenbeton-, Stahl- und Holzbau
Gladbachstr. 85, Tel. 24 28 12 Zürich
Schulhausstr. 10, Tel. 2 22 16 Solothurn
- H. W. Schuler** Elektro-Ing.
Speziell elektr. Anlagen für Bahnen und Industrie,
Stark- u. Schwachstrom-Verteilanlagen für Grossbauten
Seefeldstr. 35, Tel. 24 76 17 Zürich
- J. Schwank** Vermessungs-Ing.
Speziell Vermessungen, Photogrammetrie
Gryphenhübelweg 43, Tel. 3 52 72 Bern
- L. Simmen** Bau-Ing.
Speziell Hoch- und Tiefbau
Kasinostr. 3, Tel. 34 09 88 Zürich
- Ph. Stahel** Bau-Ing.
Speziell Tiefbau, Wasserbau, Eisenbeton
Augustinergasse 3, Tel. 3 41 09 Basel
- Dr. sc. techn. E. Staudacher** Bau-Ing.
Spez. Hoch u. Tiefbau, Wasserbau, Holzkonstruktionen
Falkenstrasse 13, Tel. 34 24 33 Zürich
- E. Stettler** Bau-Ing.
Speziell Eisenbeton, Tiefbau
Ferd.-Hodler-Str. 18, Tel. 2 12 46 Bern
- A. Studer** Ingénieur civil
Spécialement travaux publics et hydrauliques,
constructions civiles, béton armé
7 Rue St. Honoré, Tél. 5 19 58 Neuchâtel
- Th. Vögeli** Bau-Ing.
Speziell Wasser- und Tiefbau, Strassenbau
Lauenen 18, Tel. 2 16 12 Thun
- A. Wildberger** Bau-Ing.
Speziell Industrie- und Wasserbau.
Steigstrasse 77, Tel. 5 37 87 Schaffhausen

Merker A.-G., Bade- u. Waschapparatefabrik, Baden Halle IIIb, Stand Nr. 1081

Aus dem Fabrikationsprogramm seien einige der bekannten bisherigen Apparate sowie Neuheiten herausgegriffen, die den Stand der Firma MERKER besonders sehenswert machen.

Von den bewährten gasbeheizten Warmwasser-Apparaten sind sämtliche Typen ausgestellt: MERKER-5, der kleine Durchlauferhitzer mit und ohne Mischbatterie; die Apparate mit den grossen Leistungen: Badeofen PICCOLO, mit und ohne Zündsicherung, Vollautomat MERKER mit allen Sicherheitsvorrichtungen. Ein Schnittmodell zeigt das Innere eines Heisswasser-Erzeugers mit grosser Leistung bei niedrigsten Betriebskosten.

Der neugeschaffene und letztes Jahr viel beachtete Gasboiler MERKER-10 gefällt sehr gut durch seine ansprechende Form. Es ist der Apparat für sehr heisses Wasser in Küche und Labor. Die Apparate sind teilweise betriebsbereit montiert.

MERKER zeigt auch seine formschönen, tadellos gearbeiteten Serienspültische aus rostfreiem Chromnickelstahl mit Standrohr- oder Rahmenstandrohr-Ventil und mit den dazu passenden Unterbauten. Als Neuheit ist einer der Tische mit einem Ablaufventil ohne Standrohr, das ein freies und unbehindertes Arbeiten im Becken sehr erleichtert, versehen.

Sonderanfertigungen aus rostfreiem Chromnickelstahl in allen Formen und Grössen sind eine Spezialität der Firma. Eine Kombination von Spültisch und Abdeckplatte für den Kochherd zeigt die Zweckmässigkeit der neuzeitlichen Küchenanlage. Die Kombinationen erleichtern der Hausfrau die Arbeit und finden immer mehr Verwendung, von der gezeigten einfachen Anlage bis zum zusätzlichen Abstellisch und Abdeckungen für Kühlschrank und Geschirrspülmaschine.

Neu ist der zweiteilige Waschtrog aus rostfreiem Chromnickelstahl mit Ab- und Ueberlauf und gemeinsamem Ablaufrohr. Durch die Verwendung von Chromnickelstahl ist dieser Trog unverwüstlich. Grösstmögliche Schonung der Wäsche durch die schön abgerundeten Becken und leichtes Putzen sind einige seiner Vorteile.

Als weiterer Bestandteil der Waschkücheneinrichtung ist je ein Modell der Bottich-Waschmaschinen mit Behälter aus feuervermailltem Stahlblech und Isoliermaterial aus Kupfer ausgestellt. Diese Apparate bilden nach wie vor die ideale Ergänzung zum Wascherd.

Neben dem bewährten und betriebssicheren gasbeheizten

Wascherd ist das neue formschöne Modell eines Elektroherdes mit seiner gegen Verkalkung unempfindlichen Heizung hervorzuheben.

Den Hauptziehungspunkt bildet zweifelsohne die neue, für schweizerische Verhältnisse konstruierte Waschmaschine MERKER-«Bianca». Sie wäscht, kocht, spült und schwingt, ohne dass die Wäsche während den einzelnen Waschvorgängen berührt werden muss. Bei geringster Mühe tadellos saubere Wäsche! MERKER-Bianca, in der modernen Form und mit der einfachen Bedienung hat alle Vorteile, die eine den heutigen Ansprüchen genügende Maschine besitzen muss. 7 kg Trockenwäsche fasst die Trommel. Die eingebaute elektrische Heizung ermöglicht das Kochen der Wäsche. Keine automatische, sondern wahlweise Einstellung der einzelnen Waschvorgänge. Einfache Umstellung der Trommel von «Waschen» auf «Schwingen». Durch ihren vibrationsfreien Lauf benötigt die MERKER-Bianca keine Bodenbefestigung und kann auch in der Küche aufgestellt werden. Der ganz geschlossene Wasserbehälter verhindert jeglichen Dampfaustritt.

An einem zweiten Stand in der Halle XII stellt die Firma Haushaltsartikel und Gebrauchsgegenstände für das Gewerbe aus Eisenblech, verzinkt, lackiert, emailliert, Weissblech und aus nichtrostendem Chromnickelstahl aus.

Joh. Müller, Heizung und Lüftung AG., Rüti (Zch.)

Halle IX, Stand Nr. 3294

Als Ausstellungsobjekt dient ein Klimaapparat, welcher für eine bestellte Anlage angefertigt wurde und nach Messschluss zur Montage gelangen wird. Er ist für einen kleineren Raum bestimmt und lässt die Funktionsweise deutlich erkennen. Die zugehörigen Luftkanäle werden in ihrer Ausführung den baulichen Verhältnissen möglichst angepasst und im übrigen so placiert, dass eine gleichmässige, zugfreie Verteilung der Luft im zu klimatisierenden Raum gewährleistet ist. Einfache Bauart, Zuverlässigkeit, wenig Bedienung und geringer Unterhalt sind die besonderen Merkmale der MÜLLER-Klimaanlagen. Die automatische Regulierung erfolgt auf pneumatischem Wege unter Verwendung erprobter, hochwertiger Apparaturen.

Zahlreiche Photographien von kürzlich ausgeführten Klimaanlagen in der Textilindustrie vermitteln ein Bild über die Leistungsfähigkeit der Firma. Ausser Klimaanlagen erstellt die genannte Firma seit 70 Jahren sämtliche Arten von Heizungs- und Ventilationsanlagen.

VETROFLEX ISOLIER-PLATTEN

gegen


**WÄRME
KÄLTE
SCHALL**




Anorganisch
Wirtschaftlich
Hohes Isoliervermögen

**GLASFASERN AG.
ZÜRICH**

Nüscherstrasse 30 Telefon (051) 27 17 15

Die Anwendungsarten der VETROFLEX-PLATTEN werden am Stande Nr. 2962, Halle VIII, an der Basler Mustermesse gezeigt.










Unser
**Fabrikations-
Programm**

**GIROUD
OLTEN**

Armaturen, Apparate, Maschinen und
Förderanlagen für die Gaserzeugungsindustrie.
Allgemeiner Maschinenbau.
Stahl-, Kessel- und Apparatebau.
Waagen aller Art und Grössen.

AG. DER MASCHINENFABRIK VON LOUIS GIROUD, OLTEN

3150



Schwedische Bohrmethoden

← Bohren der Einbruchlöcher im Parallelbohrverfahren mit

Atlas

Bohrausrüstung

**„COROMANT“-Felsbohrer
mit Hartmetallschneide**

Verlangen Sie Ingenieur-Besuch

NOTZ & Co. AG. BIEL

Aktiengesellschaft Adolph Saurer, Arbon

Halle IX, Stand Nr. 3391.

Die Firma Saurer zeigt neben drei Lastwagen auch noch drei Dieselmotoren, worunter ein Schnittmotor das besondere Interesse des Publikums erweckt. Auf den Ständen von Karosseriefirmen werden noch eine grössere Anzahl Saurer-Cars gezeigt.

Am meisten fällt der grosse Sprengwagen, Typ S4C-H, auf, der für das Baudepartement von Basel bestimmt ist. Die Bauart als Frontlenker erlaubt die Verwendung eines kurzen Radstandes, wodurch das Fahrzeug ausserordentlich wendig geworden ist. Der Spezialaufbau für die Strassenreinigung besteht aus einem grossen Wasserbehälter von 6000 l Inhalt; die Sprengköpfe sind vorn beidseitig unter der Kabine angebracht, mit einer kräftigen Wasserpumpe von 7 PS Leistung wird das Wasser ausgestossen. Die Pumpe ist rechts seitlich unter dem Tank auf einer Platte mit einem 1-Zylinder-Benzinmotor zusammengebaut. Die Sprengköpfe sind regulierbar, so dass die Wasserstrahlen von 2,5 bis 16 m Weite eingestellt werden können, ebenso ist die Strahlbreite einstellbar. Für Beton- und Asphaltstrassen sind besondere Waschbrausen vorgesehen. Der ganze Aufbau ist leicht abnehmbar, so dass in der kälteren Jahreszeit das Fahrzeug auch als Kipper verwendet werden kann.

Für den Antrieb wurde der bekannte 100-PS-6-Zylinder-Dieselmotor (110 × 140) gewählt, seine Steuerleistung beträgt 40,6 PS. Das Saurer-8-Ganggetriebe mit Doppelkupplung für die Schnellgangschaltung erlaubt, für jede Steigung den passenden Gang rasch und sicher zu wählen. Der Schnellgang kann zu jedem der 4 Normalgänge geschaltet werden. Beim letzteren sind die beiden höhern Gänge synchronisiert, die 3 höhern geräuschlos. Sämtliche Uebersetzungen sind durch Sperrklinken gegen unbedachtsames Schalten oder Herausfallen gesichert. Die doppelte Rücksetzung in der Hinterachse wurde im Hinblick auf die kleinen Fahrgeschwindigkeiten beim Sprengen mit dem Uebersetzungsverhältnis 1:1,24 gewählt, so dass die Höchstgeschwindigkeit im Schnellgang nur 40 bis 45 km/h beträgt. Wie bei allen schweren Saurer-Fahrzeugen sind die Hinterfedern als Abwälzfedern ausgebildet; durch die variable Federlänge passt sich die Federcharakteristik automatisch den jeweiligen Belastungsverhältnissen an. Bei starken Belastungen ist die Stabilität erhöht, während das leere Fahrzeug eine relativ weiche Federung aufweist.

Die Kabine zeigt die Normalausführung von Saurer für Frontlenkungsfahrzeuge. Sie besitzt zwei gepolsterte Sitze, ist geräumig und bis in alle Details sorgfältig ausgeführt. Für Schneeräumungsarbeiten ist vorn am Chassis eine Vorrichtung zum Montieren eines Schneepfluges vorgesehen.

Die beiden andern Lastwagen für 6 t Nutzlast, Typ N4C und für 3 t Nutzlast, Typ L2C stellen Normalausführungen dar, welche mit den von der Kriegstechn. Abteilung vorgeschriebenen armeetauglichen Zutaten versehen und dabei subventionsberechtigt sind.

Ganz besonderem Interesse begegnet der 6-Zylinder-Dieselmotor, Typ CT1D. Alle wesentlichen Teile des Motors sind so aufgeschnitten, dass deren Funktion genau verfolgt werden kann, während der Motor langsam dreht.


Während die kleinen Dieselmotoren, welche in Strassenfahrzeuge eingebaut werden, einen Brennstoffverbrauch von ca. 170 g/PSH erreichen, kann dieser bei grösseren stationären Einheiten bis auf 154 g/PSH gesenkt werden. Die ausgestellte Generatorengruppe mit dem grössern 6-Zylinder-Motor ist für das Gaswerk Vevey bestimmt; sie arbeitet auf das elektrische Stromnetz, so dass der grösste Teil der in der Fabrik gebrauchten Energie selbst erzeugt wird.

Der Dieselmotor, Typ BXD-L mit BBC-Abgas-turboaufladung hat eine Dauerleistung von 200 PS, eine Spitzenleistung von 225 PS, bei 1500 U/min. Mit einer Bohrung von 130 mm und einem Hub von 180 mm beträgt das Hubvolumen 14,35 l. Die beiden Anlasser haben eine Leistung von je 6 PS, die 24 V-Akkumulatoren mit 210 Ah Kapazität werden von einem 600 Watt Dynamo gespeist. Der BBC-Generator ist direkt gekuppelt und ist für eine Dauerleistung von 135 kW (bei $\cos \varphi = 0,8$) gebaut.

Eine ähnliche, aber viel kleinere Elektrogruppe ist für das neue Personenschiff Titlis der Dampfschiffgesellschaft Luzern bestimmt. Der 4-Zylinder-Dieselmotor mit 85 mm Bohrung und 125 mm Hub leistet 27 PS bei 1500 U/min. Anlasser 4 PS, Dynamo 300 W, Akkumulatoren 24 V, 75 Ah. Der direkt gekuppelte Schindler-Drehstromgenerator hat eine Dauerleistung von 18 kVA, bei einer Spannung von 220 V und Stromstärke von 47,3 A.

Für die stationären und Triebwagenmotoren gilt dasselbe wie für die Saurer-Fahrzeugdieselmotoren: Höchstleistung, Qualität und Sparsamkeit im Verbrauch. Die Saurer-Erzeugnisse haben sich dadurch einen Namen von Weltruf geschaffen und geniessen als Produkt schweizerischer Präzisionsarbeit das Vertrauen breitester Industriekreise.

STELCON PANZER-PLATTEN

DER WIDERSTANDSFÄHIGE, STAUBFREIE EBENE BODENBELAG

STELCON-Belag in der Druckerei
von the Sun Engraving Co. Ltd.
in Watford (England)

für Giessereien
Maschinenfabriken
Fabrikräume
Lagerräume
Kabelwerke
Molkereien
Bäckereien
Verladerampen
Fahrbahnen

RICHNER & CO. ZÜRICH Dreikönigstr. 21 Tel. 23 32 75



Lufotechnische Anlagen

für die Gesamtindustrie. **Heizung — Lüftung — Trocknung — Entstaubung — Luftkonditionierung — Elektrofilteranlagen**

Verlangen Sie unseren Besuch, wir beraten Sie gerne.

VENTILATOR A.G. STAEFA
 Staeefa bei Zürich • Tel. 93.01.36
 Spezialisiert seit 1890


Schweizerische Mustermesse Basel 1950 — Halle IX — Stand 3282

HANS HÜBSCHER, SCHAFFHAUSEN

MASCHINEN- UND STAHLBAU

EBNATSTRASSE 131

TELEPHON 5 35 19



Tössbrücke Wila

Gebrüder Sulzer, Winterthur Halle V, Stand Nr. 1381

Der ausgestellte sechszylindrige Viertakt-Dieselmotor leistet bei 500 U/Min. 700 PS. Er stellt eine typische Dauerbetriebsmaschine für stationäre Anlagen dar, die aber als Hilfsmaschine für die Stromerzeugung in Schiffe eingebaut werden kann. In stationären Anlagen werden solche Motoren vor allem für den Antrieb von Generatoren, Zentrifugalpumpen, Kompressoren usw. verwendet. Dieselmotoren dieses Typs werden mit verschiedenen Zylinderabmessungen und Zylinderzahlen, mit und ohne Abgasturboaufladung für einen Leistungsbereich von 120 bis 1000 PS gebaut.

Unter den heute bekannten Wärmekraftmaschinen weisen die Dieselmotoren den höchsten thermischen Wirkungsgrad auf. Darüber hinaus kann aber auch noch die Verlustwärme nutzbar gemacht werden. Während rund 38 % des Brennstoffheizwertes in mechanische Energie umgesetzt werden, lässt sich ein grosser Teil der restlichen 62 % der Brennstoffenergie durch Verwendung des Motorkühlwassers für Heizzwecke und der Auspuffgase zur Erzeugung von Heisswasser oder Dampf ausnützen. Durch Verwertung dieser Abwärme kann der Gesamtwirkungsgrad einer solchen Kraftanlage bis auf 75 % des Heizwertes des Brennstoffes gesteigert werden.

An Verdichtern stellt die Firma eine Auswahl der kürzlich neu entwickelten Ventilatoren und deren Laufräder aus. Wie seit langem bekannt, erreichen im allgemeinen die Ventilatoren nicht jene hohen Wirkungsgrade wie die ihnen verwandten Zentrifugal- und Axialpumpen. Um sie wesentlich zu verbessern, haben Gebrüder Sulzer nach einer eingehenden Untersuchung und nach einschlägigen Prüfungen in ihrem neuzeitlich ausgebauten Strömungslaboratorium die Umkonstruktion der bisherigen Ventilatoren beschlossen. Die neuen Ventilatoren werden nun serienmässig nach einem straffen Arbeitsplan und mit Hilfe sorgfältig durchdachter Vorrichtungen und Lehren hergestellt und nach dem Baukastenprinzip zu den verschiedensten Grössen und Anordnungen zusammengestellt.

Die allgemein übliche Blechbauart wurde beibehalten, aber so verstärkt und ausgebildet, dass die neuen Ventilatoren allen Anforderungen genügen, die die Praxis an einen guten Wirkungsgrad, lange Lebensdauer, dauernd ruhigen Lauf und leichte Demontage stellen kann. Gebrüder Sulzer legen grossen Wert darauf, nicht die billigsten, sondern wirtschaftliche und preiswerte Ventilatoren zu bauen.


Ausser den normalen Propeller-, Niederdruck-, Mitteldruck- und Hochdruck-Ventilatoren werden auch noch Sonderausführungen für die verschiedensten Zwecke und alle möglichen Leistungen ausgeführt. Als Beispiel dient der ausgestellte Rauchgas-Ventilator. Er gehört zu den mit dem Elektromotor unmittelbar gekuppelten Niederdruck-Typen und fällt durch seine kräftige Bauart auf.

Aus räumlichen Gründen ist es nicht möglich, an der Mustermesse ganze Kessel zur Schau zu bringen, da derartige Objekte in der Regel viel zu voluminös sind. An der diesjährigen Messe wird eine mechanische Unterschubfeuerung gezeigt, wie sie mehrheitlich in Flammrohrkesselanlagen verwendet wird. Die für die Verbrennung verschiedener Kohlsorten konstruierte Feuerung wird in die Flammrohre eingebaut und weist elektrischen Antrieb auf. Der Einbau in einen Wellrohrkessel wird an einem fertig ausgemauerten Kesselvorderteil in natura gezeigt, wobei Feuerrohr und Kesselmantel aufgeschnitten sind, so dass die Feuerung offen zur Schau steht.

Der Brennstoff wird bei der regulierbaren Sulzer-Unterschubfeuerung durch die Drehbewegung einer Förderschnecke allmählich in die in das Feuerrohr hineinragende, oben offene Retorte gefördert. Durch das fortwährend nachrückende Brennmaterial wird die Kohle emporgehoben und gleichmässig über die ganze Rostlänge unter das Feuer geführt. Der zur Verbrennung notwendige Unterwind kann im Windkanal entsprechend der zugeführten Brennstoffmenge zweckmässig reguliert werden.

Als weiteres Objekt auf dem Gebiet der Dampferzeugungsanlagen ist eine vertikale Hochdruck-Dreikolben-Speisewasserpumpe zu nennen, die für 52,5 m³/h Förderleistung bei 160 at Betriebsdruck gebaut ist. Diese Pumpenbauart eignet sich besonders für solche Fälle, bei denen der Kesselspeisedruck im Verhältnis zu der Speisewassermenge relativ gross ist. Im Gegensatz zu den bekannten Druckwasserpumpen sind die Saug- und Druckventile nicht am Pumpenzylinder, sondern in einem getrennt angeordneten Ventilkasten untergebracht. Zwischen Pumpenzylinder und Ventilkasten ist eine Rohrleitung eingeschaltet, deren Wassersäule als Verlängerung des Kolbens wirkt. Mit dieser Ausführung wird vermieden, dass das heisse Speisewasser von 150 bis 200 °C — je nach Gegendruck — mit dem Kolben und den Packungen in Berührung kommt. Um die Dampfbildung in der Saugleitung zu unterbinden, wird das Speisewasser der

GIOVANOLA MONTHHEY



PONTS

CHARPENTES

CHAUDRONNERIE

MECANIQUE

SERRURERIE




STÄHLE

blank und präzis gezogen, nach VSM und DIN, in Stäben und Ringen: Thomasflußstahl, Maschinenbaustahl, Einsatz- und Vergütungsstahl



VEREINIGTE DRAHTWERKE A.G. BIEL

Telephon (032) 2 74 11



Automatische Telephonzentralen



ALBISWERK ZÜRICH A.G.

TELEPHONIE HOCHFREQUENZ

Lichtrufanlagen

für


Büro, Hotel und Spital



Radio, Verstärker
Studioeinrichtungen




Ferngesteuerte
Strassenverkehrs-Signalanlagen



Elektrische Messgeräte
für Telephonie und Hochfrequenz

An der Mustermesse: HALLE V Stand 1248

Pumpe zgedrückt. Die ausgestellte Pumpe ist bestimmt für eine im Ausland zur Aufstellung kommende Industrie-Dampfkraftanlage mit Sulzer-Hochdruck-Einrohrkessel.



Sulzer-Autoklaven aus nichtrostendem Stahl, 1000 l Inhalt, 25 atü Betriebsdruck, mit Heiz- und Kühlkanälen, sowie mit Intensivrührwerk.

Aus dem Spezialgebiet des Apparatebaus für die Milch-, Nahrungsmittel- und chemische Industrie werden einige Hochdruck-Rührautoklaven gezeigt. Der eine Autoklav ist für einen Inhalt von einem Liter und einen Berechnungsdruck von 1200 atü gebaut. Ein weiterer von 5 Liter Fassungsvermögen hat einen Betriebsdruck von 300 atü und ist ausgerüstet mit selbstdichtendem Schnellverschluss. Sodann wird der Oberteil eines 500-Liter-Rührautoklaven, gebaut für 100 atü Betriebsdruck, ausgestellt. Der Stahlgussdeckel ist innen mit einer festverbundenen austenitischen Chrom-Nickel-Molybdän-Stahl-Auskleidung versehen. Ferner ist bei diesem Objekt das Intensivrührwerk mit dem zugehörigen hydraulischen Getriebe montiert, das eine stufenlose Drehzahlregulierung gestattet. Alle drei ausgestellten Autoklaven sind mit der bewährten stopfbüchsenlosen Sulzer-Wellendichtung ausgerüstet.

Interessant sind die neuesten Erzeugnisse der Präzisionsgiesserei, die im Sulzer-Stand gezeigt werden. In jahrelanger Arbeit haben Gebrüder Sulzer ein Verfahren entwickelt, mit dem kleine Gusstücke hergestellt werden können, deren Genauigkeit bis etwa 0,1 mm beträgt (lehrgerecht). Dadurch erübrigt sich ein grosser Teil der spanabhebenden Arbeit, und es lassen sich grosse Ersparnisse in der Bearbeitung erzielen. Die Oberfläche der Gusstücke ist infolge besonderer Vorkehrungen ausserordentlich fein. In der neu gebauten, modern eingerichteten Sulzer-Präzisionsgiesserei können Gusstücke in Abmessungen bis $200 \times 100 \times 100$ mm und im Stückgewicht bis etwa 3 kg in grossen Stückzahlen rationell hergestellt werden. Die vorhandenen Schmelzeinrichtungen ermöglichen es, die verschiedensten Gusseisen- und Metallegierungen sowie alle Stahlgussqualitäten nach VSM, niedrig- und hochlegierte Stähle, Einsatz- und Vergütungsstähle, hochhitzebeständige und korrosionsbeständige Legierungen zu vergiessen.

Neben dem Eingang zur Halle VIII werden die vom Werk Bülach der Firma Gebrüder Sulzer entwickelten Markierungsnägel gezeigt. Diese Nägel sind aus Spezialguss hergestellt und verchromt. Sie können auf sehr einfache und billige Weise in Strassen und auf Verkehrsplätzen eingebaut werden und dienen zur Markierung von Trennungs- und Sicherheitslinien. Diese Markierung ist dauerhaft und gut sicht-

ELZETT




Riegel- und Fallen-Schlösser
mit Sicherheits-Zylinder

Serrures de sûreté à pêne dormant et à bec
de cane à cylindre


Zu beziehen durch die Eisenwarenhandlungen

En vente par les quincailleries



Omnifix

wird durch deren Vielseitigkeit in der Verwendung
und der Einstellmöglichkeiten zum unentbehrlichen
Werkzeug des Besitzers.
Verlangen Sie Spezialprospekte.




B.A.G. TURGI

B.A.G. - Leuchtkörper für besseres Licht

In allen Fachgeschäften und im Musterlager der B.A.G. Stampfenbachstrasse 15, Zürich

Die gute Form




dieses neuen Hasler Telephonappara-
tes für Direktoren, Sekretäre, Tele-
phonistinnen usw. findet überall gros-
sen Anklang. Der Apparat bildet mit
den sinnvoll und praktisch angeordne-
ten Teilen und seiner sauberen kon-
struktiven Ausführung die Zierde jedes
Arbeitsplatzes.

Hasler AG Bern
WERKE FÜR TELEPHONIE UND PRÄZISIONSMECHANIK
GEGRÜNDET 1852 TELEPHON 6 41 11

Mustermesse Basel
HALLE V, STAND 1242

bar. Sie erspart die fortwährende Erneuerung und Reparatur von Markierungszeichen anderer Art. Nähere Auskunft über die Markierungsnägel wird erteilt im Stand der Firma Gebrüder Sulzer, Halle V.



Montagebild eines Sulzer-Einrohrkessels von 210 t/h Dampfleistung bei 88 atü Betriebsdruck und 520° C Dampf-Endtemperatur in einem belgischen Kraftwerk von 100 000 kW Leistung.

Carl Maier & Cie., Schaffhausen, Fabrik elektrischer Apparate und Schaltanlagen Halle V, Stand Nr. 1386

Auf dem Gebiete des Niederspannungs-Apparatebaues verdient das neue 15 A m p. - S c h ü t z Typ M 15 besondere Beachtung. Die drei aufeinander senkrecht stehenden Bewegungsrichtungen der Kontakte, des Magneten und der thermischen Auslöser mit dem Auslösemechanismus sind ein Hauptmerkmal dieses Schützes. Durch diese neuartige Bauweise wird erreicht, dass die Prellung und damit die Schweißgefahr praktisch verschwindet, und dass die Schaltzahl wegen der kleinen Kontaktabnutzung wesentlich vergrößert wird. Weiter bewirkt diese Bewegungsaufteilung die praktische Unempfindlichkeit der Auslöseorgane gegen Schläge des Einschaltmagneten. Der Installateur wird die übersichtliche Anordnung der Anschlüsse sowie die leichte Zugänglichkeit von vorn sehr begrüßen. Die Abschaltung erfolgt dreipolig mit Doppelunterbrechung pro Pol. Die festen und die beweglichen Hauptkontakte sind leicht auswechselbar. Das einfache Einsetzen und Herausnehmen der Steuerspule erlaubt die leichte Anpassung des Schützes an verschiedene Spannungen.

Bei Verwendung als Motorschutzgerät wird das Schütz mit thermischen Auslösern ausgerüstet, welche im sogenannten Thermoblock zusammengefasst sind. Dieser wird aber auch als selbständiger Apparat verwendet, z. B. bei einer Maschine, ausgerüstet mit mehreren Motoren, wo jeder Motor mit einem selbständigen Auslöseblock als Ueberlastungsschutz ausgerüstet ist, während für alle Motoren nur ein Schaltschütz notwendig ist. Dieses wird beim Ansprechen irgend eines Auslösers sämtliche Motoren abstellen. Die thermischen Auslöser sind praktisch kurzschlussicher und die für die Absicherung der Zuleitung vorhandene Querschnittssicherung von 40 A (für gewisse Auslöser 25 A) genügt normalerweise. Das Schütz kann mit vier Hilfskontakten versehen werden. Die Kontakte können als Schliess- oder Oeffnungskontakte, wenn gewünscht vor- oder nachteilig, gebaut werden und erlauben dadurch praktisch alle Verriegelungs- und Signalisierungsprobleme zu lösen. Die Steuersicherung ist eine normalisierte Kleinsicherung und kann gleichzeitig als Sicherheitsstecker bis 250 V Steuerspannung verwendet werden. Die Steuerung erfolgt durch separate oder im Schütz eingebaute Druckknöpfe.



Skelettbau

Stahlbau


Hallen

Masten


Brücken



JOSEF MEYER EISENBAU AG.





LUZERN / MÖHLIN



Hulftegger & Co. Stäfa

Telephon (051) 93 06 51 - 52






Fabrik-Einrichtungen



Spezialausführungen auf Anfrage




514



Rohrpost-Anlagen

für Banken, Geschäftshäuser, Industriebetriebe usw.



Standard Telephon und Radio AG. Zürich

Neben den bewährten 15 A / 500 V Motorschutzschaltern dürfte auch der neue Typ in spritzwasserdichter Ausführung für Aufbau- und versenkte Montage besonderes Interesse finden. Zwei Hilfskontakte, gleich- oder gegensaltend, und eine Signallampe können eingebaut werden.

Die Reihe der bekannten CMC-Kleinautomaten, welche als universelle Schalt- und Schutzapparate in Anlagen bis 500 V und 25 A Anwendung finden, ist erweitert worden durch einen Gleichstromtyp, welcher in Strassenbahnen für Spannungen bis 900 V als Ersatz für Schmelzsicherungen verwendet wird.

Aus der Serie der Schaltautomaten zeigt die Firma einen Schalter für 1000 A. Er wird überall dort verwendet, wo grosse Schaltleistungen bewältigt werden müssen. Seine ausschlaggebenden Vorteile sind vollkommener Schutz — kein Sicherungsverbleiss und sofortige Bereitschaft nach jeder Störung. Sie machen ihn zum willkommenen Schutzapparat in Unterstationen und grossen Industriebetrieben.

Die Kleinölschalter 10 A / 500 V eignen sich besonders als Ausschalter, Umschalter, Impulsschalter usw. für Beleuchtungen, Heizungen, Steuerungen in explosionsgefährlichen Räumen wie Benzinlager, Garagen, chemischen Fabriken usw. Der eingebaute Drehschalter taucht in einen ölgefüllten Leichtmetallbehälter. Er ist mit einem Hartgummigriff versehen und ist drehbar in einem Gehäuse aus Gusseisen angeordnet.

Weiter sei hingewiesen auf die normalisierten Industriesteckeinrichtungen für 25 A und 60 A für Verwendung in landwirtschaftlichen, gewerblichen und industriellen Betrieben. Sie sind für Montage in feuchten und nassen Räumen sowie im Freien geeignet.

Ausser den beschriebenen Einzelapparaten werden auch Verteilkasten ausgestellt, welche mit den eingebauten Sicherungen, Schaltapparaten, Zählern und Schaltuhren immer grössere Verwendung finden.

Kabelwerke Brugg AG.

Halle VIII, Stand Nr. 3022

Diese Firma stellt Drahtseile für alle Verwendungszwecke aus. Eine vermehrte Bedeutung haben die Drahtseile erlangt durch die vielen Ski- und Sessellifte, sowie durch die grosse Anzahl von Baggermaschinen im Baugewerbe. Im besonderen findet das aus Drahtseilen hergestellte Schutznetz für Sprengungen Beachtung.

Durch das Abdecken der Sprengstellen mit diesen Netzen ist es möglich, Sprengarbeiten auszuführen ohne die Umgebung zu gefährden.

Als weitere Neuheit sind Drahtseil-Leitern mit Aluminium-Sprossen ausgestellt. Diese Leitern haben ein geringes Gewicht und sind daher sehr praktisch und handlich. Sicherlich wird dieses Gerät grosses Interesse finden, da bis jetzt nichts derartiges auf dem Markte erhältlich war.

Schliesslich veranschaulicht eine Grossaufnahme von einer schweren Verseilmaschine den Besuchern die Herstellung eines Drahtseils.

Luwa AG., Zürich, Spezialfabrik für Luft- und Wärmetechnik

Halle III, Stand 743; Halle IX, Stand 3201 und 3211


Das vielgestaltige Fabrikationsprogramm dieser Firma wird an drei verschiedenen Ständen gezeigt. Ueber die Eindampf- und Zerstäubungstrocknungs-Anlagen orientiert in der Chemie-Halle III, Stand Nr. 743. Besonderes Interesse dürfte hier der ausgestellte Dünnschichten-Eindampfer mit einer Leistung von 1000 kg/h Wasserdampf erwecken. Ferner wird das Modell einer Milchpulveranlage gezeigt. Von diesen Anlagen sind gegenwärtig u. a. zehn Stück im Bau für das Kinderhilfswerk der Vereinigten Nationen.

Stand Nr. 3201 in der Textilmaschinen-Halle IX orientiert über die Klima- und Entstaubungsanlagen. Es wird hier gezeigt: ein Axialgebläse für eine grosse überseeische Textil-Klima-Anlage, sowie ein Entstaubungsaggregat, das im Winter die Rückführung der gereinigten Abluft gestattet, wodurch im Winter grosse Wärmemengen eingespart werden können.

Am Stand Nr. 3211, ebenfalls in der Textilmaschinenhalle, besteht die Möglichkeit, eine Pneumafil-Anlage auf einer Rieter-Baumwoll-Ringspinnmaschine im Betriebe zu besichtigen. Die Pneumafil-Anlagen sind heute bei allen Spinnereien des In- und Auslandes zu einem Begriff geworden und werden für Baumwoll-, Woll-, Leinen- und Jute-Ringspinnmaschinen geliefert.

Clichés
Fotos · Retouchen
Lieferant der anerkannten Qualitäts-
Clichés der Schweizer Bauzeitung

ANDERSON & WEIDMANN
Zürich 5 · Traugottstr. 6 · Tel. 3 82 34



Betonier-Pneumatic
zur hydraulischen
Betonförderung

KERAG

R I C H T E R S W I L

Wir liefern:

Rohrleitungen

Druckleitungen für Kraftwerkbau
Pressluftbehälter und -rohre

Für Stollen- und Tunnelbau

Zementinjektionsmaschinen
Betonier-Pneumatic
Zementspritzmaschinen (Gunitkanonen)
Betonnachmischer

Für Strassen- und Hochbau

Asphaltkochkessel mit oder ohne
Sandvorwärmevorrichtung
Holzzementöfen
Bitumenvorwärmer fahrbar


KERAG

Gegründet 1855

Kesselschmiede
Apparate- und Maschinenbau

RICHTERSWIL

Telefon (051) 96 04 51



DIESELMOTOREN 20-700 PS

für Baumaschinen, stat. Anlagen, Traktions- und Schiffsmotoren

AKTIENGESELLSCHAFT ADOLPH SAURER ARBON

Reparaturwerkstätten: BASEL MORGES ZÜRICH

Therma

ladet Sie freundlich ein, ihr an der

MUSTERMESSE 1950

die Ehre Ihres Besuches zu erweisen.

In noch nie dagewesener Reichhaltigkeit geben wir an drei Ständen, zum Teil mit praktischen Demonstrationen, Einblick in unser vielgestaltiges Fabrikationsprogramm modernster Apparate für Haushalt, Gewerbe und Industrie. Wir zeigen in

Halle V, Stand Nr. 1251: Wärme

Neueste Konstruktion elektrothermischer Heiz- und Kochapparate, Kochherd-Kühlschrank-Spültrög-Kombinationen in zahlreichen Varianten.

Halle V, Stand Nr. 1251: Kälte

Haushalt-Kühlschränke, Zentralkühlanlagen, Kühltruhen, gewerbliche Kälteanlagen, industrielle Tiefkühleinrichtungen.

Halle III, Stand Nr. 777: Spültröge in nicht rostendem Stahl und der modernsten Raumgestaltung angepasste Küchenkombinationen

Besonders interessant für Architekten und Bauunternehmer.

Unsere Fachleute freuen sich darauf, Sie zu beraten.

Mit freundlichen Grüßen

Therma

Fabrik für elektrische Heizung A.-G.

Aktiengesellschaft Brown, Boveri & Cie., Baden

Halle V, Nr. 1342, und Halle VI, Nr. 1581

Der Hauptstand in Halle V zeigt eine Musterschau «Schalter und Netzschutz», die durch eine Auswahl von Niederspannungsapparaten für industrielle und gewerbliche Betriebe ergänzt wird. In Halle VI stellt Brown Boveri eine Reihe ihrer bewährten elektrischen Widerstands- und Lichtbogenschweißmaschinen aus und erläutert deren Arbeitsweise und vielseitige Verwendung durch praktische Vorführung.

Durch den steigenden Bedarf an elektrischer Energie nimmt die Grösse und Zahl der Kraftwerke ständig zu. Die Vermaschung der Netze wird immer enger; gleichzeitig steigen auch die Anforderungen an die Hochspannungsschalter. Gegenüber den Oelschaltern hat der von der Firma Brown Boveri entwickelte Druckluftschnellschalter auch den Vorteil viel kürzerer Schaltzeiten. Er hat sich in der Praxis aufs beste bewährt. Er kann mit oder ohne Schnellwiedereinschaltung geliefert werden. Für die Wiedereinschaltung genügt es, einen zweiten Luftbehälter anzubringen. Mehrjährige Betriebserfahrungen haben gezeigt, dass mit der Schnellwiedereinschaltung bis zu 90 % aller auftretenden Netzstörungen in so kurzer Zeit weggeschaltet werden können, dass der Verbraucher kaum etwas davon bemerkt.





Bild 1. Druckluftschnellschalter Typ DCF für 220 kV in der Unterstation Fontenay im Verteilnetz von Paris.

Druckluftschnellschalter können sowohl für Freiluft- wie für Innenraumaufstellung geliefert werden. Im Hauptstand ist ein Pol eines 150-kV-Druckluftschnellschalters für Freiluftaufstellung Typ DCF ausgestellt. Der Schalter wird für alle Spannungen bis 400 kV gebaut, mit einem Abschaltvermögen bis 8000 MVA. Der Aufbau ist sehr einfach. Die Schaltkontakte werden durch Druckluft gesteuert, die zur gleichen Zeit den Lichtbogen löscht. Es gibt daher keine Gestänge mehr, die zu Störungen führen können. Die Schaltepoles sind auf Druckluftkesseln aufgebaut. In den Behältern der Kompressoranlage ist genügend Druckluft für alle vorkommenden Schaltmanöver gespeichert.

Aus der grossen Zahl von Druckluftschnellschaltern für Innenraum-Aufstellung Typ DB, die für Nennströme von 400 bis 4000 A, Spannungen von 10–60 kV und Abschaltleistungen von 200–2000 MVA hergestellt werden, zeigt Brown Boveri nur einige wenige Vertreter, und zwar für die drei am meisten vorkommenden Montagearten, nämlich Aufstellung am Boden mit Fahrrollen, für Einbau in ein Fahrgestell und Befestigung an einer Wand mittels Einbauplatte.

Zum Schutz elektrischer Anlagen gegen Ueberspannungen atmosphärischen Ursprungs, besonders zum Schutz von Gleichstromnetzen, Fahrleitungen, Unterstationen, Lokomotiven und Motortriebwagen von Gleichstrombahnen hat Brown Boveri einen im Aufbau grundsätzlich neuen Gleichstrom-Ueberspannungsableiter entwickelt, der für Nennspannungen von 500 bis 4000 V geliefert wird. Für die Löschung des nachfliessenden Netzstromes während des Ableitvorganges wird eine Funkenstrecke mit magnetischer Blasung verwendet.

GATIC



880

Gesellschaft der Ludw. von Roll'schen Eisenwerke AG., Werk Rondez, Delsberg

VON ROLL

Brown Boveri hat auch eine neue, ölarme Ausführung der Strom- und Spannungswandler geschaffen. Zum Schutze von Generatoren, Transformatoren und Kabeln gegen äussere und innere Fehler wurden im Laufe der Zeit von der Firma eine ganze Reihe von Relais entwickelt, die sich gegenseitig in ihren Funktionen derart ergänzen, dass damit praktisch jedes Schutzproblem gelöst werden kann. Verschiedene solcher Relais sind ausgestellt.





Bild 2. 14 Druckluftschnellschalter Typ DB in einer öllosen Schaltanlage. Die Schalter sind für Bodenmontage ausgeführt und in offener Bauweise aufgestellt.

Der Hauptstand zeigt ferner die für einen grossen Generator nötigen Regulier-, Schutz- und Synchronisiereneinrichtungen, wobei verschiedene neue Apparate ausgestellt werden. Besonders bemerkenswert erscheint uns eine Schutzeinrichtung gegen unzulässige, unsymmetrische Belastung von Drehstromgeneratoren.

Unter den Produkten für elektrische Industrieausrüstung verdient der Stopmotor erwähnt zu werden, der Antrieb und Bremse so in sich vereinigt, dass der Motor durch Einlegen des üblichen Motorschutzschalters in Betrieb genommen und beim Ausschalten von selbst und sofort stillgebremst wird. Brown Boveri baut auch Röhrensteuerungen zu Motoren mit Röhren eigener Fabrikation. Solche Steuerungen erlauben, die verschiedenen Funktionen eines Motors, wie Anlauf, Regulieren, Reversieren und Bremsen mit grösster Präzision auszuführen.

Die Hochfrequenztechnik ist mit HF-Geräten für Fernmelde- und Fernwirk-Verbindungen über Hochspannungsleitungen und einer betriebsfähigen Fabrikationseinrichtung zum partiellen Härten mit Hilfe von hochfrequenten Wirbelströmen vertreten. Mit einem von der Firma Tavaró S. A. in Genf zur Verfügung gestellten Härte-Automaten werden Werkstücke der Elna-Nähmaschine gehärtet.

Die Elektroschweissung kann in diesem Jahre auf eine 50jährige Entwicklung zurückblicken. Welche Vielseitigkeit und Verfeinerung die Schweißmaschinen in dieser Zeit erreicht haben, zeigt Brown Boveri in Halle VI, wo neben verschiedenen Schweißtransformatoren und Schweißumformern mehrere Neukonstruktionen ausgestellt sind. Eine vollautomatische Schnell-Punktschweißmaschine Typ PD 3 für das Schweißen von 150 Punkten in der Minute liefert Schweißpunkte von bisher unerreichter Qualität. Eine interessante Konstruktion ist die ebenfalls ausgestellte druckluftbetätigte Nahtschweißmaschine. Sie ist für besonders rationelles Schweißen von Bördelnähten an Behältern und Radiatorenkörpern gebaut. Zwei Brown Boveri-Schweißautomaten vervollständigen die ausgestellten Produkte aus dem Gebiet der Elektroschweissung. Sie stellen die Weiterentwicklung der bisher beschränkt beweglichen Automaten dar. Davon kann der eine Automat als selbstfahrende Einheit verwendet werden, während der andere für Schienenfahrt ausgerüstet ist.



VEVEY

Druckleitungen und Stollenauskleidungen

1412 d

Ateliers de Constructions Mécaniques de Vevey S.A.

Vevey / Schweiz

OEDERLIN-NEUHEITEN 1950



NIBCO




Kupferlötfittings Oederlin mit dazugehörigen Armaturen

Einfache und zeitsparende, absolut dichte Montage



Schrägsitzventile

voller Durchgang, kleines Baumass und absolut dichte Stopfbüchse



WYNN

Membran-Ventile

- ▶ neu
- ▶ erprobt
- ▶ gerader Durchgang

Gute Reinigungsmöglichkeit der Ventildurchgänge, geringste Membran-Beanspruchung

Sicherheitsgruppe

alle Teile aus Warmpresslingen und Stangenmaterial. Geringstes Gewicht

Spültischbatterie

gefällige Form

Badebatterie

bessere, schönere Form

Küchenbatterie

mit Schwanenhalsauslauf, nicht tropfend.



AG. Oederlin + Cie. Baden

Mustermesse 1950
Halle 13
Stand 4509

Standard Telephon und Radio AG., Zürich

Halle V, Stand Nr. 1424

Wie schon in früheren Jahren, zeigt diese Firma in erster Linie Kondensatoren und Selen-Gleichrichter-Elemente sowie eine Rohrpostanlage; ihre Haupttätigkeit liegt indes auf dem Gebiet der Telephonie und der Hochfrequenztechnik. Der aufmerksame Messebesucher wird gegenüber der letztjährigen Ausstellung folgende Neuigkeiten feststellen:

1. Sterol-Kondensatoren (Oelkondensatoren). In Anbetracht der Bedeutung, welche Netzkommandoanlagen sowohl in schweizerischen als auch ausländischen Verteilnetzen erlangen, hat die Standard Telephon und Radio AG. in enger Zusammenarbeit mit den einschlägigen schweizerischen Konstruktionsfirmen für Netzkommandoanlagen geeignete Oelkondensatoren entwickelt, welche durch folgende Merkmale gekennzeichnet sind:

Vollständig dichte Ausführung, daher auch auf die Dauer absolut unempfindlich gegen Feuchtigkeit, grosse Lebensdauer, hohe Stoss-Spannungsfestigkeit, günstiger Temperaturkoeffizient, kleine Abmessungen und gefällige Form, erstklassige Qualität (SEV-QZ).

Bild 1. Typische Standard-Sterol-Kondensatoren für den Einbau in Empfangsrelais von Netzkommando-Anlagen schweizerischer Provenienz.



Besondere Beachtung verdienen ferner Sterol-Kondensatoren mit Sterodur-(Kunstharz)-Verschluss, die speziell für den


Einbau in Vorschaltgeräte entwickelt wurden. Die Ausstellerin hat unter Mitwirkung namhafter Fabrikanten von Vorschaltgeräten spezielle Kondensatormodelle für Glüh- und Kaltkathodenröhren, insbesondere auch für Duo-Schaltung, entwickelt. Daneben wird eine vielseitige Auswahl weiterer Sterol-(Oel)-Kondensatoren für praktisch alle Anwendungsgebiete der Elektrotechnik gezeigt.

2. Elektrolytkondensatoren in allen gangbaren Bauarten für Radioapparate und die übrige Hochfrequenztechnik. Sterodur, und Styrofolkondensatoren vervollständigen den Ueberblick über die Vielseitigkeit, die das Kondensatorgebiet heute erlangt hat und auf welchem die Ausstellerin seit vielen Jahren spezialisiert ist.

3. Messgeräte. Als Spezialfirma von Telephon- und Hochfrequenzanlagen fabriziert die Standard Telephon und Radio AG. eine ganze Reihe Messgeräte für die Prüfung der genannten Anlagen. Davon werden nur diejenigen gezeigt, die sich an einen grösseren Abnehmerkreis wenden, nämlich: ein Präzisions-RC-Oszillator von 20 bis 200 000 Hz, Eichgenauigkeit $\pm 0,5\%$, Frequenzkonstanz besser als $\pm 0,2\%$; ein Tonfrequenz-Messgerät mit bemerkenswert günstigem Preise, welches eine Kombination von RC-Oszillator, Röhrenvoltmeter, Klirrfaktor-Messgerät und Messbrücke darstellt.

4. Selen-Gleichrichter-Elemente. Es werden Elemente für die verschiedensten Ströme und Spannungen gezeigt. Der Nennstrom der kleinsten ausgestellten Elemente beträgt 1 mA, derjenige der grössten hingegen 45 A.

Als Neuentwicklung müssen speziell zwei Typen hervorgehoben werden. Für Ströme von mehr als 4 A bei einphasigen, bzw. 6 A bei dreiphasigen Gleichrichtern mussten bis jetzt Selen-Gleichrichter-Scheiben von 112 mm ϕ mit aufgesetzten Kühlplatten verwendet werden. Diese Konstruktion führte zu räumlich sehr grossen Gleichrichter-Elementen, was oft Einbauschwierigkeiten verursachte. Die Entwicklung einer neuen quadratischen Selen-Gleichrichter-Scheibe von 125 \times 125 mm, deren aktive Oberfläche 1,5mal so gross ist wie die Oberfläche einer Scheibe von 112 mm ϕ , erlaubt nun den Bau von Selen-Gleichrichter-Elementen, die bei gleichen elektrischen Daten wesentlich kleiner werden. Bild 4 zeigt den Grössenvergleich zwischen einem Selen-Gleichrichter-Element in der früheren Bauart mit Selen-Gleichrichter-Scheiben von 112 mm ϕ und aufgesetzten Kühlplatten von 195 \times 195 mm einerseits und einem aus den neuen Scheiben von 125 \times 125 mm bestehenden Elementen andererseits.



Geschäftshaus Claridenhof Zürich - Grundwasserisolierung Haus 2, 3, 4 u. 5 ca. 3200 m²
Bauleitung: W. Henauer, Architekt, Zürich

Die Ausführungs-Abteilung erstellt Ihnen mit Garantie:

**Brücken- und
Tunnel-Isolierungen
Grundwasser-Isolierungen
Terrassenbeläge
Kiesklebedächer
Gussasphaltbeläge**

ASPHALT-EMULSION A.-G., ZÜRICH

Telephon (051) 25 88 66

Postfach Zürich 23

Löwenstrasse 11

VESI

Verband der selbständig praktizierenden Bauingenieure des Kantons Zürich

Projektierungen - Bauleitungen - Beratungen - Expertisen

Mitglieder des «VESI» sind Absolventen einer techn. Hochschule, schweiz. Nationalität mit umfassender praktischer Erfahrung. Sie beraten Bauherren der privaten und öffentlichen Hand, Architekten und Unternehmer in technischen und wirtschaftlichen Fragen und übernehmen die Projektierung, Detailbearbeitung und Bauleitung von Hoch- und Tiefbauten sowie schwierige Berechnungen und Gutachten. Objektiv nach wissenschaftlichen Gesichtspunkten urteilend und unabhängig in der Wahl der Baustoffe oder Lieferanten wahren sie die Interessen der Bauherrschaften am vollkommensten.

J. Bucher, Zürich

Riedlistrasse 3 Tel. 26 49 66

H. Châtelain, Zürich

i. Fa. Schellenberg & Châtelain,
Hoch- und Tiefbau, Eisenbeton,
Holz- und Stahlbau
Sihlstrasse 55 Tel. 25 60 04

Ch. Chopard, Zürich

Hoch- und Tiefbau, Eisenbeton-,
Stahl- und Holzbau
Bahnhofstrasse 72 Tel. 23 83 25

Hans Eichenberger, Zürich

Wasserbau, Tiefbau, Wasserkraft-
anlagen, Eisenbeton
Weinbergstrasse 17 Tel. 28 38 78

W. Groebli, Zürich

Industriebau, Eisenbeton- und
Tiefbau
Pelikanstrasse 6 Tel. 27 05 96

E. Honegger, Zürich

Hoch- und Tiefbau
Haumesserstrasse 30 Tel. 45 18 56

A. Keller, Zürich

Eisenbeton für Hoch- und Tiefbau
Seilergraben 7 Tel. 24 54 25

K. Kihm, Zürich

Stahlbau und Eisenbeton
Zürichbergstrasse 7 Tel. 24 61 64

Adolf Meier, Wädenswil

Eisenbeton-, Stahl- und Holz-
konstruktionen
Florhofstrasse 2 Tel. 95 66 47

J. Nadler, Zürich

Wasserkraftanlagen, Holzbau
Industriebau
Genferstrasse 8 Tel. 23 02 54

R. A. Naef, Zürich

Hoch- und Tiefbau
Gartenstrasse 19 Tel. 27 70 40

W. Naegeli, Winterthur

Eisenbeton-, Tief- und Wasserbau
Abwasserklärung
Stadthausstrasse 39 Tel. 2 25 40

F. Pfeiffer, Zürich

Eisenbeton, Wasser- und Tiefbau
Frohburgstrasse 60 Tel. 26 45 52

W. Pfeiffer, Winterthur

Eisenbeton und Wasserbau
Turnerstrasse 1 Tel. 2 65 29

E. Rathgeb, Zürich

Hoch- und Tiefbau
Eisenbeton, Stahl und Holz
Stampfenbachstrasse 63
Tel. 28 38 92

W. Ruckstuhl, Winterthur

i. Fa. Nabholz & Ruckstuhl
Hoch- und Tiefbau, Eisenbeton
Stahlbau, Strassenbau
Bahnhofplatz 12 Tel. 2 75 10

E. Schubiger, Zürich

Eisenbeton-, Holz- und Stahlbau
Gladbachstrasse 85 Tel. 24 28 12

L. Simmen, Zürich

i. Fa. L. Simmen & P. Heller
Hoch- und Tiefbau, Eisenbeton-,
Stahl- und Holzbau, Strassenbau
Kasinostrasse 3 Tel. 34 09 88

P. E. Souffer, Zürich

Hoch- und Tiefbau
Eisenbeton, Stahl und Holz
Witikonstrasse 204 Tel. 32 66 72

Dr. sc. techn. Staudacher, Zürich

Hoch- und Tiefbau, Wasserbau,
Eisenbeton, Stahl, Holz
Falkenstrasse 13 Tel. 34 24 33

F. Tausky, Zürich

Eisenbeton-, Stahl- und Holzbau
Industriebau
Winkelriedstrasse 20 Tel. 26 41 85

F. Zehntner, Zürich

Hoch- und Tiefbau
Limmatquai 4 Tel. 32 04 41

Sekretariat: Falkenstrasse 13, Zürich 8, Telephon 342433

VESI-Normen zu beziehen beim Sekretariat des SIA, Beethovenstrasse 1, Zürich

Die strommässige Belastbarkeit der neuen Scheibe ist entsprechend der aktiven Oberfläche 1,5mal so gross wie die Belastbarkeit der runden Scheibe von 112 mm ϕ und beträgt demnach in der 1-ph-Einweg-Schaltung 3 A, in der 1-ph-Graetz-Schaltung 6 A und in der 3-ph-Graetz-Schaltung 9 A. Die neue Scheibe erreicht nicht ganz die strommässige Belastbarkeit der 112er Scheiben mit aufgesetzter Kühlplatte, so dass in der Regel eine grössere Zahl einzelner Scheiben verwendet werden muss. Trotzdem wird sich der aus den neuen Scheiben zusammengesetzte Selen-Gleichrichter-Elementsatz stets in ein wesentlich kleineres Gehäuse einbauen lassen als der Elementsatz in der früheren Bauart. Dieser neue Typ von Selen-Gleichrichter-Elementen führt daher zu einer wesentlichen Verbilligung ganzer Gleichrichtergeräte. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass nunmehr auch für grosse elektrische Leistungen auf die Kühlplatten verzichtet werden kann, die den Spannungsabfall und den Wirkungsgrad ungünstig beeinflussen.

5. Rohrpostanlagen fanden in den letzten Jahren Eingang in einen sehr erweiterten Kundenkreis, der in erster Linie Bank-, Industrie- und Hotelbetriebe umfasst. Das Gebiet der Luftfördertechnik ist weiter ausgebaut worden, wobei der Automatisierung von Rohrpostanlagen besondere Aufmerksamkeit gewidmet wurde. Trotz der räumlichen Beschränkung des Messestandes ist dieses Jahr eine Rohrpostanlage mit drei druckknopfgesteuerten Weichenstationen aufgebaut worden. Der gewählte Fahrrohrdurchmesser von 55 mm entspricht der Dimension, die üblicherweise für Kleinanlagen Verwendung findet.

Ernst Scheer AG., Stahlbau und Maschinenfabrik, Herisau.

Halle XIII, Stand Nr. 4460

Das ausgestellte Fabrikmobiliar dient zur Ausrüstung von Neubauten oder zur Modernisierung veralteter Einrichtungen und zeigt, wie auf kleinem Raum und bei bester Uebersicht Akten, Waren und Werkzeuge gelagert und kontrolliert werden können, wie man Transportgeräte und Garderobeanlagen den verschiedensten Bedürfnissen anzupassen vermag. Auch der neuzeitliche Arbeitsstuhl und Werkstattthocker finden sicher das Interesse der Besucher. All diese Hilfsmittel steigern die Leistung bei geringerer Anstrengung und erhöhen die Arbeitsfreude. An diesem Stande können Sie sich unverbindlich von fachmännischer Seite beraten lassen.

Robert Aebi & Cie. A.-G., Zürich

Halle VIII, Stand Nr. 3028

An ihrem bisherigen Platz zeigt diese Firma aus ihrem umfassenden Fabrikations- und Lieferprogramm für die Baubranche folgende Maschinen:

Den Kleinmischer LILLIPUT von 80/100 l Trommelinhalt mit Silotrichter, mit einer Stundenleistung von rund 3 m³ fertigem Beton, als kleinste und beweglichste aller RACO-von Roll-Mischer, die in Grössen bis zu 2000 l Trommelinhalt gebaut werden.


Die Einrad-Motorwalze RACO, durch einen luftgekühlten Benzinmotor von 4 bis 6 PS angetrieben, mit vollständig geschlossenem Oelbad-Reversiergetriebe für stossfreie Umschaltung. Die rascheste Dislokation der Walze wird durch die patentierte Walzentransporteinrichtung ermöglicht.

Die Spezial-Stollenwagen RACO-Rondez, Grösse 2000 und 3000 l sind so konstruiert und auch in bezug auf Lagerung derart gehalten, dass sie auch bei stärkster Beanspruchung auf lange Jahre hinaus ihren Dienst störungslos zu versehen vermögen. Dank einer Anpassung der einzelnen Wagengrössen in Uebereinstimmung zur Konstruktion der Stollen-Bagger «EIMCO» ist ein gutes Zusammenarbeiten zum voraus gewährleistet. Die Wagen dürfen füglich als ausgefeilteste Konstruktion von Wagen dieser Art bezeichnet werden.

Die Gleise-Ausweichstelle (Stollen-Schiebbühne) dient dem Rangieren der Stollenwagen in der Nähe der Stollenbrüst und ermöglicht in hohem Masse Zeit- und Betriebsstoff- bzw. Stromersparnisse. Das Auffahren der Materialwagen wird durch eine möglichst niedere Rampe erleichtert.

Der Schnellbauaufzug RACO mit der praktischen und von der SUVA begutachteten Sicherheitsvorrichtung kann beliebig hoch geführt werden und wird in Verbindung mit dem Aufzugsturm in Rohrkonstruktion gezeigt. Von bestem Ruf ist die RW-Schnellaufzugwinde, die den RACO-Aufzug betreibt. Sie hat den Vorteil einer sehr einfachen Einhebelbedienung; sie ist aus diesem Grunde sehr beliebt auf den Bauplätzen und kann als Universalwinde für Bauaufzüge, Schrägaufzüge, Rammarbeiten usw. angesprochen werden. Die ausgestellte Winden-Gruppe benötigt sehr wenig Platz, da Winde und Motor auf einen gemeinsamen Rahmen gebaut sind. Die Kraftübertragung erfolgt von einem Drehstrommotor 13 PS aus mittels Keilriemen.

Das Hand-Erdbohrgerät DOR-DOR ermöglicht das Ausheben von Bohrlöchern von 15—30 cm Durchmesser in sehr



Die ruhige, vornehme Gediegenheit der seidenmatten
TRANSLUX-ROSTE
ist einzigartig

Verwendung in den ESTA-Leuchten für Fluoreszenzlampen sowie als leuchtende Decken in Schalterhallen, Sitzungszimmer Verkaufsräumen, Schaufenster, etc.


Immer wird das Resultat hervorragend sein

Verlangen Sie kostenlose Beratung

ESTA A.-G. BASEL

Telephon (061) 2 78 33 - Elisabethenstrasse 56

**MUBA
Halle 3b
I. Stock
Nr. 2521**

KFA


Pendelkugellager

aller Art

KFA Kugellager-Fabrik Arbon AG.
ARBON

Telephon (071) 4 68 33

Luwa-Luftfilter



Sorgfältige Abscheidungsgarantien
und grösste Typen-Auswahl:
mechanisch und elektrisch, hand-
bedient u. automatisch, für rationelle

Entstaubung und Ultra-Entstaubung

Verlangen Sie unsere interess. Prospekte!

LUWA AG ZÜRICH



Wir erwarten Sie an der Muba, Stand 3201, Halle IX

Stahlton

Vorgespannte Konstruktionen

Fabrikation:

- Stahlton-Bretter für Fenster- und Tür-
stürze
- Stahlton-Hohlkörper- und Hourdis-
Decken. Schalungsfrei
- Stahlton-Balken-Decken
Schalungs- und Spriessfrei
- Stahlton-Rolladen-Stürze. Vorder- und
Hintersturz aus Tonelementen
- Stahlton-Platten für Zwischenwände
und Fassadenverkleidung

Vorspannen von Betontragwerken auf der

Baustelle:

Brücken, Behälter, Zugglieder
etc. Lieferung der geprüften
Vorspannarmierung mit Ver-
ankerungen Syst. BBRV. Aus-
führung der Vorspannung und
der Armierungs-Injektion durch
unsere Spezialequipe.

→ Besuchen Sie uns an der
MUBA Halle VIII Stand 2906

Verlangen Sie unsern unverbindlichen
Besuch. Unsere Fachleute beraten Sie
gerne.

Stahlton AG

Zürich Rämistr. 6 Tel. (051) 24 18 24
Werk Frick Tel. (064) 7 11 71

Stahlton-Werk Bern AG

Bern-Liebefeld
Könizstrasse 245 Telefon (031) 5 06 34

kurzer Zeit bis 2,5 m Tiefe. Der Besitz eines solchen Gerätes, das vielseitig anwendbar ist, bringt grosse wirtschaftliche Vorteile.

Die Reihe der bestbewährten, teilweise seit vielen Jahren bekannten, im In- und Ausland vorzüglich eingeführten Schneefräsmaschine PETER ist durch ein ausgestelltes neues kleineres und leichteres Modell bereichert worden. Das Fräsprinzip PETER wurde beibehalten, jedoch ist das Fräsorgan durch einen speziellen Wurfrotor ergänzt worden. Die neue kleine Maschine ist speziell für leichten und mittelschweren Schnee bestimmt. Sie hat eine Arbeitsbreite von 850 mm, einen Motor von 12 PS und vier Vorwärtsgänge, welche zwischen rd. 230 m/h und 6000 m/h variieren. Es kann mit der Maschine eine Wurfweite bis zu 30 m erzielt werden und eine stündliche Räumleistung in leichtem Neuschnee bis etwa 800 m³.

Die pneumatische Bohrhammerstütze «JACKLEG»-RACO hält den Bohrhammer in der gewünschten Höhe und Lage; gleichzeitig aber sorgt sie für den nötigen Vorschubdruck, welcher einstellbar und variabel ist. Dank ihrer Konstruktion und Gewichtsverteilung hält diese Bohrhammerstütze die angestrebte Bohrrichtung ein und erlaubt das Bohren von sehr geraden Löchern.

Die KERAG-Betonspritzmaschine basiert auf dem Torkret-Verfahren. Bis jetzt war bei den bisherigen Konstruktionen dieser Gunit-Kanonen immer trockenes Sand/Zement-Gemisch erforderlich. Beim neuesten Modell der KERAG-Betonspritzmaschine entfällt jedoch das umständliche Vortrocknen des Sandes, da nunmehr auch erdfeuchter Sand verwendet werden kann. Die Betonspritzmaschine KERAG wird besonders zum Verputz stehender Bauwerke verwendet, um Verstärkungen, Restaurationen usw. auszuführen.

Dort, wo Gewölbe und grosse Verschalungen gefüllt, oder allgemeine Betonarbeiten im Hoch- und Tiefbau rationell durchgeführt werden müssen, ist die Betonier-Pneumatik KERAG der gegebene Apparat. Er gestattet verschiedene Beschickungsmöglichkeiten, je nach den Verhältnissen.

Mit dem modernen Fassadengerüst in Stahl- oder Leichtmetallrohrkonstruktion Systeme RACO und RACORAL für Umbauten, Renovationen, Aufstockungen usw., abgestellt auf Konsolen, die aus den Fensteröffnungen herauswachsen, wird gezeigt, wie sich der Verkehr auf dem Trottoir, vor Schaufenstern und Eingängen usw. von der Baute völlig unbehindert abwickeln kann, was insbesondere auch bei engen Raumverhältnissen in schmalen Gassen von grosser Bedeutung ist. Bei dieser Gerüstungsart wird die Fassade durch die Verankerung

an keiner Stelle verletzt, sodass nachträgliche Ausbesserungen nicht nötig sind. Damit kombiniert ist der Aufzugturm in Rohrkonstruktion mit dem eingebauten Schnellbauaufzug RACO. Mit diesen beiden Anwendungsbeispielen des Meccanos der Grossen, die sich beliebig vermehren lassen, erweist sich die Rohrgestaltung einmal mehr als der praktische und findige Helfer des Baugewerbes.

Schaukeltrockner System RACO. Dieser bewährte Trockner für die Ziegelei-Industrie findet immer mehr Anklang. Er hat den Vorteil, dass das Trockengut die Trockenkammer vollautomatisch durchläuft und dadurch Gewähr für Arbeitslohneinsparungen bietet. Das beständige Wenden des Trockengutes reduziert die Spannungen, die während des Trocknens auftreten können, auf ein Minimum. Die Konditionierung der Luft ist auf einfachste Weise erreichbar. Die eingebaute Vorwärmezone ohne Wasserentzug ist eine weitere Gewähr für das rissfreie und sehr schnelle Trocknen.

A. Griesser AG., Rolladenfabrik, Aadorf/TG

Halle VIII, Stand Nr. 3190

Bei der Halle VIII (Baumesse), werden im Freien Modelle in Naturgrösse aller Griesser-Spezialitäten ausgestellt; so ist z. B. auf der Gartenfassade ein Kipptor, eine grosse Sonnenstore mit Elektroantrieb sowie ein Scherengitter zu sehen.

Auf der rechten Fassade findet man Holzrolladen «Griesser» mit patentierter Metallhaken-Stabverbindung und Ausstellvorrichtungen, die in ein dreiteiliges Fenster montiert sind. Diese Rolladen sind teilweise mit Gurtenaufzug und Gurtenwickler, teilweise mit patentiertem Ganzmetall-Gelenkkurbelaufzug zu bedienen. Auf der ganzen Breite dieses Fensters ist ferner ein Stoffrouleau mit eingelassenen Führungsschienen, unterer Sturmsicherung, Federwalze und Gelenkkurbelaufzug montiert.

Die linke Fassade zeigt ein Schaufenster mit innerer Lamellenstore, ferner ein neues «Carda»-Fenster mit Lamellenstore zwischen den Scheiben. Ueber beide Oeffnungen sind als Verschlüsse Rollgitter angebracht.

Längs der Fassade gegen die Riehenstrasse sind zwei Fenster und eine Türe mit Jalousieladen in den üblichen Konstruktionsarten ausgestellt. Bei einem Fenster ist ferner aussen eine Rolljalousie mit automatischer Federwalze, und beim andern eine Lamellenstore «Griesser» nach verbessertem System (mit speziellen seitlichen Führungen) montiert. Die Fassade ist auf ganzer Breite mit einer Sonnenstore mit Kniehebelarmen und Bedienung von Hand versehen.



ERSTKLASSIG
NEUZEITLICH

Luft- und Wärmetechnik, Klimatisierung,
Entnebelung, Trocknung, pneumatischer
Transport, Staubabsaugung
Aut. Brandschutz für Industrien

SIFRAG SPÉZIALAPPARATEBAU U. INGENIEURBUREAU FREI AG.
BERN ZÜRICH

Muba

Halle IX

Stand 3298

STEINER

Bauschreinerei
Möbelfabrik

STEINER

Spezialfabrik für Laden- und
Schaufensterausbau

STEINER

Zürich 50
Hagenholzstrasse 60

STEINER

Telefon
46 43 44

STEINER


Verlangen Sie
unverbindliche Beratung

STEINER


Muba Stand 3915
Halle X

STEINER

Kippschalter für Einbau in Maschinen und Apparate



7730 7735
7730/7735 = Ausschalter
einpolig, ~ 6 A 250 V
 ~ 4 A 380 V




7700
7700 = Steckdose
zweipolig, 6 A 250 V




Mustermesse Basel
Halle V
Stand 1306

Feller

Adolf Feller AG Horgen



7732 = Ausschalter
zweipolig, ~ 6 A 250 V
 ~ 4 A 380 V



7731 = Serienschalter
einpolig, ~ 6 A 250 V
 ~ 4 A 380 V


MAAG-ZAHNRÄDER A.-G. ZÜRICH

HALLE VI

MUBA 1950

STAND 1614

zeigt die Herstellung, Prüfung und Messung von
Zahnradern und
Zahnradgetrieben, sowie
Präzisions-Zahnrad-
pumpen
mit gehärteten und
geschliffenen Rädern



MAAG-
Zahnrad-
schleif-
maschine
Typ HSS-10
und
MAAG-
Zahnrad-
Doppel-
Hobelmaschine
Typ DSH-20

MAAG
1793

BROWN BOVERI

Der Industriemotor von heute und morgen!

Für jeden Antrieb können wir Ihnen den Elektromotor liefern, der alle gestellten Anforderungen erfüllt und der Ausführung und Arbeitsweise der anzutreibenden Maschine am besten angepasst ist. Teilen Sie uns Ihre Antriebsprobleme mit, wir beraten Sie gern!

Besuchen Sie uns an der MUBA



Halle V Stand 1342

Halle VI Stand 1581

(Schweissmaschinen)

A.-G. BROWN, BOVERI & CIE., BADEN


Techn. Bureaux in Baden, Basel, Bern u. Lausanne



Unentbehrlich

wird auch Ihnen bereits nach wenigen Einsatztagen der durch

hohe Frequenz und Verdichtung bekannte



Hochleistungs- Innen-Vibrator «Trillor»

mit 3 auswechselbaren Vibriernadeln 50—70—100 mm

Die Kombination mit den für das Baugewerbe gebräuchlichsten Werkzeugen und der Vorteil der Unabhängigkeit von Installationseinrichtungen machen den «Trillor»-Vibrator zur begehrtesten Hilfsmaschine des fortschrittlichen Unternehmers.

Beachten Sie:

Pumpe: selbstsaugend, Leistung ca. 7000—8000 Liter pro Stunde

Bohrapparat: Bohren von Beton, Holz und Stahl, Leistung in Stahl bis ca. 20 mm ϕ

Schleifapparat: für Betonoberflächen, Sichtbeton usw.

Steinschleifapparat: mit zentraler, regulierbarer Wasserzuführung

Schlagwerkzeug: mit Lamellen oder Schlagrollen für Reinigungs- und Putzarbeiten

Stahldrahtbürste mit Dorn: Entrostungs-, Reinigungs- und Polierarbeiten

Schleifscheibe: zum Schleifen von Spitzseisen, Sichtbeton, Gerüstbrettern usw.

Benzin-, Elektro- oder Pressluftantrieb, trag- und fahrbare Modelle
Schweizer Fabrikat — Kauf und Miete

STORRER & CIE. - ZÜRICH

Tel. (051) 32 77 22

Baumaschinen

Florastrasse 1

ELEKTRISCHE UHREN



FAVAG

Fabrik elektrischer Apparate AG.
NEUCHÂTEL

Besuchen Sie uns an der MUSTERMESSE BASEL, HALLE IIIb - STAND 2514

SULZER Elektro-Stahlguß

GEBRÜDER SULZER, AKTIENGESELLSCHAFT, WINTERTHUR

Ventalitor AG., Stäfa-Zürich, Spezialfabrik für den Bau von Ventilatoren und lufttechnischen Anlagen

Halle IX, Stand Nr. 3282

In der Textilindustrie erweitert sich die Verwendung von luft- und wärmetechnischen Apparaten immer mehr, so dass zweckentsprechende Einrichtungen konstruiert werden müssen. Die Ventalitor AG. hat wiederum einige Apparate in ihrem Stand ausgestellt, die zum grössten Teil für die Textilindustrie geschaffen sind, aber auch alle weiteren Industriezweige interessieren dürften.

Das Elektrofilter wird auf Wunsch im Betrieb vorgeführt. Mit diesem Filter kann jede Staubsorte, vom Textilstaub bis zum feinsten, festen oder flüssigen Partikelchen niedergeschlagen werden.

Im Betrieb wird ebenfalls ein neuer Luftbefeuchtungs-Apparat gezeigt, welcher für Frisch- und Umluftbetrieb und mit Luftheizung kombinierbar ist. Dieser kann aber auch nur als Umluftbefeuchter ohne Gehäuse ausgeführt werden. Der Apparat kennzeichnet sich besonders durch seine grosse Luftförderung, durch welche die Vermischung der Raumluft mit der feuchten Luft schneller vor sich geht. Der Luftansaugkasten kann nach verschiedenen Varianten angefertigt werden. Vorzugsweise wird die Umluft unten, und die Frischluft direkt durch die Aussenwand angesaugt.

Der Dämpfeapparat «TEXTA», in Aluminium, ist in der Weberei und Zwirnerei seit Jahren bestens eingeführt. Es ist beizufügen, dass die Firma ebenfalls für grössere Leistungen, bis 300 kg Fassungsvermögen, einen Dämpfeapparat mit Vakuumbetrieb baut, der sehr grossen Ansprüchen gerecht wird.

Ferner sind Gebläse für geräuschlosen Betrieb ausgestellt. Diese finden für Trockenanlagen in der Textilindustrie, für Lüftungs- und Klimaanlage Verwendung. Weitere Ventilationsaggregate dienen für Entnebelungsanlagen in Färbereien und Bleichereien usw.

Nach eingehender Forschungsarbeit ist es der Firma gelungen, einen Rippen-Wärme-Austauschkörper von sehr grosser spezifischer Leistung zu entwickeln, der in Kupfer, Eisen oder Leichtmetall hergestellt werden kann. Der Luftwiderstand ist verhältnismässig gering.

Kugellagerwerke J. Schmid-Roost AG., Nachf. Schmid & Co., Zürich-Oerlikon

Halle XIII, Stand Nr. 4484

Dieses bedeutendste schweiz. Kugellagerwerk zeigt in gediegener Aufmachung anhand zahlreicher Muster einen eindrücklichen Querschnitt durch sein vielseitiges Fabrikationsprogramm. Dieses erstreckt sich in allen gebräuchlichen Typen vom Präzisions-Kleinlager bis zur schwersten Ausführung für den Grossmaschinenbau. Dazu stellt SRO komplette Achsbüchsen für Eisenbahnfahrzeuge und auch Stehlager her.

Es ist vielerorts noch wenig bekannt, dass die Kugellagerwerke J. Schmid-Roost AG. das Ausgangsmaterial für ihre Erzeugnisse seit vielen Jahren im eigenen Elektrostahl- und Walzwerk in Zürich-Oerlikon herstellen und damit weitgehend unabhängig von ausländischen Rohstoffen sind. Einige Werkbilder veranschaulichen die in den letzten Jahren ausgeführten Erweiterungsbauten, die im Hinblick auf den gesteigerten Bedarf und eine rationelle Fabrikation nötig waren.

Wir machen besonders noch auf eine hübsche Darstellung der Stahlkugel- und Ringfabrikation aufmerksam. Immer wieder wird ja die Frage gestellt: «Wie fabriziert man die Wälzlagerkugeln?» Am SRO-Stand kann sich nun jedermann ein Bild machen von den hierfür nötigen vielseitigen Arbeitsgängen. — Die technisch einwandfreie Beratung der Kundschaft war übrigens schon immer ein besonderes Anliegen von SRO. Auch der diesjährige SRO-Stand wird daher wieder so betreut, dass Interessenten zuverlässige Auskünfte über die Wahl von Wälzlagern und alle Einbaufragen erhalten können.


Peravia AG., Bern, Bordinstrumente und Apparate für die Aviatik

Halle V, Stand 1258

Diese Firma spezialisiert sich auf den Vertrieb der von der Hasler A.-G., Bern, gebauten Bordinstrumente und Apparate für die Aviatik sowie deren drahtlose Send-, Empfangs- und Peilanlagen für Flugzeuge und Flugplätze.

Verschiedene dieser Apparate bilden eine im In- und Ausland anerkannte Spezialität wie: Höhenschreiber für Motor- und Segelflugzeuge, Beschleunigungsschreiber, Tachographen und Motographen, sowie die drahtlosen Send- und Peilanlagen für den Flugsicherungsdienst.

Die Funkfeuer, Peilanlagen, Nahzonen-Sender, Locators und Z-Markers dienen für den Flugsicherungs- und Nachrichtendienst des schweizerischen Luftverkehrs und eine ausgestellte Apparatur vermittelt einen guten Eindruck von der Bedeutung, die diesen Anlagen im modernen Luftverkehr zukommt.



- Doppelte Luftkammern - maximale Isolation
- Breite, verzaltete Mörtelaufgabe - keine Fugenrisse
- Aelteste Kaminfabrik der Schweiz 40jährige Erfahrung



Mustermesse Basel Halle VIII Stand 2936