

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Schweizerische Bauzeitung**

Band (Jahr): **94 (1976)**

Heft 16

PDF erstellt am: **25.09.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.


Schweizerische Bauzeitung

Revue Polytechnique Suisse

Wochenschrift
Architektur, Bauingenieur-
wesen und Maschinentechnik

16 94. Jahrgang Donnerstag, 15. April 1976

Herausgegeben von der
Verlags-AG der akademischen
technischen Vereine, Zürich



Was Architekten und Unternehmer an hochwertiger Technik im Flachdachbau fordern, wird vom neuen Swistec-Systemdach in idealer Weise verkörpert: Sicherheit, Qualität und einfache Anwendung.
Mit 5 Jahre garantierter Sicherheit von Dachkante zu Dachante – bis und mit Dachrandabschluss.

Wenn mit dem Dachrandabschluss haben wir ein bisherentrales Problem auf problemlose Art gelöst. Und das für Flachdachbauten aller Art im Industrie-, Verwaltungs- und Wohnungsbau.

Swistec aus der Sicht des Architekten

Planen ohne Terminalsorgen; Bisher drei Terminbindungen.
Planung: Unabhängige Arbeitsfolge.
Einmal im Werkvertrag für Dach und Dachrandabschluss:
Der Unternehmer berät das ganze System.
Eine bewährte, robuste Dachhaut:
Zwei Lagen mit doppelter Sicherheit, 6 mm stark.

Swistec aus der Sicht des Unternehmers

Terminalsichere Planung möglich: Witterungsunabhängig.
Arbeitsfolge vom Unternehmer bestimmt;
Einbau von Dampfsperre, Wärmedämmung und Dachhaut vor Montage der Blechverwahrung.
Einfachste Blechmontage: Ohne Massnahmen am Bau, ohne Spezialisten. Keine Lötstellen.

Nennen Sie uns Ihre Probleme. Unsere Spezialisten beraten Sie fachkundig und unverbindlich. Oder verlangen Sie am besten gleich detaillierte Unterlagen.


Swistec® – mit System zum Erfolg

VERBIA
Verkaufsgesellschaft für plastische Bedachungs- und Abdichtungsmaterialien



Frobürgstrasse 15
4600 Olten
Telefon 062 21 06 41

Unser bestes Stück für Ihre Zweistückanlage.



76/1

Mit den 10 entscheidenden Vorteilen.

1. Die doppelte Leichtigkeit.

Leicht zu transportieren, leicht zu montieren – eine klare Einmannsache.

2. Die Unzerbrechlichkeit.

PVC und Technik von GEBERIT machen den Spülkasten unzerbrechlich.

3. Die neue Form.

In der neuen Spülkasten-Serie 25.000 mit integrierter Betätigung haben funktionelle, moderne und ästhetische Momente eine Form gefunden, die kaum mehr zu verbessern ist.

4. Die Geräuschlosigkeit.

Der GEBERIT-Spülkasten hat eine

besonders füllschnelle Innengarnitur.

Trotzdem wird er in bezug auf Geräusche den strengsten Anforderungen gerecht.

5. Die Schwitzwasser-Vollisolation.

Diese Isolation ist so perfekt, dass sich auch nicht das kleinste Tröpfchen mehr bilden kann.

6. Die Unzerstörbarkeit.

Der Deckel hat eine kratz-, glut- und chemikalienfeste Oberfläche und bietet eine flache Abstellfläche.

7. Die absolute Funktionssicherheit.

Das Spülkastensystem von GEBERIT ist seit Jahren millionenfach bewährt und funktioniert absolut störungsfrei.

8. Die niedrige Bauhöhe.

Der Spülkasten ist so konstruiert, dass er auch da noch Platz hat, wo ein Spülkasten oft nicht mehr hinpasst: unter Fenstern usw.

9. Der universelle Wasseranschluss.

Ob links, ob rechts, ob hinten verdeckt in der Mitte – der GEBERIT-Spülkasten nimmt das Wasser, wie es kommt.

10. Die Zusatzmöglichkeiten.

Die Universalgarnitur erlaubt mechanische Handbetätigung oder elektrisch-pneumatische Fuss- und Handauslösung. Ganz wie Sie wollen. Auch die Raumentlüftung direkt über den Spülkasten ist möglich.

