

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Schweizer Ingenieur und Architekt**

Band (Jahr): **111 (1993)**

Heft 50

PDF erstellt am: **25.04.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss


Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

<http://www.e-periodica.ch>

cubus
SOFTWARE

Eggbühlstrasse 20
CH - 8052 Zürich
Telefon 01 302 13 00
Telefax 01 302 19 11



Leistungsfähige, bedienungsfreundliche Software für das Bauingenieurwesen

CEDRUS-3: Platten und Scheiben mit Finiten Elementen
Dynamikmodul **NEU**

STATIK-2: 2D/3D Stabstatik mit 2. Ordnung, Dynamik, Stabilität, Vorspannung, Grafische Eingabe, Querschnittprogramme für Nachweise und Bemessung

STATIK-2N: Nichtlineare Stabtragwerke

AVENA: Nachweis und Bemessung von Stahlstäben

PYRUS: Nichtlineare Stützenberechnung

LARIX-2: Grundbauprogramme **NEU**

FERRO-2: Eisenlisten

Hochregallager

Ihr Partner für wirtschaftliches Bauen




Stahlbauten/Hochregallager
Fenster und Fassaden
Transportsysteme

Tuchschnid



Tuchschnid AG • CH-8500 Frauenfeld • Telefon 054 26 1111

DIE SCHALLGRENZE.



Schwellenlose Türverschlüsse von Planet trennen laut und leise (Modell WS, hier in idealer Kombination mit Boden-Trennschiene BT), schützen vor Wärmeverlust und Zugluft, vor Rauch und Nässe und machen Räume rollstuhlgängig. Schwellenlose Türverschlüsse von Planet können einfach in jede Tür eingebaut werden. Auch nachträglich. Anruf genügt. Wir rufen zurück.

Planet

PLANET Matthias Jaggi, Eigentalstr. 7, CH-8309 Nürensdorf, Tél. 01 836 45 55 – Fax 01 836 45 95.

ALLES AUS EINER HAND

Feller

Feller AG

CH-8810 Horgen

Telefon 01 728 72 72


Telefax 01 728 72 99

Ein Design, elf Kunststoff- und vier Metall-Farben für alle Anwendungsbereiche vom Keller bis zum Dach. Das ist EDIZIO von Feller. Das bedeutet Elektroinstallation mit System.


Edizio
by
FELLER




EDIZIO Unterputz



EDIZIO Aufputz



EDIZIO für
Installationskanäle



EDIZIO Infrarot-
Fernbedienung

speedikon®

Look and feel

Einfache Bedienung

Günstiger Preis

Neu auch auf PC

Unser Angebot:
Speedikon Architekt
2D-Konstruktion
3D- Gebäudemodell
Schnitt / Perspektive
Plan- und Auftragsverwaltung.

HP 715 / 33 Rechner,
16 MB RAM, 525 MB Disk,
2 GB Digital Audio Tape
(41 MIPS!)

zu nur **Fr. 49'750.-** exkl. WUST



Interessiert?

Ausführliche Dokumentationen oder
Vorfürungen erhalten Sie beim

RZW

Walder & Trüb
Informatik AG
Tannackerstrasse 2
CH-3073 Gümligen
Tel. 031 951 21 24

ancoPLUS®

Durchstanzbewehrungen


Wir verlangen von einer Durchstanzbewehrung, dass sie **normenkonform (SIA162)**, **wirtschaftlich** und **verlegefreundlich** ist. Welche Anforderungen stellen Sie an eine Durchstanzbewehrung?

Verlangen Sie die umfassende technische Dokumentation!

ancoPLUS® -einfach, sicher, baustellengerecht -

Einbau-Detail

(Einbau von oben in die fertig verlegte Deckenbewehrung)




8 Stück, ancoPLUS®, Typ J3-0275

ancotech
Spezialbewehrungen.

8165 Schöfflisdorf
1052 Le Mont /Lausanne

Wehntalerstrasse 9 Tel: 01/856 16 66 Fax: 01/856 17 50
En Budron E9 Tél: 021/652 61 60 Fax: 021/652 78 78

WANCOR-THERM-Fassadendämmsysteme



Mit System ins Detail gehen

3 Fassadensysteme aus Mineralfaser – kompakt oder hinterlüftet.
Dauerhaft, unbrennbar, schallabsorbierend, umweltfreundlich, energiesparend – und natürlich durchdacht bis ins Detail.
Verlangen Sie Unterlagen.

Wancor AG

8105 Regensdorf/ZH
Telefon 01/840 5171

3006 Bern
Telefon 031/331 47 41

1023 Crissier/VD
Telefon 021/634 97 03


4132 MuttENZ/BL
Telefon 061/61 23 00

Für sicheres Isolieren am Bau

wancor

+Z
V

Vifian + Zuberbühler AG
Architekturbüro
Haldenstrasse 31
8904 Aesch b. Birmensdorf
Telefon 01/737 38 11
Telefax 01/737 01 40



CAD jetzt erst recht.

zum Beispiel:
CAD "Completo 3"
Fr. 29'625.-

inkl. Software, Hardware, Installation,
Schulung und Support

Sichern Sie sich unsere detaillierten
Unterlagen und Ihren Termin für die
individuelle CAD-Demo bei V+Z.
Telefon 01/737 38 11.
Herr Rüede oder Herr Avellino.

+Z
ARCHITEKTEN

Liebe Chefin, lieber Chef.

Nehmen Sie doch an einer Gratis-Aktion teil, die Ihnen bare Münze bringt.

Im letzten Jahr stieg die Zahl der Sturzunfälle am Arbeitsplatz auf über 70'000. Für die Versicherer eine Schadenssumme von über 250 Mio Franken. Grund genug, etwas dagegen zu tun: **unsere Aktion «Lueg uf e Wäg» hilft, Sturzunfälle in Ihrem Betrieb zu verhindern.**

Das kommt nicht zuletzt Ihnen als Arbeitgeber zugute. Denn Arbeitsausfälle kosten auch Sie viel Geld. Bestellen Sie mit diesem Coupon weitere Informationen und den Teilnahmechein.

«Lueg uf e Wäg» – Ein EKAS-Sicherheitsprogramm unter Leitung der SUVA.

Jawohl, genug gestürzt. Diese Aktion interessiert mich. Bitte schicken Sie die Unterlagen an:

Name/Vorname: _____

Firma: _____

Adresse: _____

PLZ/Ort: _____ 5

Bis 24.1.94 per Post oder

Fax (041 21 57 57) an:

EKAS, «Lueg uf e Wäg»,

Postfach 4358, 6002 Luzern.



«Lueg uf e Wäg»

WEIDMAT®



HOHLRAUMBODEN

Bauen Sie heute für morgen

Wählen Sie ein Bodensystem, das Nachinstallationen mühelos ermöglicht. Erhöhen Sie den wirtschaftlichen Nutzen der Gebäude.


Verwenden Sie WEIDMAT, den Hohlraumboden mit Schalungsmatrizen aus umweltfreundlichen Recyclingmaterialien.

Die Schalungsmatrizen sind in 9 lichten Höhen von 25 bis 140 mm lieferbar. Mit der Estrichüberdeckung werden hervorragende Belastbarkeit und ausgezeichnete schalltechnische Eigenschaften erreicht. Die Schalungsmatrize ist einfach zu verlegen und während der ganzen Montage begehbar.


Verlangen Sie Unterlagen über den preisgünstigen Hohlraumboden WEIDMAT.

H. WEIDMANN AG

Neue Jonastrasse 60, 8640 Rapperswil
Tel. 055/21 41 11, Fax 055/27 84 34



Schalungsmatrize



Ideale Anwendungsbereiche


- Verwaltungsbauten
- Schalterhallen
- Ausstellungsräume
- Büro- und Gewerbebauten
- Laboratorien
- Konferenzräume
- Schulungsräume
- Industriebauten

Unterlagsboden

Rohboden



SPAREN ERSCHLIESST NEUE RÄUME:



Workstationleistung auf Apple und Windows

Der Branchenleader für die Schweizer Architekten

ArchiCAD für 2D/3D

- auf Apple Macintosh
- **NEU** auch für Windows 3.1
 Windows for Workgroups
 Windows NT

*Mit absolut identischer
Funktionalität und
Benutzerführung!*

INGENIEUR-&PLANUNGSBÜRO

BOGATZKI AG

Alleiniger Generalvertrieb für ArchiCAD und topCAD in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein:

Ingenieur- & Planungsbüro Bogatzki AG

CH-8105 Regensdorf/Zürich, Bahnstrasse 102, Tel. 01/870 05 01, Fax 01/ 870 06 43
D-78244 Gottmadingen, Im Sternengässle 1, Tel. 07731/7 40 80, Fax 07731/7 40 82

DULUX® L VON OSRAM.

Die herkömmlichen langen Leuchtstofflampen lassen einem nur wenig Raum, kreativ mit Licht umzugehen.

Anders die OSRAM DULUX® L.

Weil sie in den neuen Ausführungen 40W und 55 W nahezu so hell ist wie die wattstärksten Leuchtstofflampen, aber fast zwei Drittel kürzer, kommt man auf ganz neue Ideen für wirtschaftliche Beleuchtungsanlagen.

So können jetzt phantasievolle Deckenraster eingesetzt werden, wo sich früher nur die immer gleichen Langfeldleuchten anboten.

Dabei ist die OSRAM DULUX® L 55 W durch ihren hohen Lichtstrom auch für indirekte Beleuchtung ideal.

Und damit sich diese Lampe wirklich überall sehen lassen kann, gibt es die OSRAM DULUX® L auch in 18, 24 und 36 Watt und in verschiedenen Lichtfarben.

An der Vielfalt wollen wir wirklich nicht sparen.



Passend dazu: Das elektronische Vorschaltgerät QUICKTRONIC®. Für ca. 25% geringeren Energieverbrauch und 30-50% längere Lebensdauer.

HELL WIE DER LICHT TAG

OSRAM

Architekturmodelle,
Designmodelle,
Technischer Modellbau

Ingold AG 4600 Olten
Aarauerstrasse 118
Telefon 062/26 22 50
Telefax 062/26 11 54



Verbundpfähle

Beispiel: Einfamilienhäuser. Überbauung
Tüfwies in Oberweningen, Kt. Zürich.

Einsatzbereiche der Verbundpfähle:


- Pfahlfundationen,
- Unterfangungen und Fundamentverstärkungen,
- Hang- und Rutschstabilisierungen,
- Auftriebssicherungen,
- kleine Rühlwände.

Wir sind **die** Spezialisten
für Spezialarbeiten im Tiefbau

GREUTER
GRUNDBAU AG

8182 Hochfelden, Postfach 26
Tel. 01-860 70 78 · Fax 01-860 80 65

Winkel – Distanzen – Koordinaten...



*...erfassen, überprüfen
und dokumentieren
jetzt noch schneller
und professioneller
mit dem Tachymeter
WILD TC 500*

- Sofort messbereit
- Optimale Benutzerführung
- 4 Messwerte auf einen Blick
- Genauigkeit: Winkelmessung: 2 mgon (6")
Distanzmessung: 5mm + 5ppm, Reichweite: 700m (1 Prisma)

Lassen Sie sich von seinen
Leistungen überzeugen und
von seinem Preis überraschen.


Leica AG Verkaufsgesellschaft

8152 Glattbrugg, Tel. 01/809 33 11, Fax 01/810 79 37
1020 Renens, Tel. 021/635 35 53, Fax 021/634 91 55


Leica

G 22/b

E P O C A[®]




BORDÜREN



AUS

NATURSTEIN



ACQUACUT **AG**

ACQUACUT AG CH-6671 AURIGENO
TEL. 093 87 22 20 FAX 093 87 27 12

Wir machen Bewegungen mit.

Risse, die durch Bewegung im Bauwerk entstehen, lassen sich auf einfache Weise durch unsere Lager vermeiden.

LASTO-STRIP, Hochbaulager.

Sie werden zwischen Betondächern und gemauerten Tragwänden verwendet.

LASTO-FOL, Trennfolien.

Sie werden überall dort eingesetzt, wo eine gleitende, jedoch verdrehungslose Trennung tragender Bauteile verlangt wird.




LASTOFLON-PAD, Gleitlager.

Ein allseitig bewegliches Gleitlager für kleinste Reibwiderstände und grosse Verschiebungen.

LASTO-BLOCK, Lager.

Das qualitativ hochstehende Lager, das sowohl im Hoch-, Tief- und Brückenbau Anwendung findet. Zum Übertragen von kleinen bis grossen Lasten bei verschiedenen Bewegungen.

PROCEQ-Lager lösen alle Ihre Probleme, die Sie mit Bauwerksbewegungen haben.



Wer es genauer wissen will, verlangt unsere Beratung.

proceq

PROCEQ SA · Riesbachstrasse 57 · 8034 Zürich
Telefon 01/383 78 00 · Telefax 01/383 99 14


MIGUA Sicherheit mit Profil MIGUTRANS — Profile

für Bewegungsfugen in Fußböden,

»erschütterungsfrei befahrbar«

REIHE **FS**


mit Gabelstaplern und Hubwagen, in Einkaufszentren, Supermärkten, Flughäfen, Produktions- und Lagerhallen, Messehallen



BAMECOAG

8424 Embrach, Stationsstrasse 100
Tel. 01/865 31 34, Fax 01/865 57 90

SCHARF KALKULIERTE FENSTERPLÄNE



Wer gut plant, baut günstiger. Und am besten geht das mit einem Fenster, das massgeschneidert einsetzbar ist. Wie das von TRYBA. Rufen Sie uns an oder senden Sie uns den Info-Coupon.

TRYBA
FENSTER MIT PROFIL


TRYBA SCHWEIZ BAHNHOFSTR. 2A 4900 LANGENTHAL
TELEFON 063 22 99 77 FAXNUMMER 063 22 64 81

INFO - COUPON

NAME _____
ADRESSE _____
PLZ / ORT _____
TELEFON _____


**Das Trinkwasser-Installationssystem
für die moderne Haustechnik**

JRG Sanipex®




- Korrosionsbeständig
- Geräuscharm
- Für Kalt- und Warmwasser bis 95°C
- Auswechselbar bei Beschädigung
- 7 Dimensionen von 16–63 mm
- Rohre aus hochwertigem Kunststoff VPE
- Geeignet für alle Bauformen

Einlegehilfen




Für die Verlegung von Rohren
in Böden, Decken und Wänden

Verteiler-Programm



Alle wasserführenden System-
teile aus korrosionsbeständigem
Rotguss

Dosenprogramm



Komplettes Dosenprogramm
für alle Verlegearten

JRG Gunzenhauser

Armaturen ● Sanipex® ● Metallguss

J. + R. Gunzenhauser AG, Metallgiesserei-Armaturenfabrik, Hauptstrasse 130, CH-4450 Sissach, Telefon (061) 975 22 22, Telex 966 108, Telefax (061) 975 22 00 / J. + R. Gunzenhauser SA, Via Monte Brè 8, CH-6900 Lugano, Telefon (091) 23 47 46, Telefax (091) 22 62 84 / JRG Gunzenhauser GmbH, Stuttgartstrasse 15-17, D-4600 Dortmund, Telefon (0231) 59 30 32 + 59 50 71, FS 822 7085, Telefax (0231) 59 04 23 / Kundenberatung JRG Gunzenhauser, Porzellangasse 35, A-1091 Wien, Telefon (0222) 310 39 98-0, Telefax (0222) 310 39 99 75