Objekttyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Schweizer Ingenieur und Architekt**

Band (Jahr): **118 (2000)**

Heft 20

PDF erstellt am: **19.03.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.


Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

B+S Flexible Bausysteme



Bossard+Staerkle AG

Praktische und wirtschaftliche Lösungen

Bossard+Staerkle AG verfügt über ein klar strukturiertes Paket von Produkten für massvolle und ökologisch sinnvolle Eingriffe in die Natur unter dem Oberbegriff Flexible Bausysteme. Gemeinsam mit Ihnen finden wir Lösungen für Geländeverbauungen, Hangsicherungen, Lärmschutz, Wasserverbauungen, Uferschutz, usw. Naturnah, flexibel im Einbau und kostengerecht.





Montage eines HAMCO-Wellstahlrohres in Ermensee, Kt. Luzern.



Durchlass für Mensch, Tier und Wasser

HAMCO® Wellstahl-Kreisprofil, MP 68 x 13

für Durchmesser 600 bis 2000 mm

Anwendungsbereiche

- Bachdurchlässe
- Meteorwasserleitungen
- Provisorische Bachumleitungen
- Tier- und Wilddurchführungen

- Wellung und statische Werte gleich wie bei Spiralwellrohr
- Lieferung in gewünschter Länge (61 cm Raster)
- Lieferung auch als Maulprofil
- Lieferung auch als Halbschalen (ab Ø 300 mm) für offene Verrohrung
- Einfache Montage bei 2–4 Elementen pro Umfang mit Schrauben
- Keine Kupplungen erforderlich
- In verschiedenen Stahlstärken lieferbar
- Wesentlich geringere Materialkosten wie vergleichbare Fertigrohrleitungen
- Keine voluminösen Transporte, da in Einzelteile palletiert
- Feuerverzinkung gem. Norm EN ISO 1461:99, 800 gr./m²
- Befestigung von Holzschwellen problemlos mit den vorhandenen Schrauben

RUBO® *Steinkörbe im Baukastensystem*

Mit der Maschenweite 10 x 10, resp. 10 x 5 cm und der einfachen und schnellen Montage mit der Spirale sind gestalterisch keine Grenzen gesetzt. Rubo-Steinkörbe sind aus Galfan-Draht (Zink-Aluminium Beschichtung). Dieser garantiert die dreifache Lebensdauer gegenüber einem dickverzinkten Draht gleichen Durchmessers (EMPA-Korrosionstest).

STEBO® *Bauwerk aus bewehrter Erde*

Das bewährte verzinkte Böschungsnetz für den Aufbau von Steilböschungen im 60cm-Raster. Das anstehende Aushubmaterial kann weiterverwendet werden. Der Einsatz der dreidimensionalen Erosionsschutzmatte sichert eine schnelle Begrünung auch ohne das Hinterfüllen von Humus zu. Für viele Anwendungen kann auch **BOSTAMUR**® verwendet werden.



Sicherung von Sitzplätzen und Vorgärten bei Steffisburg



Geh-und Radweg-unterführung Staatsstrasse Nr. 13 Wil-Wattwil



Lärm- und Sichtschutz Saunalandschaft Kurbad Reinfelden



60° Steil-böschung neue Doppelspur MThB Kreuzlingen



Verlängerung der Ausfahrt A1 Rastplatz Kölliken Süd, Böschungs-sicherung



Abgrenzung zur Landwirt-schaftszone in Goldingen

Anwendungsbereiche

- Stützmauern im Strassenbau
- Hangbefestigungen
- Verkleidungsbauten
- Lärmschutzbauten
- Hochbau, Umgebungsarbeiten
- Bachverbauungen

Anwendungsbereiche

- Steilböschungen
- Hangsicherungen
- Lärmschutzwände
- Verkleidungsböschungen
- Schutzwälle
- Stützwerke

RETE 6®
Steinschlagnetze

Für den aktiven und passiven Schutz von Abhängen gegen Steinschlag und als Sicherung für die Begrünung. Die doppelte Torsion der Maschendrähte verhindert Laufmaschen, wenn ein Draht brechen sollte, was zur Steinschlagsicherung beiträgt.

Qualifiziertes Management-System ISO 9001, Reg.-Nr. 12193-02



Aktiver Steinschlagschutz in Küssnacht





Passiver Steinschlagschutz auf der Hulftegg SG

Material:
Das Steinschlagnetz besteht aus einem sechseckigen Drahtgeflecht mit doppelt gedrillten Maschen und eingewobenen, verstärkten Kantendrähten, hergestellt aus spezial verzinktem Stahldraht. EMPA-geprüft.

Zusatzmaterial:
Alles notwendige Zusatzmaterial wie Anker, Ankerpatronen, Stahlseile, Seilklemmen, Stahlstützen, Ringklammern, Bindedraht usw. besorgen wir für Sie gerne.

Montage:
Für eine einfache und schnelle Montage empfehlen wir, anstelle von Bindedraht, Ringklammern zu verwenden. Die dazu benötigte pneumatische Ringklammerpistole kann zur Verfügung gestellt werden.

Bossard+Staerkle AG
Stahlservice
Bau- und Haustechnik

Unsere Produkte:

- **RUBO**® Steinkörbe
- **STEBO**® begrünbare Steilböschung
- **BOSTAMUR**® begrünbare Steilböschung
- **RETE 6**® Steinschlagnetze
- **ENKAMAT**® Erosionsschutzmatten
- **HAMCO**® Wellstahlprofile
- **OPTIWALL**® Lärmschutzwände

Bossard+Staerkle AG
Stahlservice · Bau- und Haustechnik
Im Göbli 61
Postfach 158 · 6301 Zug
Telefon 041 769 12 12
Telefax 041 760 80 13
E-Mail: flexbau@bossard-staerkle.ch
Internet: www.bossard-staerkle.ch

Mitglied der
Spaeter-Gruppe Schweiz