

3. Beitrag zur Coleopteren-Fauna der Schweiz

Autor(en): **Linder, A.**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft =
Bulletin de la Société Entomologique Suisse = Journal of the
Swiss Entomological Society**

Band (Jahr): **26 (1953)**

Heft 1

PDF erstellt am: **25.04.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-401175>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

3. Beitrag zur Coleopteren-Fauna der Schweiz

von

A. LINDER

Ortschwaben b. Bern

In den Jahren 1937 und 1946 habe ich in den Bänden XVII und XX der Mitteilungen der S.E.G. Listen von Käferarten publiziert, deren Vorkommen in der Schweiz bisher unbekannt war. Seit 1946 wurde durch die Sammeltätigkeit verschiedener Coleopterologen die Zahl der aus der Schweiz bekannten Käferarten um weitere 150 vermehrt.

Die Staphyliniden wurden zum grössten Teil von Herrn Prof. Dr. SCHEERPELTZ, Wien, determiniert, dem ich auch an dieser Stelle für seine Bemühungen bestens danke.

Carabidae

Calosoma Maderae FAB. s. *europunctatum* HBST. Von STIERLIN ohne schweizerischen Fundort angeführt. Im Sumpfgebiet bei Magadino, 1 Ex. auf dem Wege laufend, Juli 1951 (BESUCHET).

Bembidion Doderoi GGB. Luzern, 1 Ex., Okt. 1945 (TOUMAYEFF).

Tachys scutellaris STEPH. Gamsen bei Brig, 1 Ex. an der Mündung des Nanzbaches in die Rhone, Juni 1946 (POCHON).

Amara Schimperii WENCK. An der Einmündung der Reuss in die Aare bei Turgi, 1 Ex. (BÄNNINGER).

Platynus cyaneus DEJ. Von STIERLIN und FAVRE von der Südseite der Mte. Rosa, also ohne schweizerischen Fundort, angeführt. Die Art ist vom Tirol her erst in den letzten Jahrzehnten dem Lauf des Inn folgend bis ins Unterengadin vorgedrungen. Sur En unterhalb Schuls, am Innufer unter Steinen, Aug. 1939, 5 Ex. (TOUMAYEFF).

Europhilus piceus L. Am Ufer des Lac de Joux, 2 Ex., Juni 1947 (LINDER), 20 Ex., Mai 1952 (SERMET).

Dromius meridionalis DEJ. Aarwangen, Juni 1927, 1 Ex., Uettligen, April 1945, 1 Ex. (LINDER).

Dytiscidae

Bidessus pumilus AUBÉ. Locarno, April 1934, 2 Ex. (TOUMAYEFF).

Acilius canaliculatus NIC. Préverenges bei Morges, in einem kleinen Tümpel in der Nähe der Venoge, März 1948, 1 Ex. ; Yvonand, Mai 1952, 1 Ex. ; Boussens, März, April und Mai 1952, 4 Ex. (BESUCHET) ; Yverdon, Juli 1952, 1 Ex. (SERMET).

Hydrophilidae

Dactylosternum insulare CAST. In der Nähe des Flugplatzes Cointrin-Genf, in einem Eimer voll Hühnermist, Okt. 1950, 2 Ex. (TOUMAYEFF). Vermutlich eingeschleppt.

Silphidae

Choleva angustata FAB. Faoug bei Murten, Juni 1938, 1 Ex. (LINDER).

Choleva oblonga LATR. Champagne bei Yverdon, Nov. 1950, 2 Ex. in einem Maulwurfsgang (SERMET).

Catops Dorni REITT. Aarwangen, Sept. 1938, 1 Ex. ; Aarberg, Juni 1951, 1 Ex. im Flug (LINDER).

Liodidae

Liodes rugosa STEPH. Vidy bei Lausanne, unter Genist und im Sand bei der Einmündung der Chamberonne in den See, Nov. 1951, 8 Ex. (BESUCHET).

Liodes hybrida ER. Auf dem Gipfel des Generoso, Juli 1951, 1 Ex. unter einem Stein (BESUCHET).

Scydmaenidae

Euthia plicata GYLL. Bussigny bei Lausanne, Mai 1949, 4 Ex. bei Ameisen (BESUCHET).

Neuraphes coronatus SAHLB. Berninahäuser, Aug. 1952, 3 Ex. aus Erlenlaub gesiebt (LINDER).

Stenichnus exilis ER. Löhrmoos bei Bern, März 1952, 1 Ex. aus faulem Laub gesiebt (LINDER).

Euconus fimetarius CHAUD. Morges, März 1950, 4 Ex. unter Moos und Dünger (BESUCHET).

Euconus carinthiacus GGB. Schuls, Aug. 1946, 1 Ex. (LINDER).

Orthoperidae

Orthoperus coriaceus REY. Gryon, Juli 1948, 3 Ex. (BESUCHET).

Sphaeriidae

Sphaerius acaroides WALTL. Bussigny und Préverenges, in Anzahl (BESUCHET).

Staphylinidae

Thoracophorus corticinus MOTSCH. Genf, Aug. 1949 (TOUMAYEFF).

Micropeplus tesserula CURT. Lausanne, Mai 1932, 1 Ex. (TOUMAYEFF);

Solalex bei Gryon, Aug. 1949, 2 Ex. auf einem Fichtenstrunk (BESUCHET).

Anthobium montivagum HEER. Zweisimmen, Juni 1928, 1 Ex.; Stanserhorn, Juli 1945, 1 Ex. (LINDER).

Phyllodrepa puberula BERNH. Grindelwald, Aug. 1941, 3 Ex. in schimmeligem Heu in einem Stall (LINDER).

Orochares angustatus ER. Nidau, Juni 1938, 1 Ex. (POCHON); Locarno, April 1934, 1 Ex. (TOUMAYEFF).

Mannerheimia arctica ER. St. Moritz, Juli 1946, 3 Ex. (TOUMAYEFF).

Deliphrum algidum ER. Col du Marchairuz, Nov., 1 Ex. unter einem Stein (TOUMAYEFF).

Eudectus Giraudi REDT. Bei STIERLIN findet sich die Angabe: In der Schweiz nach FAUVEL. Am Weg von Saas-Grund nach der Triftalp, Juli 1951, 5 Ex. aus dem Mulm unter Alpenrosengebüsch gesiebt (LINDER).

Oxytelus rugifrons HOCHH. Bei STIERLIN ohne Fundort angeführt. Bern, April 1924, Büren a. A., April 1939, Burgäschi bei Herzogenbuchsee, April 1948, je 1 Ex. (LINDER); Frauenfeld, April 1951, 1 Ex. (HUGENTOBLE).

Stenus lustrator ER. In der alten Lehmgrube bei Zollikofen, Mai 1942, 1 Ex. (LINDER).

Stenus palposus ZETT. Schuls, Juli 1946, 2 Ex. (LINDER).

Stenus subdepressus MULS. Uetligen, April 1944, Zollikofen, März 1948, je 1 Ex. (LINDER).

Stenus vafellus ER. Uetligen, Büren a. A., Erlach, Faoug, im Frühling und Herbst häufig im Sumpfenist (LINDER).

Stenus subaeneus ER. Lugano, Aug. 1942, 1 Ex. (LINDER).

Edaphus Blühweissi SCHEERP. Clarens, Aug. 1944 und April 1945, zahlreich aus Kompost gesiebt (v. Peez). Von mir früher irrtümlich als *Edaphus dissimilis* AUBÉ gemeldet.

Lathrobium Springeri KOCH. Clarens, nicht selten im Frühling und Herbst im Uferschotter der Baye de Clarens (v. PEEZ).

Lathrobium ripicola CZWAL. Bei Uetligen nicht selten, Freiburg, Tavannes (LINDER).

Lathrobium Letzneri GERH. Uetligen, April 1939, Zollikofen, Mai 1939, je 1 Ex. (LINDER).

Philonthus addendus SHP. Uetligen, Mai 1941, 2 Ex. (LINDER).

Philonthus caeruleus BOISD. Laupen, April 1947, 1 Ex. am Ufer der Saane, Château-d'Oex, Mai 1950 und Montbovon, Mai 1951, sehr gemein im nassen Sand unter Steinen unmittelbar am Ufer der Saane (LINDER).

Philonthus bimaculatus GRAV. Fanelstrand bei Gampelen, Mai 1939, 1 Ex. (LINDER).

Philonthus cochleatus SCHEERP. Bern, Okt. 1923, 1 Ex. (LINDER).

Philonthus jurgans TOTTENH. Wolfwil, Okt. 1936, 3 Ex., Lostallo im Misox, Juni 1938, 1 Ex. (LINDER).

Philonthus thermarum AUBÉ. Pfyn bei Frauenfeld, Sept. 1951, 1 Ex. (HUGENTOBLE).

Philonthus trossulus NORDM. Burgäschi bei Herzogenbuchsee, Okt. 1934, 3 Ex., Erlach, April 1948, 2 Ex. (LINDER).

Philonthus pennatus SHP. Über die ganze Schweiz verbreitet und häufig. Bern, Uettligen, Martigny, Aarberg, Burgäschi, Erlach, Losone (LINDER).

Staphylinus parumtomentosus STEIN. Bei uns häufiger als *caesareus* CEDERH. Uettligen, Bern, Grasburg, Wildhaus, Aigle, Lugano (LINDER).

Staphylinus pyrenaicus MÜLL. Nicht selten im Jura, Baulmes bei Orbe, Chasseron (SERMET); Vue des Alpes, St. Blaise (LINDER). Wird von manchen Autoren als brachyptere Form von *olens* MÜLL. aufgefasst.

Staphylinus Winkleri BERNH. Rüeggisberg, Juli 1926, Kerzers, April 1938, je 1 Ex. (LINDER).

Quedius Haberfelneri EPP. Simplon, Juni 1944, 1 Ex. (LINDER).

Mycetoporus monticola FOWL. Lago d'Efra im Valle Verzasca, Aug. 1948, 1 Ex. aus Alpenrosengenieß gesiebt (LINDER).

Mycetoporus bimaculatus BDI. Bern, Rüeggisberg, Aarwangen, Uettligen, ziemlich häufig (LINDER). Von mir früher irrtümlich als *longulus* MNNH. gemeldet.

Mycetoporus ruficornis KR. Aarwangen, Juni 1927, Kerzers, April 1939, Uettligen, April 1948, je 1 Ex. (LINDER).

Mycetoporus punctipennis SCRIBA. S. Nazzaro am Lago Maggiore, Juli 1948, 2 Ex. (LINDER).

Bolitobius speciosus ER. Bisher erst ein Stück von Martigny bekannt. Scans im Engadin, Juli und August 1952, 26 Ex. in Baumschwämmen (LINDER).

Oligota parva KR. Uettligen, Sept. 1941, zahlreich aus faulenden Pflanzen gesiebt (LINDER).

Oligota pumilio KSW. Aarwangen, März 1929, 1 Ex. (LINDER).

Gyrophana bihamata THOMS. Uettligen, Aug. 1941 und Okt. 1948, je 1 Ex. (LINDER).

Euryusa sinuata ER. Genf, Aug. 1948 (TOUMAYEFF).

Bolitochara Mulsanti SHP. Rüeggisberg, Aarwangen, Zweisimmen, Uettligen, Hasliberg ob Meiringen, eben so häufig wie *lunulata* PAYK. (LINDER).

Gnypeta ripicola KSW. Erlach, Faoug, Aarberg, Agno, häufig im Sumpfgenieß (LINDER).

Dadobia immersa ER. Uettligen, Okt. 1940 und März 1942, je 1 Ex. (LINDER).

Schistoglossa Aubei BRIS. Uettligen, Erlach, Büren a. A., Yverdon, häufig (LINDER).

Atheta fallax KR. Fanelstrand, April 1942, Büren a. A., April 1944, je 1 Ex. (LINDER).

Atheta Mihokii BERNH. Uettligen, April 1942 und 1948, Schuls, Aug. 1946, zahlreich (LINDER).

- Atheta debilicornis* ER. S. Nazzaro am Langensee, Aug. 1948, 1 Ex. (LINDER).
- Atheta Ernestinae* BERNH. Locarno, Aug. 1947, 2 Ex. (LINDER).
- Atheta longicollis* MULS. Uettligen, Mai 1942, April und Mai 1943, je 1 Ex. (LINDER).
- Atheta terminalis* GRAV. Locarno, Febr. 1939, 1 Ex. (POCHON).
- Atheta Tomlini* JOY. Uettligen, Zollikofen, Fanelstrand, Aarberg, Erlach, Agno, häufig (LINDER).
- Atheta malleus* JOY. Uettligen, März 1941 und April 1942, je 1 Ex., Erlach, April 1942, 2 Ex. (LINDER).
- Atheta alpicola* MILL. Grindelwald, Aug. 1941, 1 Ex. (LINDER).
- Atheta dubiosa* BEN. Uettligen, Mai 1942, 2 Ex., Zollikofen, Mai 1944, Kippel, Juni 1944, Brig, Juli 1944, je 1 Ex. (LINDER).
- Atheta elegans* BEN. Orvin bei Biel, Juli 1942, 2 Ex. (LINDER).
- Atheta sulcaticeps* SCHEERP. Uettligen, Mai 1942 und Sept. 1943, Bern, Sept. 1943, je 1 Ex. (LINDER).
- Atheta boletophila* THOMS. Grindelwald, Juli 1941, 3 Ex. (LINDER).
- Atheta flavipennis* MULS. Uettligen, Sept. und Okt. 1948, zahlreich aus Pilzen gesiebt (LINDER).
- Atheta pilicornis* THOMS. Uettligen, April, Sept. und Okt. 1941, Aug. 1943, Sept. 1948, je 1 Ex. (LINDER).
- Atheta georgiana* MOTSCH. Zollikofen, Uettligen, Dotzigen, zahlreich (LINDER).
- Atheta Knabli* BEN. Grosse Scheidegg und Grindelwald, Juli und Aug. 1941, zahlreich im Mist (LINDER).
- Atheta scabripennis* SCHEERP. Riggisberg, April 1948, 1 Ex. (LINDER).
- Atheta Friebi* SCHEERP. Grosse Scheidegg, Aug. 1941, 3 Ex. (LINDER).
- Atheta setigera* SHP. Grindelwald und Grosse Scheidegg, Aug. 1941, je 2 Ex. (LINDER).
- Atheta puncticollis* BEN. Grindelwald, Juli 1941, 4 Ex., Lostallo im Misox, Juli 1947, 3 Ex. (LINDER).
- Atheta canescens* SHP. Uettligen, Sept. 1941, 1 Ex. (LINDER).
- Atheta crebrepunctata* BEN. Fanelstrand bei Gampelen, Juni 1948, 2 Ex. (LINDER).
- Atheta dadopora* THOMS. Uettligen, Siders, zahlreich (LINDER).
- Atheta hodierna* SHP. Uettligen, März 1948, 2 Ex., Sept. 1948, 1 Ex. (LINDER).
- Atheta obfuscata* GRAV. Uettligen, sehr gemein (LINDER).
- Atheta nigerrima* AUBÉ. Fanelstrand bei Gampelen, Okt. 1943, Lostallo, Juli 1947, Uettligen, Okt. 1948, je 1 Ex. (LINDER).
- Atheta amplicollis* MULS. Uettligen, Locarno, Siders, gemein (LINDER).
- Phloeopora angustiformis* BDI. Basel, Sept. 1943, Bettingen bei Basel, April 1951 (TOUMAYEFF).

Ilyobates Haroldi IHSEN. Bern, Aarberg, Uettligen, im Frühling an Waldrändern mehrfach aus Laub gesiebt (LINDER). Häufiger als *nigricollis* PAYK.

Calodera rufescens KR. Locarno, Feb. 1939, 5 Ex. (POCHON); Erlach, April 1942, 1 Ex. (LINDER).

Ocalea concolor KSW. Erlach, April 1948, 4 Ex. (LINDER).

Oxypoda nigricornis MOTSCH. Grindelwald und Grosse Scheidegg, Aug. 1941, 10 Ex. (LINDER).

Oxypoda Doderoi BERNH. Losone bei Locarno, Juli 1948, 1 Ex. (LINDER).

Oxypoda rufa KR. Grasburg bei Schwarzenburg, Okt. 1936, Erlach, Okt. 1948, je 1 Ex. (LINDER).

Oxypoda amoena FAIRM. Agno, Aug. 1942, 1 Ex. (LINDER).

Oxypoda parvipennis FAUV. Grindelwald, Aug. 1941, 5 Ex. (LINDER).

Aleochara diversa SAHLB. Bern, Uettligen, Marin, in Anzahl (LINDER).

Pselaphidae

Plectophloeus nitidus FAIRM. Lausanne, 4 Ex. und Villeneuve, 2 Ex., April 1951, im faulen Holz alter Weiden (BESUCHET).

Brachygluta Pandellei SLCY. v. *maritima* JEAN. Yverdon, März 1951, 1 Ex. (SERMET).

Bythinus crassicornis MOTSCH. Uettligen, April 1943, 1 Ex. an einem Tümpel aus Weidenlaub gesiebt (LINDER).

Bythinus muscorum KSW. Lugano, Aug. 1942, 2 Ex., S. Nazzaro, Juli und Aug. 1948, 8 Ex. aus Weidenlaub gesiebt (LINDER).

Tychus Mequignoni JEAN. Yverdon, Sept. 1950, 1 Ex. (SERMET); zwischen Yverdon und Yvonand, Okt. 1951, 3 Ex., April 1952, 6 Ex. (BESUCHET).

Centrotoma lucifuga HEYD. Salorino bei Mendrisio, April 1939, 1 Ex. bei *Tetramorium caespitum* (LAUTNER); Ollon, Mai 1950, 1 Ex. bei Ameisen (BESUCHET).

Histeridae

Saprinus tenuistrius MRS. Roveredo im Misox, Juni 1947, 3 Ex. am Kadaver einer Viper (ALLENSPACH).

Saprinus rubripes ER. Lausanne, April 1935, 1 Ex. (TOUMAYEFF).

Malachiidae

Ebaeus ater KSW. Versoix, Juni 1946, 1 Ex. (TOUMAYEFF).

Buprestidae

Anthaxia grammica CAST. Yvorne, sehr selten auf den Blüten von *Ranunculus* (POCHON).

Ostomidae

Grynocharis oblonga L. Luzern, 1 Ex. (POCHON). Vermutlich eingeschleppt.

Rhizophagidae

Rhizophagus aeneus RICHT. Romanel bei Lausanne, Mai 1950.
1 Ex. (BESUCHET).

Lathridiidae

Holoparamecus Ragusai REITT. Agno, Aug. 1942, 1 Ex. (LINDER).

Colydiidae

Myrmecoxenus vaporariorum GUÉR. Pfyn bei Frauenfeld, Sept. 1951,
2 Ex. (HUGENTOBLE).

Anommatus duodecimstriatus MÜLL. Lausanne, April 1950, 2 Ex. in
einem faulen Fliederast; Belmont, Mai 1952, 3 Ex. in einem alten
Strunk bei *Lasius fuliginosus* (BESUCHET).

Coccinellidae

Chelonitis venusta WSE. 1 Ex. mit der Etiketle : Col de Fenêtre,
Juli 1903, aus der Sammlung des verstorbenen Dr. STECK erhalten.

Anobiidae

Episernus striatellus BRIS. Kloster Fahr bei Zürich, Mai 1951, 1 Ex.
von Gebüsch geklopft (ALLENSPACH).

Nicobium castaneum OLIV. Salorino bei Mendrisio, Juli 1940, 1 Ex.
(LAUTNER).

Xyletinus oblongulus MULS. Martigny, Mai 1948, 1 Ex. (LINDER).

Pythidae

Salpingus aeratus MULS. Eggwil, Sept. 1951, 1 Ex. auf der Strasse
kriechend (ALLENSPACH).

Tenebrionidae

Tribolium confusum DUV. Bern, April 1948, mehrere Ex. aus einer
Bäckerei erhalten (LINDER); Freiburg, Jan. 1952, 2 Ex. aus einer
Brauerei (POCHON).

Hypophloeus longulus GYLL. Solothurn, März 1948, 3 Ex. (ALLENSPACH).

Scarabaeidae

Onthophagus gibbosus SCRIBA. Pfyn bei Siders und Brigerberg, Aug.
1933, Leuk, Juni 1937, je 1 Ex. (LINDER). Vermutlich beziehen sich die
Fundortsangaben für *O. Amyntas* OLIV. bei STIERLIN und FAVRE auf
diese Art.

Aphodius Danielorum SEM. Arosa, Juli 1951, 3 Ex. (LINDER).

Rhizotrogus insubricus BURM. S. Nazzaro am Langensee, Aug. 1948,
3 Ex. ans Licht geflogen (LINDER).

Hoplia brunnipes BON. Somazzo bei Mendrisio, Juni 1930, 1 Ex.
(ALLENSPACH); Rodi-Fiesso, 1 Ex. (BÄNNINGER).

Cerambycidae

Tetropium Gabrieli WSE. Vals-Platz, Ulrichen, Unterwasser, Laquintal, Binn, je 1 Ex. (BÄNNINGER); Schuls, Juni und Juli 1938 und 1939, 12 Ex. an geschlagenem Holz (TOUMAYEFF); Saas-Grund, Aug. 1951, 2 Ex. im Zimmer laufend, Almagell, Aug. 1951, 2 Ex. an Lärchenasthaufen (LINDER).

Criocephalus fesus MULS. Genf, Juli 1949, 1 Ex. in einem Keller (TOUMAYEFF).

Cornumutilla quadrivittata GEBL. 1 Ex. mit der Etiketle: Saas-Balen, 15. Juli 1920, MORTON leg. in der Sammlung des Museums in Lausanne.

Leptura inexpectata JANSS. et SJÖB. Bergün, Val Ferret, Zermatt, Heiligkreuz bei Binn, Binn, Evolène (BÄNNINGER).

Oplosia fennica PAYK. Yvorne, Juni 1946, mehrere Ex. an Lindenklaftern (v. PEEZ, POCHON); Roche bei Villeneuve, Juni 1951, 1 Ex. auf Baumstrunk (TOUMAYEFF); zwischen Vouvry und Miex im Unterwallis, Juni 1952, 5 Ex. an Laubholzklaftern (BESUCHET, SCHERLER, SERMET).

Agapanthia asphodeli LATR. Lac de Bret bei Chexbres, Juni 1932, 1 Ex. (TOUMAYEFF).

Menesia bipunctata ZOUBK. Genf, Mai 1949, 1 Ex. von Gebüsch geklopft (TOUMAYEFF).

Stenostola ferrea SCHRNK. Yvorne, Juni 1946, mehrere Ex. an Lindenklaftern (v. PEEZ, POCHON); Villeneuve, Mai 1948, mehrere Ex. (POCHON); Roche bei Villeneuve, Juni 1951 (TOUMAYEFF).

Chrysomelidae

Pachybrachys haliciensis MILL. Hasliberg ob Meiringen, Juli 1938, 1 Ex. (LINDER); Frauenfeld, Juni, Juli und Aug. 1952, in grosser Zahl (HUGENTOBLE).

Cryptocephalus exiguus SCHNEID. Luzern, Mai 1946, mehrere Ex. (TOUMAYEFF).

Crysochloa melanocephala DFT. Furggtal bei Almagell, Aug. 1939, 1941 und 1942, in grosser Zahl unter Steinen (LAUTNER); Distelalp bei Mattmark, Aug. 1951, 1 Ex. (LINDER). Bisher war aus der Schweiz nur die Aberration *melancholica* HEER bekannt.

Timarcha nicaeensis VILLA. Lugano, Sept. 1941, 3 Ex. (LINDER).

Bruchidae

Bruchus tristiculus FAHR. Martigny, Mai 1948, 1 Ex. (LINDER).

Curculionidae

Apion Formanecki WAGN. Uesslingen bei Frauenfeld, Juni 1952, in sehr grosser Zahl auf *Genista tinctoria* (HUGENTOBLE).

Liosoma Kirschi GREDL. Schuls, Aug. 1939, 1 Ex. (TOUMAYEFF).

Camptorrhinus statua ROSSI. Alpe Laura ob Roveredo, April 1947, 1 Ex. unter der Rinde eines Buchenstrunks (ALLENSPACH).

Ceuthorrhynchus Roberti GYLL. v. *alliariae* BRIS. Aarberg, Mai 1952, 4 Ex. (LINDER).

Cionus longicollis BRIS. s. *montanus* WGLM. Zweisimmen, Hasliberg ob Meiringen, Les Diablerets, Villeneuve, Grono im Misox, zahlreich auf *Verbascum* (Linder); Frauenfeld, zahlreich (HUGENTOBLE).

Cionus Ganglbaueri WGLM. Leuk, Juni 1937, 1 Ex. Magadino, Juli 1947, 2 Ex. (LINDER).

Scolytidae

Scolytus laevis CHAP. Vallée de l'Hongrin, Juni 1948, 2 Ex. auf Buchenklafter, zwischen Derborence und Ardon, Juni 1952, 1 Ex. unter der Rinde eines Eschenstrunks (BESUCHET).

Scolytus Ratzeburgi JANS. Turtmann, Juni 1946, 3 Ex. an Birkenklafter (POCHON, LINDER).

Scolytus Therondi HOFFM. Sitten, Juli 1952, 1 Ex. unter der Rinde eines Eschenstrunks, Morges, Juli 1952, 1 Ex. auf Eschenstrunk (BESUCHET, det. BALACHOWSKY).

Leperisinus orni FUCHS. Préverenges, April 1950, 1 Ex. unter der Rinde eines Eschenstrunks, Villeneuve, April 1952, 1 Ex. auf Eschenklafter (BESUCHET, det. BALACHOWSKY).

Kissophagus hederæ SCHMITT. Umgebung Lausanne, Aug. 1950, zahlreich (BESUCHET).

Hylastinus Fankhauseri REITT. Bex, Aug. 1948, zahlreich (BESUCHET).

Trypophloeus asperatus GYLL. Orbe, Juli 1949 und Mai 1950, in grosser Zahl in junger Zitterpappel (BESUCHET).

Lymantria coryli PERR. Buchillon bei St. Prex, Sommer und Herbst, in trockenen Haselästen häufig (BESUCHET).

Pityophthorus Buyssoni REITT. Derborence bei Conthey, Aug. 1949, 3 Ex. unter der Rinde eines kleinen Kieferastes (BESUCHET, det. BALACHOWSKY).

Pityophthorus bibractensis BAL. Préverenges, Juni 1952, 2 Ex. unter der Rinde eines Kieferastes (BESUCHET, det. BALACHOWSKY).

Pityogenes trepanatus NÖRDL. Préverenges, Juni 1952, 11 Ex. unter der Rinde eines Kieferastes (BESUCHET, det. BALACHOWSKY).

Orthotomicus erosus WOLL. Zwischen Derborence und Ardon, Aug. 1949, zahlreich unter der Rinde von Kieferstrünken (BESUCHET, det. BALACHOWSKY).

Pityokteines spinidens REITT. St. Croix, Juni 1947, 1 Ex. (LINDER); Köniz bei Bern, Jan. 1950, zahlreich unter Weissstannenrinde (SCHENKER); Pampigny, Sept. 1948, 3 Ex. unter der Rinde eines Weissstannenstrunks, zwischen Derborence und Ardon, Aug. 1952, 1 Ex. unter Weissstannenrinde, Vallorbe, März 1952, zahlreich unter der Rinde eines Weissstannenstrunks (BESUCHET).