

Fam. I. Ephebacei

Objekttyp: **Chapter**

Zeitschrift: **Bericht über die Thätigkeit der St. Gallischen
Naturwissenschaftlichen Gesellschaft**

Band (Jahr): **22 (1880-1881)**

PDF erstellt am: **26.04.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

X.

Lichenes Helvetici

eorumque stationes et distributio.

Scriptisit

Ernestus Stizenberger,

Med. Dr.

Enumeratio systematica.*

CLASSIS LICHENUM.

Fam. I. — EPHEBACEI.

Trib. I. — SIROSIPHEI.

I. — **Sirosiphon** Kütz.

1. **S. saxicola** Naeg. in Kütz. *Spec. Alg.* p. 316, Nyl. *Port Nat.* p. 3.

Ad saxa prope Zürich (Naegeli).

2. **S. alpinus** Kütz. *Spec. Alg.* p. 316, Nyl. *Lapp.* p. 103.
Inter muscos in alpibus.

3. **S. ocellatus** (Dillw. t. 81) Kütz. *Spec. Alg.* p. 317, Schw. *Krypt.* 440.

In turfosis paludosis prope Konstanz (Stizenberger) et
in valle Engadin (Brügger).

4. **S. Crameri** Brügg. in *Bündn. Jahresb.* 1861/62 p. 267.
In turfosis vallis Engadin superioris (Brügger).

* Introductio et appendices anno proximo e prelo prodibunt.

(Sirosiphon)

5. **S. rugulosus** Kütz. *Spec. Alg.* p. 317.

Ad rupes humiditas prope Zürich (Naegeli).

6. **S. vestitus** Naeg. in Kütz. *Spec. Alg.* p. 318.

Prope Zürich (Naegeli).

II. — **Gonionema** Nyl.

7. **G. velutinum** (Ach. *Syn.* p. 329) Nyl. *Prodr.* p. 16, id.

Syn. I p. 88, Hepp *Fl. E.* 713, 714.

Ad saxa montis Albula, prope St. Moritz et Pfäfers (Hepp), Stachelberg (Metzler), Guttannen (Schaerer), supra Locarno (Baglietto), circa Varallo (Baglietto-Carestia).

III. — **Spilonema** Born.

8. **S. paradoxum** Born. in *Mem. Cherb.* 4 p. 226, t. 1, f. 2

Nyl. *Syn.* p. 89, id. *Scand.* p. 23.

Ad saxa siderolithica montis Salève (Müller).

Trib. II. — PYRENOPSEI.

I. — **Euopsis** Nyl.

9. **E. pulvinata** Schaer. *Spic.* p. 123, 193, id. *En.* p. 101 sub *Lecidea*, non *Pyrenopsis pulvinata* Fr. fil. in *Flora* 1866 p. 85.

Ad saxa granitica prope moles glaciales in alpibus: Sustenberg (Hooker), Grimsel et Gasterthal (Schaerer).

II. — **Pyrenopsis** Nyl.

10. **P. subcooperta** Anzi *An.* p. 5.

Supra *Andraeam petrophilam* ad micoschistum talcosum in monte Sobretta (Anzi).

11. **P. (?) endoxantha** Anzi *An.* p. 5.

Ad pyritas prope Como (Anzi).

12. **P. sanguinea** Anzi *Neos.* p. 1, id. *Lang.* 474.

Ad saxa serpentinae prope Bormio (Anzi).

Vix differt a *P. fuscata* Nyl.

Trib. III. — HOMOPSIDEI.

Subtrib. I. — EPHEBEL.

I. — **Ephebe** (Fr.) Nyl.

13. **E. pubescens** (Ach. *L. U.* p. 610) Fr. *S. O. V.* p. 356, Nyl. *Syn.* I p. 90, Hepp *Fl. E.* 712, *Erb. critt.* 742, *Schw. Krypt.* 575.

Ad rupes roridas in alpebus frequens: circa Wallensee ad rupes Verrucano dictas (Hepp), Sustenberg (Hegetschweiler), St. Moritz (Hepp), in Valle di Sotto agri Bormienses (Anzi), ad saxa erratica montis Salève (Bernet), in Valle Intrasca prope lacum Verbanum (De Notaris), in Valsesia (Baglietto-Carestia).

Subtrib. II. — PHYLLISCOIDEI.

I. — **Phylliscum** Nyl.

14. **P. endocarpoides** Nyl. *Syn.* I p. 136, *Endocarpon phylliscum* Whlbn. in Ach. *Meth. suppl.* p. 25.

Ad rupes graniticas umbrosas circa aquas Masimo in Veltlin (Anzi).

15. * **P. Demangeonii** (Moug.-Mont. in *Ann. sc. nat.* 3, XII p. 291) Nyl. *Syn.* I p. 137, *Erb. critt.* 1245.

In Valsesia (Baglietto-Carestia).