

Verzeichnis der in Band XVII beschriebenen Mineral- und Gesteinsarten

Autor(en): [s.n.]

Objekttyp: **Appendix**

Zeitschrift: **Schweizerische mineralogische und petrographische Mitteilungen
= Bulletin suisse de minéralogie et pétrographie**

Band (Jahr): **17 (1937)**

Heft 2

PDF erstellt am: **19.04.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Verzeichnis der in Band XVII beschriebenen Mineral- und Gesteinsarten

Häufig auftretende gesteinsbildende Mineralien, wie z. B. Quarz oder Biotit, werden nur dann aufgeführt, wenn sie näher charakterisiert sind, oder wenn ihrem Auftreten besonderes Interesse zukommt.

- | | |
|---------------------------------------|--|
| Adular 85 | Barytine 529 |
| Aegirin 475 | Biotit 151, 152, 404, 426, 429, 430, |
| Aegirinaugit 469, 473 | 438, 439, 441, 442, 444, 457, 470, |
| Aktinolith 468 | 481, 482 |
| Alabandine 123, 131 | Biotit-Chloritgneis, erzreich 440 |
| Albit 377, 378, 380, 385, 392, 393, | Biotit-Granatamphibolit 427, 429 |
| 410, 436, 438, 442, 450, 452, 457, | Biotit-Hornblendefels 430 |
| 461, 469 | Biotit-Hornfelsgneis 29, 49, 59 |
| Albitamphibolit, Titanit-reich 435 | Biotit-Knotengneis 441 |
| Albit-Oligoklas 432 | Biotit-Muskowitprasinit 453 |
| Albitphyllit 392 | Biotitpegmatit 446 |
| Alboranit 230, 245 | Biotit-Plagioklasgneis 27, 28, 48, 49 |
| Alkalifeldspatgengneis 406, 410 | Biotitprasinit 457, 488 |
| Alkalifeldspatgneis 62, 382, 397, 453 | desgl. epidotreich 482 |
| Alkalifeldspatgneis, sauer 408 | Bismuth natif 127, 130 |
| Alkalihornblende 472 | Bismuthine 127, 131 |
| Amphibol 220, 227 | Bleiglanz 498, 501, 502, 504 |
| Amphibolprasinit 462, 479 | Blende 120, 131, 528, 529 |
| Amphibolit 21, 74 | Bornite 108, 113, 130, 503 |
| Andalusit 33, 392, 528 | Boulangérite 121, 126, 131 |
| Andesin 37, 438 | Bournonite 113, 121, 126, 131, 528, |
| Ankerit 444 | 529 |
| Ankerit-Biotitgneis 444 | Breithauptite 112, 126, 130, 132 |
| Ankerit-Muskowitgneis 419 | Brookit 531 |
| Anorthit 37, 40, 236 | Brucite 531 |
| Anthrazit 327 | Bytownit 37, 236 |
| Antigorit 451, 456, 484 | |
| Antigoritserpentin 484 | Calcaire à silicates 531 |
| Antiperthit 381, 397, 407 | Calcit-Prasinit, epidotreich 450 |
| Apatit 431, 433, 436, 441 | Cenerigneis 49, 58, 59 |
| Areuegneis 396 | Chalcopryrite 108, 113, 115, 130, 528, |
| Argent natif 131 | 529 |
| Argyrose 115 | Chalcosine 113, 130 |
| Augit 237, 422, 425 | Chiasolit 33, 48 |
| Azurit 501 | Chloanthite 110, 112, 124, 130, 134 |

- Chlorit 72, 374, 376, 385, 399, 404,
 410, 434, 440, 452, 470, 493
 Chloritgneis 399, 455
 Chlorit-Albitgneis 399
 Chloritamphibolit 432
 Chlorit-Biotitamphibolit 432
 Chlorit-Biotit-Hornblendeschiefer 432
 Chlorit-Hornblendeschiefer 432
 Chloritoid 387, 389
 Chondrodite 531
 Chrysotilasbest 484
 Cobaltine 110, 124, 130, 134
 Copiapite 73
 Covellite 113, 130, 503
 Cristobalit 243
 Cuivre gris 113, 115, 124, 126, 130

 Danaïte 108, 110, 120, 132
 ? Daubréelite 190
 Dérivés benzéniques à formules symé-
 triques 530
 Diallag 486
 Diallagfels 486
 Diallaggabbro 459
 Diallagpyroxenit 486, 487
 Diopsid 39, 43, 44
 Disthen 33, 34, 51, 56, 214—216, 528
 Dolomit 374, 493
 desgl. Mn-reich 495
 Dolomitmarmor 374

 Eklogitamphibolit 23
 Enargit 113
 Epidot 375, 422, 435, 440, 470, 472—
 474
 Epidot-Albitamphibolit 459
 Epidotamphibolit 423, 425, 483, 485
 Epidotamphibolit-Mylonit 485
 Epidot-Aegirinaugitfels 469
 Epidotfels 422, 470, 481

 Fahlerz 498, 501, 504
 Fe-Carbonat 464, 469, 472
 Feldspat, gefüllter 80
 Ferro-Nickel 184, 191, 192
 Franklinite 108, 120, 123, 131
 Fuchsit 413, 435, 460, 483

 Galène 121, 130, 528, 529

 Gangmylonit 69, 71
 Gersdorffite 112, 124, 126, 130, 134
 Glaukophan 463, 464
 Glaukophan/Crossit 467
 Gneiss sériciteux 529
 Granat 40—42, 51, 52, 376, 377, 386,
 387, 426—429, 438, 442, 443, 465,
 472, 474, 491
 Granatfels 471
 Granat-Aegirin - Aegirinaugitmarmor
 474
 Granat - Aegirinaugit - Epidotmarmor
 473
 Granat-Alkalihornblendefels 471
 Granatamphibolit 23, 26, 428
 Granat-Biotit-Albitgneis 438
 Granat-Biotit-Hornblendeschiefer 428
 Granat-Biotit-Muskowitgneis 443
 Granat-Chloritoidschiefer 390
 Granat - Chloritoid - Kalkschiefer 387,
 389, 491
 Granat - Epidot - Aegirinaugitfels 469,
 477
 Granat - Glaukophan/Crossitfels 467,
 476
 Granat-Glaukophan - Aegirinaugitmar-
 mor 472
 Granat-Hornblendeprasininit 462
 Granat-Muskowitamphibolit 464, 478
 Granat-Muskowit-Chloritschiefer 490
 Granatserpentin 26, 27
 Granat-Zoisit-Amphibolfels 463
 Graphit 33, 34, 42, 71, 199, 400
 Graphitschiefer 400

 Hämatit 86, 498, 499, 500, 501, 503,
 504
 Hexaédrite 192
 Holosidérite 182, 196
 Hornblende 37, 39, 44, 226, 422—430
 Hornblende, strahlsteinartig 472, 481
 Hornblendit 23, 27
 Hornblendefels 433, 434
 Hornblendeschiefer 486
 Hornblende-Epidotfels 422
 Humite 531
 Hypersthen 239, 240

 Ilmenit 108, 122, 130, 269, 414

- Jamesonite** 121, 126, 131
Karbonat-Granatamphibolit 437
Karbonat-Granat-Glaukophan/Crossit-
fels 471
 desgl. Aegirin-führend 472
 desgl. Epidot-führend 472
Kataklasit 69
Kalk-Chloritschiefer 376
Kalkschiefer 375
Kalksilikatfels 34, 46
Klinozoisit 37, 40, 41, 44, 45, 375,
 426, 445, 481
Klinozoisit-Albitfels 461
Klinozoisit-Biotitamphibolit 435
Kupferglanz 503
Kupferkies 73, 503

Labrador 37, 39, 241
Limonit 108, 113, 131
Linnéite 110, 112, 113, 130, 134
Löllingite 108, 130, 132

Magnetit 108, 130, 436, 440, 442, 498,
 502
Magnetkies 72, 376
Malachit 501
Marcasite 108, 130, 132, 172
Marmor 42—44, 475
Mellite 530
Mikroklin 63, 66, 402, 410
Mikroklinperthit 402
Millérite 112, 130
Mischgneis 11, 48, 68, 74
Mispickel 108, 124, 130, 132, 529
Mn-Oxyd 495
Molybdénite 124, 131
Muskowit 52, 67, 86, 416, 447, 455
Muskowit, phengitisch 378—380, 464
Muskowitgneis 376
Muskowitpegmatit 446
Muskowitschiefer 29
Muskowit-Biotitgneis 465
Muskowit-Biotitpegmatit 446
Muskowit-Biotit-Quarzitgneis 379
Muskowit-Chloritschiefer 415
Mylonit 69

Nickéline 112, 124, 126, 130, 132

Oligiste 108, 131, 528
Or natif 528
Orthaugit 238
Orthit 42, 51, 384, 385, 440
Orthogneis 11, 68
Orthoklas 52, 382, 409
Orthoklasperthit 406
Oxydes de Manganèse 123, 131

Paragneis 11, 45, 74
Pegmatit 65, 68
Peralboranit 231, 258
Peridotit 21, 74
Pentlandite 108, 112, 130, 190
Phlogopit 150
Pigeonit 242
Pistazit 487
Plagioklas 51, 52
Plagioklas-Alkalifeldspatgneis 63, 64
Plagioklasamphibolit 22, 26
Plagioklasgneis 63, 64
Polybasite 115
Prasinit 398, 448, 449, 451, 455, 462,
 480, 493
Prasinit, Calcit-reich 452
Prasinit, Epidot-arm 489
Prasinit, gabbroid 451
Prasinit, Karbonat-reich, Hornblende-
führend 480
Prasinit, Muskowit-führend 453
Prasinit, Quarz-führend 452
Prehnit 407
Pyrargyrite 115
Pyrit 73, 108, 115, 130, 172, 436, 498,
 502, 504, 528, 529
Pyrolusite 123
Pyroxen-Amphibolit 424
Pyrrhotine 108, 130, 529

Quarz 45, 49, 402, 405, 406, 417, 429,
 438, 447, 530
Quarzit, Karbonat-reich 405
Quarz-Disthen-Biotitknauer 45

Rammelbergit 110, 112, 124, 130, 132
Rhabdite 185, 188, 191
Ripidolit 72, 86
Rutil 86, 384, 393, 429, 432, 433, 435,
 489

- Sagenit** 403, 427, 430, 434
Safflorite 110, 112, 124, 130, 132
Schapbachite 115, 126
Schreibersite 187, 188
Sericit-Alkalifeldspatgneis 381
Sericit - Kalkschiefer, Chloritoid - füh-
rend 388
Sericit-Epidot-Chloritgneis 434
Sericitgneis 381
Sericit-Granat-Kalkschiefer 386
Sericitphyllit 383
Sericitprasinit 455
Sericit-Zoisitamphibolit 482
Serpentin 451, 484
Sillimanite 33, 34, 51, 53, 528
Smaltine 110, 112, 124, 130, 134
Stéphanite 115
Stibine 126, 131, 528, 529
Strahlsteinfels 26, 27
Strahlsteinschiefer 451

Talkschiefer 456
Terre Noire 169
Tétraédrite 528, 529
Titanit 37, 39, 44, 72, 85, 375, 385,
403, 424, 427, 429, 430, 435, 436,
438
Tridymit 243

Tridymitalboranit 245
Tridymitperalboranit 245
? Troilite 190
Turmalin 51, 66, 146, 375, 385, 396,
413, 442, 445, 447, 469
Turmalin - Epidot - Granat - Biotitfels
444
Turmalinpegmatit 67, 426

Ullmannit 112, 126, 130, 134
Uralit 460, 483

Valleriite 190

Zincite 120, 131
Zirkon 154—157, 160, 161, 164, 165,
167, 441
Zoisit 39, 43, 44, 376, 387, 390, 458,
460
Zoisitamphibolit 458
Zoisit-Granatamphibolit 426
Zoisit-Muskowit-Chloritschiefer, Gra-
nat- und Karbonat-führend 491
Zweiglimmer-Alkalifeldspatgneis 409
Zweiglimmer-Augengneis 403, 410
Zweiglimmergneis 378, 439
Zweiglimmer-Plagioklasgneis 27
Zweiglimmer-Psammitgneis 418