

**Volvariella volvacea (Bull. ex Fr.) Sing. :
Schwarzstreifiger Scheidling : Fam. Pluteaceae
= Volvariella volvacea (Bull. ex Fr.) Sing. :
Fam.: Pluteaceae**

Autor(en): **Kobler, B.**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Schweizerische Zeitschrift für Pilzkunde = Bulletin suisse de
mycologie**

Band (Jahr): **64 (1986)**

Heft 3

PDF erstellt am: **24.09.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-936922>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Volvariella volvacea (Bull. ex Fr.) Sing. Schwarzstreifiger Scheidling

Fam. Pluteaceae

- Hut:* 5–10 cm im Durchmesser, glockig-konvex, dann ausgebreitet, fleischig, jung fahl bräunlichgrau fein filzig, dann grauschwärzlich fein faserig gestreift, Mitte dunkler, stets trocken.
- Lamellen:* Sehr deutlich frei, breitbauchig, gedrängt, fleischrötlich mit lachsrosa Hauch. Schneide fein flockig, versehen mit ampullenförmig aufgeblasenen Cheilozystiden mit schnabelförmiger Verlängerung.
- Stiel:* Fast zylindrisch, gegen die Basis ein wenig verdickt, voll, weiss, einer sehr markanten 3–4-lappigen dickhäutigen Scheide entspringend, die leicht russbräunlich gefärbt ist.
- Fleisch:* Weiss, weich, geruchlos.
- Sporenstaub:* Rosa. Sporen: eiförmig-elliptisch, fast eckig, mit 1–2 Öltropfen, 6–8×4,5–7µm.
- Standort:* Vor allem auf Müllkompost, Gartenkomposthaufen, Hackholz und Rindenkompost. Seltener auch im Mischwald auf humosem Boden.
- Bemerkungen:* Dieser grosse Pilz mit der auffallenden Hautscheide und dem russbraun gestreiften Hut kann nicht mit einem andern Scheidling verwechselt werden. Er ist geniessbar, doch nicht besonders schmackhaft. Da eher selten gefunden, ist diese Art zu schonen. B. Kobler

Volvariella volvacea (Bull.: Fr.) Sing.


Fam.: Pluteaceae

- Chapeau:* 5–10 cm de diamètre, campanulé convexe, puis étalé, charnu, gris bleuté et finement feutré dans la jeunesse, puis finement rayé de fibrilles gris noir, plus foncé au disque, cuticule toujours sèche.
- Lames:* Très nettement libres, largement ventrues, serrées, rougeâtre carné à reflets rose saumon. Arête finement floconneuse par des cheilocystides ampullacées prolongées par un bec.
- Pied:* Subcylindrique, un peu évasé vers le bas, plein, épais, blanc, naissant d'une volve remarquable, épaisse, membraneuse, déchirée en 3 à 4 lobes, légèrement teintée de brunâtre roux.
- Chair:* Blanche, tendre, inodore.
- Sporée:* Rose.
- Spores:* Ovoïdes-elliptiques, presque anguleuses, avec une ou deux inclusions huileuses, 6–8×4,5–7µm.
- Habitat:* Sur compostages divers: ordures, débris de jardinage, déchets ligneux et amas d'écorces. Plus rarement aussi dans les forêts mêlées sur couche d'humus.
- Remarques:* Cette grosse espèce, remarquable par sa volve membraneuse et par les rayures brun roux du chapeau, ne peut guère être confondue avec une autre Volvaire. On peut la consommer, mais elle n'est pas spécialement savoureuse. Comme par ailleurs on ne la trouve que rarement, c'est une espèce à protéger. (Trad.: F. Brunelli)

Volvariella volvacea (Bull. ex Fr.) Sing.

Fam. Pluteaceae

- Cappello:* 5–10 cm, campanulato convesso, poi appianato, carnoso, giovane finemente villosa e grigio brunoastro pallido, poi grigio nerastro e finemente fibrilloso. Più scuro al disco e sempre asciutto.
- Lamelle:* Chiaramente libere, largamente ventricose, fitte, rossiccio carne con sfumature rosa salmone. Filo con fini fiocchi, munito di cistidi a forma di ampolla rigonfia e con prolungamento a becco.
- Gambo:* Quasi cilindrico, un poco ingrossato verso la base, pieno, bianco, uscente da una volva ampia e spessa, con 3–4 lobi, di colore leggermente bruno fuliggine.
- Carne:* Bianca, molle, inodore.
- Sporata:* Rosa. Spore ovoidali ellittiche, quasi angolose, con 1–2 gocce oleose. 6–8×4,5–7µm.
- Habitat:* Specialmente su composti organici, discariche e legno tritato. Raramente su humus in boschi misti.
- Osservazioni:* Questo grosso fungo non può essere confuso con altre Volvarie a causa della vistosa volva e dalla fibrillatura bruno fuliggine del cappello. È commestibile, ma non particolarmente saporito. Da proteggere perchè piuttosto rara. (Trad.: E. Zenone)



Volvariella volvacea
(Bull. ex Fr.) Sing.

Aquarelle de Charles Poluzzi