

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Das Werk : Architektur und Kunst = L'oeuvre : architecture et art**

Band (Jahr): **48 (1961)**

Heft 1: **England**

PDF erstellt am: **24.09.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

norm[®]

Metallbau AG Zürich
Anemonenstrasse 40, Zürich 9/47
051 521300

Genormte Fensterbänke
aus Stahl- und Aluminiumblech bieten nur Vorteile.

Sie entsprechen der zeitgemässen Architektur,
lassen sich präzise einplanen und schnell
versetzen; sie verhindern Rissbildung und Wasser-
schnäuze; sind dauerhaft und preisgünstig.

Verlangen Sie bitte unsere Prospekte.

Fensterbänke

12

14


16 cm

18




21

24

30



Xamax AG Zürich 50-Oerlikon Telefon 051/46 64 84



XAMAX



Wo immer neue Bauten entstehen oder alte eine gründliche Renovation erfahren, werden Xamax-Druckknopfschalter verlangt. Denn es hat sich herausgestellt, daß durch die Druckbewegung beim Schalten Mauern und Tapeten in der Umgebung des Schalters nicht mehr verschmutzt werden. Dank seiner hohen Abschaltleistung findet der Druckknopfschalter auch für Saalbeleuchtungen, Sportplätze usw. immer mehr Verwendung. Auf Wunsch senden wir Ihnen gerne unsere Spezialprospekte oder Muster.

ZEHNDER

Stahlrohr-Radiatoren seit 1930


Lieferbar
in beliebigen Bauhöhen
von 30 cm - 7 m
in Bautiefen von
62, 100, 136, 173, 210 mm



Gebrüder Zehnder AG
Radiatorenfabrik
Gränichen bei Aarau

Musterschutz im Ausland

eidenbenz



Getalit

die echte Kunststoffplatte

sauber schön dauerhaft

Format 295 × 130 cm
sowie 250 × 122 cm
250 × 86 cm
und 214 × 102 cm

Hochglanz und matt

30 Unifarben
50 Phantasiedessins
20 Holzmuster
2 Rückseitenplatten

lichtecht
spielend leicht zu reinigen
temperaturbeständig
weitgehend säurefest
geruchlos
abriebfest

Einzelplatten Fr. 19.50/m²

Wenden Sie sich bezüglich weiterer
interessanter Vergünstigungen bei
Großbezügen an folgende Depositäre

Altstätten: R. Stark, Sperrholz

Basel: Schmidt Söhne AG, Kleinhüninger-
straße 96

Lausanne-Malley: Alb. Gret & Cie

Locarno: Carlo Nessi & Ci., Via Balestra

Oberdießbach: Gebr. Jenni, Holzhandlung

St. Gallen: O. Kesselring AG, Davidstraße 40

Winterthur: Hospega AG, Römerstraße 155

Zürich: W. Bindschedler & Co., Waisenhausstr. 2
Schmidt AG, Holzimport, Neugasse 215

Elgg ZH: Kurt Mäder, Holzhandlung

Hergestellt durch:
Westag & Getalit Aktiengesellschaft
Wiedenbrück i. W.

JRG

Brunnenfiguren


... ein Bijou in Ihrem Garten! Sei es nun ein Wasserspiel, Wasserspeier oder Brunnenauslauf, immer werden Sie begeistert sein und Erholung finden durch das beruhigende Plätschern des Wassers.

Wir beraten Sie gerne!



J. & R. Gunzenhauser AG Armaturenfabrik Sissach Telephon 061/851471

Der Betontank System «Schneider» ist für die Lagerung von Heiz-, Dieselöl und Benzin vorteilhafter, weil wirtschaftlicher. Kein Rosten, keine Unterhaltskosten, keine Transportschwierigkeiten, unbeschränkte Haltbarkeit. Jegliche Tankform in allen Größen sofort ausführbar. Keller-Einbautanks auch für bestehende Bauten. – Bitte verlangen Sie unsern Spezialprospekt.



tankbau

otto

schneider zürich



Frohburgstraße 186 · Tel. 051 26 35 05

Eine gute Beleuchtung bemerkt man erst, wenn sie plötzlich aussetzt. Sonst aber ist sie einfach unaufdringlich da. Der Übergang vom natürlichen zum künstlichen Licht ist kaum spürbar. Und so entsteht eine angenehme Raumatmosphäre. Eine gute Beleuchtung kostet keineswegs mehr Geld. Auf die richtige Projektierung kommt es an! Unsere Lichttechniker helfen Ihnen dabei gerne. Fragen Sie sie, bevor Sie Ihre neue Beleuchtungsanlage in Auftrag geben.

Novelectric

Licht



Novelectric AG, Abteilung Beleuchtung,
Claridenstrasse 25, Zürich, Tel. 051 - 25 58 90
9, rue Céard, Genève, tél. 022-260338

Standard

Leichtbau- Isolierplatten


Lieferung durch Ihren
Baumaterialhändler und

Format 50/200 cm; mittl. Wärmeleitzahl $\lambda = 0,061$
Stärken 1, 2, 2 $\frac{1}{2}$, 3 $\frac{1}{2}$, 5, 7 $\frac{1}{2}$ und 10 cm; zementgebunden

Mit Standard-Platten bei gleichen Kosten bessere
Isolation von Wärme, Kälte und Schall.

Herbag

Herstellung von Baustoffen AG
Zürich • Rapperswil
Schmerikon • Flawil



crystal

Spiegelkasten cristal, Modell gesetzlich geschützt, aus Leichtmetall, Kunstharz und Glas; Leichtmetallteile geschliffen und farblos eloxiert, Kastenrückwand mit weißer Kunstharzplatte, im Kasten zwei verstellbare Kristallglastablar auf Leichtmetallträgern, Kastenboden mit schwarzem Marbritglas abgedeckt. Zwei Schiebetüren aus Kristallglasspiegeln, 6-7 mm stark, mit Kupferschutzbelag und eingebranntem Email-Decklack, Schiebegarnituren in eloxiertem Leichtmetall. Laufschiene, obere Spiegelführung

und seitliche Abschlußprofile in Kunstharz, Verschieben der Spiegeltüren absolut geräuschlos. Kasten über 1500 mm Länge mit Leichtmetall-Zwischenwand. Beleuchtungsaggregate oben oder auf beiden Seiten, bestehend aus Plexiglas opal, Leuchtkörper Philips und Fluoreszenzlampe weiß.

Alfons Keller, Metallbau
St.Gallen, St.Jakob-Straße 11, Telefon (071) 242233

Oelheizung?
Selbstverständlich!


Aber wohin mit den
Papier- und
Holzabfällen?



Wohin mit den Papierabfällen, den Kartonschachteln, der Holzwolle, den leeren Kisten? Seit die Ölfeuerung zur Selbstverständlichkeit geworden ist, stellt sich diese Frage im modernen Haushalt täglich. Beim Hoval-Kessel können Sie automatisch mit Öl feuern und trotzdem Holz und Papierabfälle in den Kessel werfen und dort verbrennen. Die Wärme wird für die Zentralheizung oder die Warmwasserbereitung ausgenützt.

Ferner ist der Hoval-Kessel ein leistungsfähiger, vollautomatischer Warmwasserbereiter, der Ihnen im Sommer und Winter bei aller Sparsamkeit praktisch unbeschränkt Warmwasser liefert. Ist das nicht ein Komfort, den auch Sie sich wünschen? Verlangen Sie darum kostenlos nähere Unterlagen.

Ing. G. Herzog + Co., Feldmeilen ZH, Telephon 051/731282
Filiale Lausanne, Rue Centrale 5, Telephon 021/231782



Hoval-Kessel in 8 europäischen Ländern

Sie befehlen— ROLL-O-MAT gehorcht

Ein leichter Druck mit der Fingerspitze...

...und bald verbreitet sich wohlige Wärme durch sämtliche Räume...

...sprudelt heisses Wasser aus den Hähnen...

Ja, so einfach geht es mit ROLL-O-MAT,
dem vollautomatischen Boiler-Heizkessel
für Ihre Zentralheizung.

Einfach ist die Bedienung—
einfach aber auch
der Ein- oder Ausbau, denn ROLL-O-MAT ist zerlegbar.

Sein Inneres aus Gusseisen
sichert ihm
ein hohes Lebensalter
und eine «eiserne» Gesundheit.

Zudem ist ROLL-O-MAT
ein sauberer und bescheidener Hausgenosse:
ein wenig Heizöl genügt ihm,
um die gewünschte Leistung
zu vollbringen.


Und noch etwas spricht für ROLL-O-MAT:
schön ist er, so schön,
dass er dafür mit der Auszeichnung
«Die gute Form»
an der Basler Mustermesse
bedacht wurde.

VON ROLL Eisenwerk Klus
Klus SO

Telefon 062 2 73 33



Leichtmetallfassaden



Gebr. Tuchschnid AG Frauenfeld



DAX-1



DKR-2



DAF



MSX

Weltweit anerkannt . . .

Die Schöpfungen der beiden amerikanischen Designer Charles Eames und George Nelson für die Herman Miller-Collection sind beispielhaft für ihre konstante Bemühung, eine bestimmte Aufgabe formal und in der Wahl des Materials ideal zu lösen.



RAR-1



LAR-1

Herman Miller-Lizenznehmer für Zentraleuropa:
Contura SA, Birsfelden/Basel,
Telephon 061/41 38 49 – Ausstellung und
Verkauf: Zürich 1, Schiffflände 32,
Telephon 051/4711 02 – Wiederverkäufer:
Aarau: Strelbel Wohnungseinrichtungen AG –
Baden: Hans Lüscher – Basel: Möbel-
Genossenschaft, Alfred Maerki AG – Bern:
Teo Jakob – Biel: Möbel-Genossenschaft,
P. Sumi – Freiburg: J. C. Meyer – Genf:
Teo Jakob, L'Habitation, Intérieur Genève –
Lausanne: Coopérative du Meuble, Ch. Richter –
La Chaux-de-Fonds: Marcel Jacot SA –
Lugano: Interform SA – Luzern: Ueberschlag-
Biser – Muttenz: E. Hersberger – Schaffhausen:
Th. Häberli – Solothurn: Wagner-Teuscher AG –
St. Gallen: Möbel-Dörig – Winterthur:
Kaech Wohnform Zürich: Ambiente, Hauss-
mann & Haussmann, Möbel-Genossenschaft



DCM

Herman Miller Collection



DSS



PACC-1



PSC-1



Ein neues Türmchen über den Dächern

Der Dach-Luftabsauger MARELLI TR
für Abluftschächte und -kanäle.

Wie schlecht ist oft die Luft unter den Dächern, gesättigt mit schlechten Gerüchen, mit Rauch, Staub und Dämpfen, verschmutzt und verdorben... und darin sollen wir atmen!

Um dieses Problem zu lösen, haben die Ingenieure der Marelli einen neuen Fortschritt in der rationellen Lüftungstechnik erzielt mit dem Dach-Luftabsauger TR. Er besteht aus einem auf einer Unterlage von verzinktem Metall und unter einer widerstandsfähigen Schutzhülle vertikal montierten Elektroventilator, der über Lüftungsschächten und -kanälen von meist ungenügendem Querschnitt angebracht wird. Durch das Absaugen der Luft entsteht in den Räumen ein leichter Unterdruck, wodurch frische Luft energisch nachgezogen und die gesamte Luftmasse schneller erneuert wird.

Marelli/MEG nimmt sich gerne Ihrer besonderen Lüftungsprobleme an und gibt Ihrem Installateur in allen Fällen die nötigen technischen Auskünfte und Anweisungen für die Einrichtung der Dach-Luftabsauger TR über den Lüftungsschächten Ihrer Gebäude.

Diese Lösung, ebenso einfach wie wohldurchdacht, gewährleistet – dank der hohen Qualität des elektrischen Materials Marelli – sicheres Funktionieren und höchste Rentabilität.

Für fensterlose Räumlichkeiten, Büros, Küchen, WC und Badezimmer: mehr Luft, klare Luft, geruchlose Luft, reine Luft!

Für Lüftungsprobleme wie für alle Fragen in der Elektrotechnik wenden Sie sich an MEG-Genf, denn...

es gibt immer
eine bessere Lösung bei

Marelli


Verlangen Sie Offerte und detaillierte Unterlagen
MEG, Machines Electriques S.A.,
59, rue du Rhône, Genf (022) 25 52 37 oder bei
Ihrem gewohnten Installateur oder Elektriker.

Motoren, hochtourige Kleinmotoren,
Generatoren, Transformatoren, Umformer,
Kreiselpumpen, Ventilatoren für Industrie
und Heim, Entstaubungsanlagen

MEG

Die gute Procarbo-Anlage

Automatische Kohlenheizung im Goetheanum, Dornach




2 automatische «Bäcker»-Prisma-Dreizugkessel
mit einer Leistung von je 800 000 kcal/h.
Vertreten durch: F. Güdel, Basel
2 automatische Unterschubfeuerungen der
Charfeu S. A., Neuchâtel

Besondere Merkmale:
Beide Bäcker-Kessel sind mit Unterschub-
feuerungen ausgerüstet und werden mit festen
Brennstoffen befeuert. Die Kessel verfügen über
eine automatische Steuerung für die
Betriebszeiten, und ein automatischer Regler
sorgt für gleichbleibende Temperatur der Heiz-
gruppen. Die separat eingebaute
Rücklauftemperatur-Steuerung dient der
Verhütung von Schwitzwasser im Kessel.

Bild rechts: Ansicht des Kesselhauses


Für Auskünfte, Beratung und unverbindliche
Projekte steht die PROCARBO zu Ihrer
Verfügung.



PROCARBO

Zürich 2: Freigutstraße 7
Basel: Schützenmattstraße 43
Lausanne: 3, chemin de Mornex

Der Bäcker-Prisma-Dreizug-Stahlkessel Vertreten durch F. Güdel, Basel



Pneumatische Kohlenförderanlage

Die pneumatische Kohlenförderanlage schließt praktisch die manuelle Arbeit der Entladung von Lieferwagen und des Transportes der Kohle innerhalb der Anlage gänzlich aus. Mittels Saugrohrs wird der Lieferwagen entladen und der Brennstoff in den Bunker gefördert. Der Kohlenbunker faßt ca. 50 Tonnen Brennstoff. Ein weiteres Saugrohr sorgt für den Transport der Kohle in die Kesselvorföuerung. Die benötigte Transportluft wird in einem Hochleistungs-Abscheider gereinigt und dem Kohlenbunker wieder zugeführt.

Die Verschmutzung des Kesselraumes ist dank dieser Anlage äußerst gering.


Als Brennstoff wird Flammkohle 10/20 verwendet.

Legende zu Kessel:

- | | |
|------------------------|-------------|
| 1) Sicherheits-Vorlauf | 4) Saugzug |
| 2) Vorlauf | 5) Rücklauf |
| 3) Abgase | |

Schema der Kohlenförderanlage:

- | | |
|--|--|
| 1) Heizkessel | 4) Kohlenabscheider-Silo |
| 2) Saugzug für Abgase | 5) Unterschubföuerung |
| 3) Staubabscheider mit angebautelem Hochdruck-Zentrifugalventilator, Motor und Staubbehälter | 6) Kohlenabscheider-Silo mit Drehschleuse für Camion-Entladung |
| | 7) flexibler Metallschlauch |
| | 8) Kohlencamion |



Der Bäcker-Prisma-Dreizug-Stahlkessel wird in 16 Typen für Leistungen von 160 000 bis 3 Mio kcal/h geliefert. Diese Kesseltypen eignen sich besonders für Warmwasser- und Mitteldruck-Warmwasser-Heizungen.

Heizfläche m ²	Leistung kcal/h	Kesselgewicht kg	Heizfläche m ²	Leistung kcal/h	Kesselgewicht kg
8	160 000	1190	40	800 000	3 800
12	240 000	1650	45	900 000	4 200
16	320 000	2300	50	1 000 000	4 700
20	400 000	2600	60	1 200 000	5 300
20	400 000	2000	75	1 500 000	7 200
25	500 000	2450	100	2 000 000	9 600
30	600 000	2930	125	2 500 000	12 000
35	700 000	3300	150	3 000 000	15 000

Auskunft und Beratung:

PROCARBO