Objekttyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Werk, Bauen + Wohnen**

Band (Jahr): **81 (1994)**

Heft 1/2: **Kunst im Inneren und im Äusseren = L'art à l'intérieur et à l'extérieur = Art inside and outside**

PDF erstellt am: **19.03.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

REDFIL

Druckreduzierventil und Feinfilter, zwei bewährte Produkte von NUSSBAUM in einer Baugruppe zusammengefügt.




REDFIL-Druck-reduzierventil-/ Feinfiltergruppe PN 16

3130 ohne Manometer
3131 mit Manometer

Dank dem REDFIL ist der Einbau eines Feinfilters keine Platzfrage ... auch nicht bei nachträglichem Einbau in bestehende Anlagen.

Druckreduzierventil raus – REDFIL rein.



Druckreduzierventile neuerer Bauart (kurze Baulänge) sind ohne Änderung an der Installation gegen einen REDFIL austauschbar.

Für Druckreduzierventile älterer Bauart (grosse Baulänge) wird zum problemlosen Austausch die Ausgleichsverschraubung 9202 benötigt.

NUSSBAUM RN

R. NUSSBAUM AG
Metallgiesserei und Armaturenfabrik

Martin-Disteli-Strasse 26
4601 Olten

Telefon 062 318 111
Telefax 062 262 585

Verkaufsniederlassungen

8045 Zürich
4005 Basel
1000 Lausanne 7
3001 Bern

6010 Kriens
6512 Giubiasco
3902 Brig-Glis
9016 St. Gallen

302 / 100 000 d / 10.93 / BULU NUSSBAUM-Werbeteam


NUSSBAUM RN
NUSSBAUM
NUSSBAUM
Filterfeinheit
Finesse de filtrage
Tipo di maglia del filtro
50
Filtertasse nicht mit Lösungsmitteln reinigen
Ne pas nettoyer le godet avec des dissolvants
Mai lavare con un diluente la tazza del filtro
Nenndruck
Pression nominale
Pressione nominale
PN 16
Betriebs- und
Umgebungstemperatur
Température ambiante
et de service
Temperatura d'ambiente
e spi. dell'esercizio
50 °C
REDFIL
Bewährtes zusammengefügt
SVGW
SSIGE