

Arrangement des caisses du nouveau fourgon d'ambulance

Autor(en): [s.n.]

Objekttyp: Article

Zeitschrift: **La Croix-Rouge suisse : revue mensuelle des Samaritains suisses : soins des malades et hygiène populaire**

Band (Jahr): **16 (1908)**

Heft 12

PDF erstellt am: **10.05.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-683961>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

poser dans cette caisse: le coffret à instruments, 40 paquets de gaze comprimée, 20 de laine de bois; 20 attelles en fil de fer galvanisé, les objets nécessaires aux

narcoses, un* pelvisupport, 12 boîtes de gypse, et 8 de bandes plâtrées, ainsi qu'un stérilisateur pour les instruments de chirurgie.

Packordnung der Kiste Verbandzeug Reserve




Fig. 2. Caisse de réserve du fourgon sanitaire.

Cette caisse contient 600 bandes de différents calibres, 200 cartouches à pansement stérilisées, 100 linges triangulaires,

50 paquets de gaze hydrophile et 100 paquets de ouate comprimée.

Packordnung der Kiste Spitalgeräte 1 u. 2




Fig. 3. Caisse de matériel hospitalier.

Un regard jeté sur le contenu de la caisse d'hôpital nous montre les ressources que possède le fourgon, pour l'établissement de salles de malades: draps, chemises, linges de toilette, tabliers; chandeliers, cuvettes et bassins s'emboîtant les uns dans les autres, comme aussi trois lanternes, et tant

d'autres objets indispensables dans une infirmerie.

Nous donnerons, dans un prochain numéro, les clichés reproduisant d'autres caisses, ainsi que la composition des sacoches à outils si nécessaires pour les travaux d'improvisation et pour l'aménagement des infirmeries de fortune.

De quelques points à observer en soignant les malades

(Suite)

Nous avons étudié dans le dernier numéro (*Croix-Rouge suisse* n° 11, pages 128 et suiv.): comment il faut s'y prendre pour observer un malade fébrile et de quelle façon il est bon d'inscrire ses températures.

Compter les pulsations.

Un samaritain, une samaritaine, doivent aussi savoir compter les pulsations; c'est là une affaire d'habitude, mais il est utile qu'ils prennent cette habitude soit sur eux-mêmes, soit sur des personnes de leur famille, alors qu'elles sont en santé. Et cet exercice doit être répété sur le poignet de différentes personnes, ce n'est qu'ainsi qu'on arrivera à compter le pouls facilement et sûrement.

La place de choix pour bien sentir les pulsations est le poignet, c'est-à-dire à deux travers de doigts au-dessus de l'articulation de la main, en dessus de la base du pouce. A cet endroit l'artère radiale passe entre la peau et l'os radius qui s'est élargi pour former le poignet, aussi peut-on facilement comprimer l'artère contre l'os.

Si votre malade vous tend la main droite pour que vous lui comptiez le pouls, vous poserez sa main sur le lit, ou s'il est assis, vous la placerez sur son genou — car la main doit reposer molle-

ment. C'est votre main droite qui cherchera le pouls: vous placez votre pouce en dessous, sur le dos du poignet de votre malade et vous posez les quatre doigts le long de l'avant-bras de façon à ce que le cinquième doigt arrive à la base du pouce du patient. En serrant ainsi doucement le poignet et en faisant une légère compression, vous percevez les pulsations avec l'index et le majeur. Vous remarquerez qu'en augmentant ou en diminuant la pression des doigts, il y aura un moment où vous sentirez les pulsations *le plus nettement*. Cherchez cette force de compression et restez-y. Ce n'est qu'alors, lorsqu'il vous sera facile de compter, que vous sortirez votre montre à secondes et que vous compterez *pendant une minute* le nombre de pulsations perçues par vos doigts.

Le pouls normal est d'environ soixantedix pulsations par minute; il est beaucoup plus rapide chez l'enfant.

Dans une maladie aiguë, le pouls d'un enfant atteint souvent cent soixante et même cent quatre-vingts pulsations, sans pour cela qu'il faille craindre une issue fatale; tandis que chez un adulte, cent vingt ou cent trente pulsations révèlent qu'il est gravement atteint.

Vous devez savoir compter le pouls avec facilité; s'il est difficile à sentir,