

Notes botaniques jurassiennes II

Autor(en): **Jacquat, Marcel-D. / Gobat, Jean-Michel**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Actes de la Société jurassienne d'émulation**

Band (Jahr): **83 (1980)**

PDF erstellt am: **27.04.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-684654>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Notes botaniques jurassiennes II

par Marcel-S. Jacquat et Jean-Michel Gobat

Cercle d'études scientifiques de l'Emulation

La compilation d'une partie des travaux parus depuis le Répertoire de Krähenbühl ainsi que nos notes de terrain fournissent la matière de cette deuxième série de compléments à la liste publiée sous l'égide de l'ADIJ en 1970.

Parmi les 152 espèces que nous citons, deux méritent une attention toute particulière puisqu'elles sont nouvelles pour notre flore jurassienne: *Stipa Calamagrostis* et *Iberis intermedia f. contejeani*, cette dernière constituant même une nouveauté pour la flore suisse! C'est aux observations attentives du Prof. J.-L. Richard que nous devons ces découvertes.

L'évolution rapide de certains biotopes, la multiplication du nombre des naturalistes et de leurs observations, l'intérêt toujours plus marqué pour la flore devraient permettre d'apporter encore de nombreux compléments à l'immense travail de Krähenbühl et c'est avec grand plaisir que les auteurs de ces notes verraient un élargissement du cercle trop restreint des collaborateurs à cette mise à jour.

Abréviations utilisées:

MB: Michel Bueche	CJ: Christiane Jacquat
B + C: Alexandre Buttler et Philippe Cornali	MJ: Marcel-S. Jacquat
PAF: Pierre-Alain Fürst (comm. pers.)	GJ: Georges Jeanbourquin
JMG: Jean-Michel Gobat	CK: Charles Krähenbühl
	JLR: Jean-Louis Richard
	MT: Maurice Thiébaud

23. *Blechnum spicant*. — *Blechnum spicant*
Forêt d'épicéas au SE de Lajoux (7.74) et forêt près du sommet de Raimeux (7.75)
(JMG).
Sept plants dans une doline au S de Chez Sémon, Les Genevez juin 1980 (MJ).
28. Asplénie des sources. — *Asplenium fontanum*
Aux Roches d'Orvin et dans le Vallon de Jorat (JMG).
48. Botryche lunaire. — *Botrychium lunaria*
Aux Roches de Lamboing (JMG) et aux Roches d'Orvin (MB).
59. Prêle des eaux courantes. — *Equisetum fluviatile*
Envahissait l'étang de Bavelier avant que celui-ci ne soit curé (CJ).
68. Lycopode à rameaux d'un an. — *Lycopodium annotinum*
Tourbière en-dessous de Chez Vaubert (Les Genevez), où il couvre une surface
importante (MJ).
90. Massette à larges feuilles. — *Typha latifolia*
Etang supérieur de Lajoux (MJ), Etang de Lucelle (CJ).
100. Potamot nageant. — *Potamogeton natans*
Etang des Joux, Les Genevez, 25.06.80 (MJ).
125. Plantain d'eau. — *Alisma Plantago-aquatica*
Etang des Joux, Les Genevez (MJ).
162. Stipe Calamagrostide. — *Stipa Calamagrostis*
Nouvelle espèce pour la flore jurassienne, trouvée par Richard dans les Rochers de
St-Brais (880 m) (JLR).
178. Fléole des prés. — *Phleum pratense*
Les Pontins (B + C).
189. Calamagrostide bigarrée. — *Calamagrostis varia*
Dans la Pineraie à Molinie au SE de St-Ursanne (JLR).
258. Paturin couché. — *Poa supina*
Sur les chemins empierrés de certains villages du Clos-du-Doubs (JLR).
269. Clycérie flottante. — *Clyceria fluitans*
Etang des Joux, Les Genevez (MJ), Les Pontins (B + C).
289. Fétuque couleur améthyste. — *Festuca amethystina*
Pineraie à Molinie au SE de St-Ursanne. Seule localité du Clos-du-Doubs (JLR).
350. Souchet brun. — *Cyperus fuscus*
Rives du Doubs (JLR).
360. Eléocharide épingle. - *Eleocharis acicularis*
Biaufond, septembre 1978, à la faveur de la vidange du lac d'accumulation du
Refrain (MJ).
374. Scirpe des lacs. — *Schœnoplectus lacuster*
Dans ce qui fut l'étang du Prédame (MJ).
382. Scirpe des bois. — *Scirpus silvaticus*
Très belle station aux bords de l'étang supérieur de Lajoux (MJ).

384. Blysmus comprimé. — *Blysmus compressus*
Le Prédame (MJ).
398. Laiche à peu de fleurs. — *Carex pauciflora*
Tourbière du Bas-du-Cernil, Les Genevez (MJ).
414. Laiche à épillets séparés. — *Carex divulsa*
Lisière de forêt à Orvin (JMG).
418. Laiche paniculée. — *Carex paniculata*
Les Pontins (B + C), L'Echelette sur Renan (MJ).
420. Laiche patte de lièvre. — *Carex leporina*
Jorat (JMG), Les Pontins (B + C).
421. Laiche allongée. — *Carex elongata*
Les Pontins (B + C).
422. Laiche hérisson. — *Carex echinata*
Tourbière du Bas du Cernil et au Prédame (MJ).
423. Laiche blanchâtre. — *Carex canescens*
Etang en-dessous de Chez Vaubert (Les Genevez), Bas du Cernil, Le Prédame (MJ).
444. Laiche pâle. — *Carex pallescens*
Jorat (JMG), Les Joux (MJ).
461. Laiche des bois. — *Carex silvatica*
Les Pontins (B + C).
482. Laiche hérissée. — *Carex hirta*
Les Pontins (B + C), Le Prédame (MJ).
483. Laiche renflée. — *Carex rostrata*
Chanteraine (MJ).
485. Laiche aiguë. — *Carex acutiformis*
Les Embreux (MJ).
486. Laiche des rives. — *Carex riparia*
Bavelier (CJ).
493. Lentille d'eau. — *Lemna trisulca*
Etang supérieur de Lajoux (MJ).
494. Petite lentille d'eau. — *Lemna minor*
Etang des Joux et étang supérieur de Lajoux (MJ).
502. Jonc épars. — *Juncus effusus*
Les Joux (MJ).
508. Jonc comprimé. — *Juncus compressus*
Les Pontins (B + C).
518. Jonc articulé. — *Juncus articulatus*
Etang du Plat des Chaux, Les Breuleux, 25.09.79 (MJ).
520. Luzule jaunâtre. — *Luzula luzulina*
Les Pontins (B + C).

550. Gagée jaune. — *Gagea lutea*
Près du village d'Orvin (JMG) et à La Bouège (1969, MJ).
554. Ail des Ours. — *Allium ursinum*
Belle colonie près des Coperies sur Orvin (JMG).
558. Ail à tête ronde. — *Allium spaerocephalum*
Garide d'Orvin (MT).
594. Muscari en grappe. — *Muscari racemosum*
Nord du village d'Orvin (JMG).
607. Perce-neige. — *Galanthus nivalis*
Vallon de Jorat (JMG).
608. Nivéole du printemps. — *Leucojum vernum*
Vallon de Jorat (JMG).
619. Tamier commun. — *Tamus communis*
Pied des Roches d'Orvin (JMG).
629. Iris jaune. — *Iris Pseudacorus*
Etang supérieur de Lajoux, juin 80 (MJ). Introduit?
638. Sabot de Vénus. — *Cypripedium calceolus*
St-Brais 1979 (GJ).
639. Ophrys mouche. — *Ophrys muscifera*
Glovelier, Boécourt (GJ), Cluse du Pichoux, Garide d'Orvin, versant sud de Raimeux (JMG).
640. Ophrys abeille. — *Ophrys apifera*
Develier, Mettemberg (GJ), Vicques (PAF).
642. Ophrys bourdon. — *Ophrys fuciflora*
Garide d'Orvin (JMG), Dittingen (JMG, par P. Kümin).
643. Ophrys araignée. — *Ophrys sphecodes*
Dittingen (JMG, par P. Kümin).
Soyhières (PAF, découvert par P. Anker).
648. Orchis militaire. — *Orchis militaris*
Glovelier, Boécourt (GJ)
Delémont, Le Colliard, Vicques (PAF).
651. Orchis brûlé. — *Orchis ustulata*
Le Cerneux-Godat (MJ), St-Brais et Develier (GJ), Vicques (PAF).
661. Orchis incarnat. — *Orchis incarnata*
Marais du Jorat près d'Orvin (JMG).
St-Brais (GJ), Les Pontins (B + C)
665. Homme pendu. — *Aceras anthropophorum*
St-Brais (GJ), Garide d'Orvin (JMG).
667. Anacamptis en pyramide. — *Anacamptis pyramidalis*
Boécourt, St-Brais (GJ), Delémont, Le Colliard: en 1978 et 1979, rien en 1980 (PAF).
669. Hérmynie à un bulbe. — *Herminium monorchis*
Dans un pâturage de Raimeux, 1 pied survit et fleurit chaque année depuis 1973 (JMG).

676. Platanthère à deux feuilles. — *Platanthera bifolia*
St-Brais et Roche d'Or (GJ), Les Pontins (B + C).
677. Platanthère à fleurs verdâtres. — *Platanthera chlorantha*
Garide d'Orvin, haut des rochers de Plagne, pâturage de Raimeux (JMG).
678. Epipactis des marais. — *Epipactis palustris*
Marais du Jorat à Orvin (JMG).
679. Epipactis à petites feuilles. — *Epipactis microphylla*
Dans la Hêtraie à laiches au pied des Roches d'Orvin (JMG).
682. Epipactis pourprée. — *Epipactis purpurata*
St-Brais (GJ), vallon d'Orvin (JMG).
683. Céphalanthère rouge. — *Cephalanthera rubra*
Pied de Raimeux (JMG).
684. Céphalanthère blanchâtre. — *Cephalanthera alba*
St-Brais (GJ).
685. Céphalanthère à longues feuilles. — *Cephalanthera longifolia*
St-Brais (GJ), Garide d'Orvin, versant sud de Raimeux où elle est fréquente, Cluse
du Pichoux (JMG).
691. Listère à feuilles en cœur. — *Listera cordata*
Bas du Cernil (MJ).
693. Goodyère rampante. — *Goodyera repens*
Côte au Bouvier (Clos-du-Doubs) (JLR).
697. Corallorhize trifide. — *Corallorhiza trifida*
12 plants découverts aux Pontins, à proximité immédiate de la fondrière (extrême
SW de la réserve) par JMG et signalés par B + C.
710. Saule noirissant. — *Salix nigricans*
Les Pontins (B + C).
726. Saule des chèvres ou Saule Marsault. — *Salix caprea*
Les Pontins (B + C).
734. Aulne noir. — *Alnus glutinosa*
Forme une belle aulnaie à Jorat, près d'Orvin (JMG).
739. Bouleau nain. — *Betula nana*
Dans la tourbière du Bas du Cernil (MJ).
766. Thésium des Pyrénées. — *Thesium pyrenaicum*
Pelouses à Jorat (JMG), Les Pontins (B + C).
834. Arroche étalée. — *Atriplex patula*
Chemin de campagne à Orvin (JMG).
886. Oeillet des Chartreux. — *Dianthus Carthusianorum*
Garide d'Orvin (JMG).
902. Stellaire Alsine. — *Stellaria Alsine*
Aulnaie de Bonfol (JMG).
912. Céraiste tomenteux. — *Cerastium tomentosum*
Les Pontins (B + C), subspontané.

925. Sagine couchée. — *Sagina procumbens*
Les Pontins (B + C).
975. Nymphéa ou Nénuphar blanc. — *Nymphaea alba*
Introduit aux Pontins (B + C).
1009. Anémone Fausse Renoncule. — *Anemone ranunculoides*
Taillis humide au NW de Romont (JMG), Soubey (MJ).
1026. Renoncule lâche. — *Ranunculus trichophyllus*
Etang de Lucelle (CJ).
1042. Renoncule Flammette. — *Ranunculus Flammula*
Marais du Jorat près d'Orvin (JMG).
1052. Renoncule de Fries. — *Ranunculus Steveni*
Les Pontins (B + C).
1092. Corydale creuse. — *Corydalis cava*
Vallon de Jorat (JMG).
1093. Corydale solide. — *Corydalis solida*
Avec la précédente dans une Erablaie à Corydale entre Réclère et Rocourt (JMG,
par JLR).
1118. Ibéris intermédiaire. — *Iberis intermedia f. contejeani*
Nouvelle espèce pour la flore jurassienne, découverte par J.-L. Richard à la Côte à
l'Aigle (Soubey) cf. Richard, 1971.
1119. Cresson des marais. — *Rorippa islandica*
Les Pontins (B + C).
1176. Herbe de Sainte Barbe. — *Barbarea vulgaris*
Dans des décombres au bord de la route cantonale aux Pontins (B + C).
1181. Cresson couché. — *Rorippa prostrata*
Rives du Doubs (JLR).
1195. Cardamine des bois. — *Cardamine flexuosa*
Vallon de Jorat (JMG), Les Pontins (B + C).
1237. Arabette des rochers. — *Arabis nova*
Versant S de Raimeux (JMG).
1238. Arabette des sables. — *Arabis arenosa*
Au Château de Soyhières (MJ).
1250. Vélar Fausse Giroflée. — *Erysimum cheiranthoides*
Dans une gravière à Jorat (JMG).
1259. Alysson des montagnes. — *Alyssum montanum*
Rochers du Bännli au S de Wahlen (JMG).
1268. Julienne des dames. — *Hesperis matronalis*
Les Pontins (B + C), rives du Doubs (JLR).
1277. Rossolis à feuilles rondes. — *Drosera rotundifolia*
Dans la tourbière du Bas du Cernil (MJ).
1362. Cotonéaster à feuilles entières. — *Cotoneaster integerrima*
Garide et rochers d'Orvin (JMG).

1373. Sorbier de Mougeot. — *Sorbus Mougeoti*
Les Pontins (B + C).
1406. Potentille stérile. — *Potentilla sterilis*
Soubey (MJ).
1503. Genêt poilu. — *Genista pilosa*
Versant Sud de Raimeux (JMG).
1510. Cytise ailé. — *Cytisus sagittalis*
Les Pontins (B + C).
1621. Coronille en couronne. — *Coronilla coronata*
Côte à l'Aigle près de Soubey (JLR).
1671. Gesse à feuilles de deux formes. - *Lathyrus heterophyllus*
Belle station dans le Vallon de Jorat, en bordure des buissons (JMG).
1692. Géranium noueux. — *Geranium nodosum*
La station de Jorat, déjà bien connue (Thurmann, Godet, Krähenbühl) se porte bien. Signalé au pied du Mont-Sujet, ce géranium a aussi été trouvé au pied de Macolin, en versant Nord, toujours dans le Vallon de Jorat (JMG).
1775. Balsamine n'y touchez pas. — *Impatiens Noli-tangere*
Vallon de Jorat (JMG).
1776. Balsamine à petites fleurs. — *Impatiens parviflora*
A Frinwillier au confluent de l'Orvine et de la Suze (JMG).
1799. Millepertuis couché. — *Hypericum humifusum*
Champs dans le Clos-du-Doubs (JLR).
1835. Violette de Rivin. — *Viola Riviniana*
Forêt au haut de la Roche d'Orvin (JMG).
1855. Daphné Lauréole. — *Daphne Laureola*
Forêt de Moron près de Saules (JMG), Château de Soyhières où il a pu être introduit (MJ).
1875. Epilobe des marais. — *Epilobium palustre*
Les Pontins (B + C).
1877. Epilobe alpestre. — *Epilobium alpestre*
Les Pontins (B + C); descend jusqu'à 800 m à Jorat (JMG).
1889. Circée des Alpes. — *Circaea alpina*
A 800 m d'alt. à Jorat (JMG).
1953. Berle à feuilles étroites. — *Sium erectum*
Lucelle (CJ), Clos-du-Doubs (JLR).
2011. Pirole à feuilles rondes. — *Pyrola rotundifolia*
Forêt au Pâturage de Jorat, avec *Pyrola secunda* (JMG); Les Pontins (B + C).
2013. Petite pirole. — *Pyrola minor*
Les Pontins (B + C).
2019. Rhododendron ferrugineux. — *Rhododendron ferrugineum*
Introduit aux Pontins à proximité du point 1095 (B + C).

2022. Andromède à feuilles de Polium. — *Andromeda Polifolia*
Dans la tourbière du Bas du Cernil (MJ).
2023. Raisin d'ours commun. — *Arctostaphylos Uva-ursi*
Rochers d'Orvin (JMG).
2028. Canneberge à 4 pétales. — *Oxycoccus quadripetalus*
Bas du Cernil (MJ).
2035. Primevère Auricule. — *Primula Auricula*
Cluse du Pichoux (JMG), Wahlen près de Laufon (JMG).
2077. Centenille naine. — *Centuculus minimus*
Champs dans le Cols-du-Doubs (JLR).
2095. Trèfle d'eau. — *Menyanthes trifoliata*
Les Embreux; Bas du Cernil; Marais au N de Chez Vaubert, Les Genevez (MJ).
2109. Gentiane ciliée. — *Gentiana ciliata*
Orvin (JMG).
2114. Gentiane d'Allemagne. — *Gentiana germanica*
Les Pontins, bas-marais secteur Cerlière (B + C).
2153. Cynoglosse officinale. — *Cynoglossum officinale*
Roches d'Orvin (JMG).
2201. Bugle de Genève. — *Ajuga genevensis*
Gravière près d'Orvin (JMG).
2203. Germandrée Scorodoine. — *Teucrium Scorodonia*
Roches d'Orvin (JMG).
2225. Brunelle laciniée. — *Prunella laciniata*
Signalée par Godet (1853) dans des pâturages arides au-dessus de La Neuveville et de Bienne; indication qui semble avoir échappé à CK.
2238. Lamier à feuilles embrassantes. — *Lamium amplexicaule*
Champs à Orvin (JMG).
2244. Epiaire des Alpes. — *Stachys alpina*
Les Pontins (B + C).
2280. Lycope d'Europe. — *Lycopus europaeus*
Aulnaie de Jorat (JMG).
2350. Véronique à écussons. — *Veronica scutellata*
Les Pontins (B + C).
2354. Véronique officinale. — *Veronica officinalis*
Les Pontins (B + C).
2356. Véronique des montagnes. — *Veronica montana*
Jorat (JMG), Les Pontins (B + C).
2378. Véronique agreste. — *Veronica agrestis*
Champs dans le Clos-du-Doubs (JLR).
2386. Mélampyre des champs. — *Melampyrum arvense*
Roches d'Orvin (JMG).

2390. Tozzie des Alpes. — *Tozzia alpina*
Forêt près de la Métairie du Milieu, E de Chasseral (JMG).
2428. Pédiculaire des marais. — *Pedicularis palustris*
Marais de Jorat (JMG); Marais au N de Chez Vaubert / Les Genevez (MJ).
2457. Orobanche de la Germandrée. — *Orobanche Teucree*
Roches d'Orvin (JMG).
2464. Lathrée écailleuse. — *Lathraea Squamaria*
Rocourt (JLR).
2466. Grassette vulgaire. — *Pinguicula vulgaris*
Cluse du Pichoux, Marais de Jorat (JMG); Les Embreux (MJ).
2519. Gaillet nain. — *Galium pumilum*
Les Pontins (B + C).
2542. Muscatelle ou Adoxa Moschatelline. — *Adoxa Moschatellina*
Dans les ravins du Clos-du-Doubs (JLR); versant N de la vallée du Doubs à Soubey (MJ).
2544. Centranthe à feuilles étroites. — *Kentranthus angustifolius*
Soubey; Roches de St-Brais (JLR).
2557. Valérianelle carénée. — *Valerianella carinata*
Fentes des vieux murs à St-Ursanne (JLR).
2600. Campanule Raiponce. — *Campanula Rapunculus*
Talus au S d'Orvin (JMG).
2636. Adénostyle glabré. — *Adenostyles glabra*
Raimeux, versant S (JMG).
2678. Gnaphale des bois. — *Gnaphalium silvaticum*
Les Pontins (B + C).
2710. Bident penché. — *Bidens cernua*
Plat des Chaux, Les Breuleux, 25.09.1979 (MJ).
2715. Galinsoga hérissé. — *Galinsoga quadriradiata*
Signalé déjà par Thiébaud (1955), il existe toujours à Orvin (JMG).
2774. Homogyne. — *Homogyne alpina*
Au S des Pontins, forêt dans le Haut de Raimeux (JMG).
2979. Epervière faux Buplèvre. — *Hieracium bupleuroides*
Trouvée à la Roche d'Orvin par G. Gigon.

La nomenclature est celle adoptée par Ch. Krähenbühl, soit celle de Thommen et Becherer, 1951.

Bibliographie

- Bueche M., 1979: Etude de la végétation d'un éboulis des Roches d'Orvin et de ses possibilités d'évolution. Trav. lic. Univ. Neuchâtel.
- Buttler A. et Cornali Ph., 1978: Etude phytosociologique et écologique de la tourbière des Pontins sur St-Imier (avec carte de la végétation et propositions d'aménagement). Trav. lic. Univ. Neuchâtel.

- Gobat J.-M., 1978/79: Evolution des pâturages abandonnés du Vallon de Jorat, Commune d'Orvin. Bull. Soc. Neuch. sc. nat. 101/102 (Résumé d'un trav. lic. Univ. Neuchâtel).
- Godet Ch., 1852: Flore du Jura.
- Godet Ch., 1869: Supplément à la Flore du Jura.
- Jacquat Chr., 1978: Etude phytosociologique et carte de la végétation de deux étangs: Etang de Lucelle et Etang de Bavelier. Trav. lic. Univ. Neuchâtel.
- Jacquat M.-S., 1979: *Senecio spathulifolius* en Suisse romande. Travail de Cert. de Botanique, Univ. Neuchâtel.
- Jacquat M.-S., 1980: Notes botaniques jurassiennes, *Actes de la Société jurassienne d'Emulation*, année 1979.
- Jeanbourquin G., 1979: Orchidées du Jura.
- Krähenbühl Ch., 1970: Répertoire des plantes vasculaires du Jura bernois.
- Lachat B., 1979: La stabilisation des rives par la végétation — étude de la rivière Doubs (Suisse). Trav. lic. Univ. Neuchâtel.
- Richard J.-L., 1971: *Iberis contejeani* et *Silene glareosa*, deux plantes d'éboulis peu connues dans le Jura. Bull. Soc. neuch. sc. nat. 94.
- Richard J.-L., 1975: Les groupements végétaux du Clos-du-Doubs (Jura suisse). Mat. levé géobotanique de la Suisse, fasc. 57.
- Thiébaud M., 1955: Sur la flore de la région biennoise et de la chaîne de Chasseral. Bull. Soc. neuch. sc. nat. 78.
- Thurmann J., 1849: Essai de phytostatique appliqué à la Chaîne du Jura, Tome II.