

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Bulletin technique de la Suisse romande**

Band (Jahr): **99 (1973)**

Heft 12

PDF erstellt am: **29.04.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

BULLETIN TECHNIQUE DE LA SUISSE ROMANDE

BT

Revue professionnelle
pour l'architecture, le génie civil et
la technique de machines.


Organe officiel des sections
romandes de la Société suisse
des Ingénieurs et Architectes
(SIA).

SIA — active également en Suisse romande

La Société suisse des Ingénieurs et Architectes (SIA) est une organisation fédéraliste. Ses 5 sections romandes (Vaud — Genève — Fribourg — Neuchâtel — Valais) ont une vie active, tant au point de vue information que professionnel. Leur publication officielle (fondée en 1875) a de la «tradition» et une excellente renommée rédactionnelle. Entre le «Bulletin Technique de la Suisse Romande» et les ingénieurs ou autres spécialistes de la construction, de niveau universitaire, existent

des relations d'informations étroites. Maintenant, le rayon «polytechnique» du «Bulletin Technique de la Suisse Romande» sera encore plus élargi.

Tous ceux qui veulent prendre contact avec cette clientèle «Architectes et Ingénieurs qualifiés de la Suisse romande» trouveront, grâce à la partie «annonces» du «Bulletin Technique», un média d'une pénétration incomparable.



iva

IVA S.A. de publicité internationale
8035 Zurich, Beckenhofstrasse 16, téléphone 01/26 97 40
1004 Lausanne, 19, av. de Beaulieu, téléphone 021/34 72 65
1206 Genève, 24, av. de Champel, téléphone 022/47 41 10



Déterminant pour un pont-roulant l'expérience et le service après vente

100
Jahre



Brun + Cie SA 6244 Nebikon LU Tél. 062 861612

Les pont-roulants BRUN sont depuis de nombreuses années en service intensif dans toutes les industries.

Grace à la recherche et le développement constant de nos produits, ainsi qu'à la décentralisation de nos centres de dépannage, BRUN vous garantira toujours un produit d'avant-garde.

Pour vous également, nos ingénieurs construiront le pont-roulant indispensable à votre fabrication.

Demandez sans engagement les conseils de nos spécialistes qui se feront un plaisir de vous aider à résoudre vos problèmes.

brun

DOCUMENTATION DU BATIMENT

CENTRE NATIONAL SUISSE : BIBLIOTHEQUE DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE, ZURICH

725.56 (494)

CENTRE d'accueil pour personnes âgées, St. Martin à Sursee. (*Altersheim St. Martin in Sursee.*)
= Werk, 58 (1971) 2, p. 98-99.

Home à 60 logements, dont dix pour ceux qui ont besoin de soins. Le plan des étages se compose de carrés, subdivisés diagonalement en deux chambres chacun. Chapelle aux façades fermées, reliée à l'ensemble par un volume bas.

SUISSE, EPF, Zurich, 1972, N° 61.

725.56

CENTRE d'accueil et maison du personnel à Dusseldorf-Garath. (*Altersheim und Personalhaus in Düsseldorf-Garath.*)
= Werk, 58 (1971) 2, p. 100-103.

Première étape d'un centre communal catholique. Bâtiment allongé en briques apparentes, construit entre 1966 et 1968. Hall d'entrée avec « rue » en forme de rampe. Chapelle aux formes cubiques. Aspect évoquant les créations du début du siècle.

SUISSE, EPF, Zurich, 1972, N° 62.

725.743 (494)

BELLINZONA : Piscine sous une passerelle. (*Bellinzona : Das Schwimmbad unter der Strasse.*)
= Werk, 58 (1971) 2, p. 105-108.

Etablissement situé dans la plaine entre l'autoroute et la ville. Communication entre la ville et la rivière le long de l'autoroute par une passerelle, sous laquelle se trouvent les vestiaires. Quatre bassins, patinoire artificielle, restaurant.

SUISSE, EPF, Zurich, 1972, N° 63.

725.743 (494)

PISCINE de Lancy, Genève.
= Werk, 58 (1971) 2, p. 109-111.

Bassins, vestiaires et locaux annexes situés en dépression par rapport au parc public adjacent. La terrasse se trouve au-dessus des vestiaires. Les trois bassins sont bordés de gradins circulaires.

SUISSE, EPF, Zurich, 1972, N° 64.

727.64 (494.34)

Nouveau JARDIN botanique à Zurich. (*Neuer Botanischer Garten in Zürich.*)
= Schweizer Baubl., 82 (1971) 10, p. 5-11.

Jardin botanique et instituts universitaires pour 32 millions de francs. Parc de 56 000 m². Pavillons, serres et bâtiments techniques. Surface utile des constructions : 8075 m². Trois coupoles construites à partir d'éléments préfabriqués en aluminium et de plexiglas.

SUISSE, EPF, Zurich, 1972, N° 65.

711.582 (494.24)

Deux AMÉNAGEMENTS à la périphérie de Berne. (*Zwei Gesamtüberbauungen am Rande Berns.*)
= Schweizer Baubl., 82 (1971) 10, p. 30-34.

Oberes Murfeld : 1258 logements répartis entre trois groupes de bâtiments : cinq immeubles-tours à 23-24 étages autour d'un centre et deux séries de trois maisons en chaîne de 7 à 16 étages. Jardin d'enfants, école et appartements pour personnes âgées complètent l'ensemble. Stationnement souterrain. Brünnen : nouvel espace pour 20 000 habitants, du côté ouest de Berne. Superficie de 840 000 m². Aménagement de caractère urbain à haute densité, actuellement à l'étude.

SUISSE, EPF, Zurich, 1972, N° 66.

725.511 (494.23)

PROJET du nouvel hôpital Merian-Iselin à Bâle. (*Projekt für neues Merian-Iselin-Spital in Basel.*)
= Schweizer Baubl., 82 (1971), 12, p. 5-9.

Un hôpital pour 37 millions de francs. L'ensemble comprendra trois volumes : aile à neuf étages pour le traitement des maladies aiguës, aile à quatre étages pour malades chroniques et bâtiment de liaison à deux niveaux abritant traitements et économat. L'utilisation en commun des services centraux contribue à la rentabilité de l'ensemble.

SUISSE, EPF, Zurich, 1972, N° 67.

725.74 (494)

CONSTRUCTIONS pour les sports. (*Costruzioni sportive.*)
= Riv. tecnica Svizzera ital. 62 (1971) 6, p. 217-234.

Piscine à Wohlen, Argovie. Centre de sports et de loisirs « Trü » à Scuol, dans les Grisons. Piscine en plein air combinée avec piscine couverte « Bruggwiesen » à Opfikon, Zurich. Piscine couverte à Saint Moritz. Piscine demi-couverte à Ascona, au Tessin.

SUISSE, EPF, Zurich, 1972, N° 68.

725.743 (494.22)

PISCINE à Wohlen, Argovie. (*Bagno pubblico a Wohlen, Argovia.*)
= Riv. tecnica Svizzera ital. 62 (1971) 6, p. 217-223.

Pelouses étendues entre les vestiaires et les bassins. Garde-robes ombragées à l'abri de « parapluies » à toits plats en béton. Une rangée de tuyaux verticaux en béton faisant fonction de cabines fermées délimite la zone des vestiaires. Données techniques.

SUISSE, EPF, Zurich, 1972, N° 69.

725.74 (494.26)

FAMOS, N. Centre de sports et de loisirs « Trü » à Scuol, dans les Grisons. (*Centro sportivo e riposo « Trü » a Scuol, Grigione.*)
= Riv. tecnica Svizzera ital. 62 (1971) 6, p. 224-229.

Etablissement de la station balnéaire Scuol-Tarasp. Terrain de 22 000 m², dont 8000 m² sont réservés à un parc public. Capacité d'accueil : 1000 personnes. Piscine couverte, piscine en plein air, patinoire artificielle, piste de curling. Données techniques, coût.

SUISSE, EPF, Zurich, 1972, N° 70.

725.74 (494)

PISCINE en plein air combinée avec piscine couverte « Bruggwiesen » à Opfikon, Zurich. (*Combinazione bagno all'aperto-piscina coperta « Bruggwiesen » a Opfikon, Zurigo.*)
= Riv. tecnica Svizzera ital. 62 (1971) 6, p. 230-231.

Projet d'un établissement situé le long d'une rivière, sur terrain en pente. Trois niveaux : l'accès et le restaurant au niveau supérieur ; les bassins, dont trois en plein air et deux couverts, au niveau médian ; les vestiaires, cachés sous les terrasses, au niveau inférieur.

SUISSE, EPF, Zurich, 1972, N° 71.

725.742 (494.26)

PISCINE couverte à Saint-Moritz. (*Piscina coperta a San Moritz.*)
= Riv. tecnica Svizzera ital. 62 (1971) 6, p. 232-233.

Le bâtiment comprend deux zones : le bassin et un volume à trois étages. Ce dernier contient l'accès avec restaurant, les vestiaires et les locaux techniques. Façades sud-est et sud-ouest entièrement vitrées. Toit cuvette avec gargouilles.

SUISSE, EPF, Zurich, 1972, N° 72.

727.113 (494.34)

NEUENSCHWANDER, E., arch. Ecole cantonale Rämibühl à Zurich. (*Kantonsschule Rämibühl, Zürich.*)
= Schweizer J., 37 (1971) 3, p. 39-42.

Deux points de vue : épargner les arbres sur place et flexibilité dans le plan. Salles de classe alignées sur les façades coudées. Simplicité pour économiser. Surfaces en béton brut. Rationalisation par l'application de la méthode des plans réseaux.

SUISSE, EPF, Zurich, 1972, N° 73.

726.54 (494.34)

MEYENBURG, H. von. Le temple Im Wil à Dubendorf. (*Kirche Im Wil Dübendorf.*)
= Schweizer J., 37 (1971) 3, p. 45-46 et 49-50.

Plan irrégulier, volume rappelant la forme d'une tente. Toiture s'appuyant contre le clocher qui abrite la sacristie. Places pour 502 personnes. Au sous-sol : salle de réunion pour 100 personnes. Construction en béton partiellement apparent.

SUISSE, EPF, Zurich, 1972, N° 74.

711.523 (494)

CENTRES communaux. (*Gemeindezentren.*)
= Schweizer J., 37 (1971) 3, p. 51-78.


Le centre Töss à Winterthur. Aménagement de la métropole qu'est Zurich. Centres et ghettos. Nouveaux centres communaux dans le canton de Zurich. L'aménagement communal de Dietikon. Protection de la vieille ville à Rapperswil. La protection des monuments historiques dans les petites villes.

SUISSE, EPF, Zurich, 1972, N° 75.

VON ROLL

SIPHONS DE COUR

En fonte
Avec grand pouvoir d'absorption
Le nec plus ultra





VON ROLL S.A.
Département Produits en fonte
4710 Klus

844

Normacord

Porte de série
pour pièces
d'habitation.
Un vantail,
jusqu'à 3,00 m
de haut.



Bellacord


La porte la plus
courante.
Un vantail ou deux
vantaux.
Jusqu'à 3,50 m
de haut.

Acordial Portes et cloisons extensibles en toutes dimensions

Demandez les informations
techniques


ROSCONI®

Fabrication - Vente - Pose
Rosconi SA
1004 Lausanne, 3, rue du Petit Beaulieu
021 35 24 44



Moltacord

Convenant aux
hauteurs de
3,50 à 5,00 m.
Un vantail
ou deux vantaux.



Supracord

La cloison
extensible pour
grands locaux
dès 5,00 m de haut.

VIANINI

tuyaux en béton armé centrifugé
pour conduites de câbles, égouts, siphons,
turbines, adductions d'eau, captages, etc.
Tous produits en ciment
Tuyaux ordinaires jusqu'à 1500 mm ø

(TUCA)

TUCA

tuyau centrifugé-vibré,
armé ou non armé,
emboîtement normal


emCo

Fosses de décantation
Séparateurs d'essence
conformes aux directives
de l'ASPEF

Desmeules Frères SA

GRANGES-MARNAND, téléphone (037) 64 16 26

Plus durable que l'Empire romain...



Les somptueuses constructions des puissants dominateurs romains ont survécu à l'Empire de Rome (qui, certes, n'a pas été de courte durée). Nous retrouvons dans toute l'Europe les gigantesques vestiges des œuvres des architectes romains, des édifices qui ont bravé les guerres, les incendies, les destructions et les outrages du temps. Ces édifices sont les témoins silencieux de la gloire et de la puissance de l'Empire romain et de l'indestructibilité de l'albumine.

Car c'était de l'albumine végétale ou minérale que les Romains ajoutaient à leurs mortiers. Et c'était toujours l'albumine qui conférait au mortier la vertu de défier les intempéries pendant des milliers d'années. Reprenant le principe découvert par les Romains, TRICOSAL a mis au point, en 1923, le premier adjuvant à base d'albumine : TRICOSAL NORMAL. Dès lors, un nombre incalculable d'étanchements ont été exécutés avec du TRICOSAL. L'albumine n'est qu'une matière première parmi tant d'autres qui — grâce aux moyens techniques modernes de la chimie — confère aux adjuvants TRICOSAL leur extraordinaire efficacité.

En plus de leur résistance aux effets destructifs de l'eau, les produits TRICOSAL offrent encore d'autres avantages : TRICOSAL S III, TRICOSAL T 1 et TRI-

COSAL T 4 accélèrent la prise du béton et du mortier tandis que TRICOSAL VZ et VZ 100 la retardent. TRICOSAL BV et ACTIVAL sont des liquéfiantes qui facilitent la mise en œuvre du béton frais et le rendent plus compact. La résistance à l'écrasement et aux effets du gel en est accrue. Un grand nombre de nouveaux produits ont été développés dans nos laboratoires au cours de ces 50 dernières années. Ils ont démontré que TRICOSAL est à l'avant-garde de la technique moderne du bâtiment et du génie civil.

Notre service technique est à votre entière disposition. Demandez — sans engagement pour vous — l'envoi d'une documentation.

50 Années
Tricosal®

BAU-CHEMIE S.A., Rütlistrasse 50, 4051 Bâle tél. (061) 23 00 16