Objekttyp:	FrontMatter
Zeitschrift:	Ingénieurs et architectes suisses
Band (Jahr): Heft 24	109 (1983)
PDF erstellt	am: 29.04.2024

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek* ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch



<u>Deux systèmes</u>: Rainure et crête, ou rainures et languette. <u>Trois types</u>: HOMOGEN Standard, HOMOGEN ISO PH * V100, HOMOGEN IG * V100

Partout où il s'agit de réaliser des plafonds, des sous-toitures, des lambrissages de toitures, des éléments de façades, des parois et des planchers de grande surface, le programme HOMOGEN «prêt à la pose» 2 x 3 vous offre la solution:

Quant aux coûts:

Les deux systèmes, rainure et crête, respectivement rainures et languette, sont bon marché et livrables à partir du stock. La simplicité du montage des éléments exacts et orthogonaux accroît le rendement et abaisse les coûts.



HOMOGEN, le programme «prêt à la pose» de qualité.

Quant au choix:

L'un des trois types de panneaux de première qualité conviendra à chaque cas.

• HOMOGEN Standard:

Le panneau de l'aménagement intérieur, stable et économique.

• HOMOGEN ISO PH * V100:

Le panneau typique de construction, hydrofuge et inodore.

• HOMOGEN IG *V100:

Le panneau ignifuge universel: ininflammable, hydrofuge et inodore.

Service technique:

Suisse romande: 025/651771 Suisse alémanique et Tessin: 057/226000



Quant aux applications:

Car il y a des panneaux HOMOGEN «prêts à la pose» dans plusieurs formats, du panneau «poseur solitaire» jusqu'à l'élément de toiture ou de plancher de grande surface.

NK Rainure et crêtePP Rainure et languette

199 x 62 cm 173 x 66 cm

Nouveau

260 x 66 cm 260 x 100 cm

Formats spéciaux jusqu'à 520 x 200 cm sur demande.

Informez-vous sur les systèmes éprouvés de pose HOMOGEN NK et HOMOGEN PP valables pour les trois types de panneaux.

Bois Homogène SA 1890 St-Maurice Téléphone 025/651771 Télex 456140 boho ch

V