

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Ingénieurs et architectes suisses**

Band (Jahr): **108 (1982)**

Heft 22

PDF erstellt am: **24.09.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.


Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

L'exemple typique d'une charpente métallique Geilinger:

La charpente métallique reste la meilleure solution à bien des problèmes de construction: l'économie et l'adaptabilité sont des arguments de poids!

En tant que charpentier métallique, Geilinger vous fait profiter de l'expérience de plusieurs générations, dans les grands ouvrages. Les charpentes Geilinger sont soigneusement étudiées, fabriquées dans nos ateliers modernes d'Yvonand et de Bülach, et posées par nos monteurs expérimentés, aussi bien en Suisse qu'à l'étranger. Une charpente Geilinger vous assure la qualité, fruit de l'expérience et d'une connaissance professionnelle approfondie.



Palais des Expositions Genève

Maitre d'ouvrage: Fondation du Palais des Expositions, Genève
 Architecte: Brera, Ellenberger, Gerber, Leman, Mocellin, Genève
 Ingénieur: Tremblet & Cie, Genève
 Caractéristiques: surface couverte 49 000 m², volume SIA 1 352 000 m³, poids de la charpente 5000 t


Réalisé en consortium

GEILINGER

Entreprise d'ingénierie
et de constructions métalliques

Geilinger SA
1462 Yvonand, Ch. des Cerisiers
Tél. 024 31 17 31, Télex 457 171

Basel, Bern, Bülach,
Elgg, Menziken, St. Gallen,
Winterthur, Yvonand, Zurich



B921

Utilisation optimum de la lumière du jour.

Nos vitrages apportent la solution optimum partout où il faut disposer de lumière naturelle: vitrages simples ou isolants de notre fabrication, montage et garantie compris. Tirez donc parti, dès l'étude d'un projet, de notre vaste expérience!





Siegfried Keller SA

Qualité dans le moindre détail

Constructions métalliques · Eléments de construction
22, route de la Maladière · 1022 Chavannes-Lausanne · Tél. 021/35 07 12 · Siège à: 8304 Wallisellen

«Un mur sympathique!»



Éléments de pierre «Löffel»

Nouveau système de mur de soutènement

- sans mortier et tout de même solide
- facile à garnir avec des plantes
- construction rapide




CIMSA-SILIDUR SA

1604 PUIDOUX TEL. VENTE : 021/28 85 65
FABRIQUE : 021/56 19 33

B18



Le choix et le placement des petits tableaux d'appartement posent souvent de véritables problèmes. Avec les tableaux Weber, vous maîtrisez toutes les situations. Oui, ils se distinguent tous sans exception par une apparence qui ne dépare pas. Avec porte ou plaque de couverture, sur ou sous crépi, les tableaux de distribution et de comptage Weber ne se font guère remarquer. Si ce n'est par leur finition soignée, par un assortiment de modèles équilibré, par un montage simple avec de multiples possibilités d'assemblage et d'extension. Et bien entendu par leur prompt livraison. Les petits tableaux d'appartement: Weber évidemment! Egalement livrables par votre grossiste.




Le produit né de la pratique et de l'esthétique.

Weber SA
Fabrique d'articles et d'appareils électrotechniques
6020 Emmenbrücke, Téléphone 041-50 55 44
Service Center Lausanne, Chemin de Rionza 1
1020 Renens, Téléphone 021-24 45 47

B1135

79

Acoustique des salles



Ecole primaire d'Hinterkappelen/BE



B1013

pour une bonne sonorité


Dans les salles d'école, l'intelligibilité revêt une importance primordiale, car l'enseignement ne doit pas être «à sens unique», mais permettre l'établissement d'un dialogue. L'acoustique des salles joue donc un rôle considérable. En revêtement de plafond, les panneaux HERAKUSTIK conviennent parfaitement (questionnez votre acousticien!), les différents types de panneaux et de montages garantissant des résultats optimaux. Si vous recherchez un matériau robuste, si vous avez besoin de formats spéciaux et si vous désirez une solution économique, optez pour le

Herakustik

Le panneau d'isolation acoustique de la nature!

w|a|n|c|o|r

Wancor SA
8105 Regensdorf, Tél. 01 / 840 51 71
3006 Berne, Tél. 031 / 41 47 41
4132 Muttentz, Tél. 061 / 61 23 00



B926

Exemples lumineux.

Les coupoles éclairantes WEMA sont gages d'expression architecturale esthétique des toits ou façades. Vers l'intérieur comme à l'extérieur. Que ce soit en version à paroi triple, double ou simple, avec évacuateur de fumée ou de chaleur, avec dispositif d'aération incorporé ou à lamelles anti-solaires et d'obscurcissement.



Siegfried Keller SA

Qualité dans le moindre détail

Constructions métalliques · Eléments de construction
22, route de la Maladière · 1022 Chavannes-Lausanne · Tél. 021/35 07 12 · Siège à: 8304 Wallisellen

DOCUMENTATION GÉNÉRALE

Extraits d'articles de revues suisses et étrangères reçues par «Ingénieurs et architectes suisses» et déposées à la Bibliothèque de l'École polytechnique fédérale de Lausanne, Dorigny, tél. 021/47 11 11, où elles peuvent être consultées. Adr. post. Case postale, 1015 Lausanne.

N. B. — L'indice figurant en tête et à droite de chaque extrait est celui de la «Classification décimale universelle».

Sciences pures

- IAS 7441 539.5
Microdureté Vickers de granulats légers de schistes houillers expansés. J. BOINET, E. MERIAUX.
Annales de l'inst. techn. du bât. et des trav. publics, n° 405, juin 1982, p. 1-12, 13 fig., 1 tabl.

On présente les résultats de mesures de microdureté Vickers, faites dans des conditions expérimentales rigoureusement définies, sur des granulats légers de schistes houillers expansés.

Les mesures ont été réalisées d'une part sur des granulats appartenant à des classes différentes, d'autre part sur un granulats donné, en différents points le long d'un diamètre, d'un bord à l'autre.

Le but était de préciser les transformations subies par les granulats lors de leur formation et de tenter d'expliquer leur comportement mécanique sous compression uniaxiale.

- IAS 7442 532.52
Extension de la méthode intégrale de Le Foll pour des couches limites tridimensionnelles. M. UBALDI, P. ZUMINO.
L'Energia elettrica, vol. 59, n° 5/1982, p. 188-196, 5 fig.

La méthode intégrale de Le Foll pour fluides compressibles est étendue au cas des couches limites turbulentes tridimensionnelles sur des surfaces planes fixes ou tournant autour d'un axe perpendiculaire.

L'équation intégrale de l'énergie cinétique pour des couches limites compressibles tridimensionnelles est obtenue et utilisée comme équation auxiliaire.

La méthode a été utilisée pour le calcul de l'écoulement visqueux sur les aubes d'une turbine axiale.

Mécanique appliquée

- IAS 7443 621.224
Régulation de turbines Kaplan et bulbe par des pompes de réglage à entraînement électrique. M. SCHLEGEL, K. MENDLER, F. RIESCHER.
Bull. Escher Wyss, tome 54/55, n° 1/81 et 1/82, p. 43-50, 15 fig., 1 tabl.

Les dispositifs de réglage des turbines Kaplan et bulbe ont besoin d'une grande énergie fournie en relativement peu de temps. Les pompes de réglage se prêtent de façon optimale à cet effet. Elles remplacent de nombreux constituants de dispositifs de réglage et contribuent à économiser de la place, de l'entretien et de l'énergie. Cet exposé décrit la conception et le fonctionnement des pompes de réglage exploitant le principe des pompes à rouleaux. Il s'agit là de pompes volumétriques radiales où des rouleaux cylindriques agissent comme des pistons libres.

- IAS 7444 621.224
Turbine Straflo Annapolis Royal. Première usine marémotrice de la baie de Fundy. A. DOUMA, G. D. STEWART, W. MEIER.
Bull. Escher Wyss, tome 54/55, n° 1/81 et 1/82, p. 3-12, 10 fig., 7 tabl.

Dans une turbine Straflo, l'alternateur est disposé autour de la roue motrice. Une usine hydro-électrique équipée d'une telle turbine doit être construite dans un barrage existant sur la rivière Annapolis, près d'Annapolis Royal, en Nouvelle-Ecosse (Canada). Elle servira d'installation pilote aux grands projets marémoteurs de la baie de Fundy. La turbine Straflo, son alternateur, la centrale, le mouvement des marées et son exploitation par la centrale sont décrits.

Electrotechnique

- IAS 7445 621.317
Détermination des caractéristiques électriques du réseau local en vue de sa numérisation. A. GILLABERT, D. BUFFAT.
Bull. techn. PTT, 60^e année, n° 8/1982, p. 344-357, 14 fig., 1 tabl.

Pour déterminer les caractéristiques du réseau local, on a développé une nouvelle méthode qui permet de mesurer les sections de câbles à paires symétriques en un temps réduit. L'article donne une vue d'ensemble du réseau local suisse et des systèmes de transmission possibles. On y expose également la méthode de mesure utilisée et son application.

Génie

- IAS 7446 624.21
Il ponte sulla valle di Ganter, per la nuova strada del Sempione in Svizzera. C. MENN, H. RIGENDINGER, W. MAAG.
L'Industria italiana del cemento, 52^e année, n° 6/1982, p. 509-536, 45 fig.

Le pont sur le Ganter de la nouvelle route du Simplon a une longueur totale de 678 m. avec une portée principale de 174 m. Le tablier en béton précontraint a une section en caisson évidé rectangulaire sans consoles latérales, à hauteur variable. Le haubanage des portées principales a été effectué par voiles latéraux bétonnés et précontraints, du fait de la courbe du tablier. Ce procédé de construction a requis l'emploi de coffrages glissants pour la construction des piles, d'échafaudages conventionnels pour les travées de rive et de quatre chariots pour les encorbellements.

- IAS 7447 628.1
Die Bemessung rechteckiger und kreisförmiger Kanalprofile im Bereich der hohen Füllungsgrade. R. HUNZIKER.
Gaz, eaux, eaux usées, 62^e année, n° 7/1982, p. 277-281, 4 fig.

En technique des eaux usées se pose souvent le problème de savoir jusqu'à quel débit une canalisation d'un profil donné peut fonctionner en écoulement libre. Le dimensionnement hydraulique d'une canalisation à section rectangulaire, en considérant sa capacité d'écoulement en section pleine, conduit, surtout pour les pentes faibles, à un certain surdimensionnement.

- IAS 7448 627.1
Hydraulische Probleme bei der Wasserrückgabe in stehende und fließende Gewässer. K. TAUS.
Gaz, eaux, eaux usées, 62^e année, n° 1/1982, p. 36-43, 5 fig.


La restitution d'effluents urbains dans des rivières ou des lacs présente souvent diverses difficultés. Elle doit être conçue correctement sur le plan de l'hydraulique afin que le but soit atteint. Les conditions à respecter diffèrent selon que la restitution a lieu en eau tranquille ou en rivière. Les problèmes sont traités et illustrés par des exemples tirés de la recherche effectuée aux laboratoires de recherches hydrauliques, hydrologiques et glaciologiques annexés à l'EPF Zurich.

Divers

- IAS 7449 634.0.9
La cadastre vert. R. DELBARD, D. JOUANNET.
Techn. et Sciences municipales, n° 7/1982, p. 327-332, 8 fig., 4 tabl.

L'arbre joue un rôle de plus en plus important, particulièrement dans la ville ou sa banlieue. Gérer la végétation et organiser les plantations nécessitent de bien connaître ce qui existe: position des arbres ou des groupes, âge, hauteur, état sanitaire.

Cet inventaire, appelé «cadastre vert», est une banque de données comportant une figuration graphique et un fichier. Basée sur une photo-identification scientifique à partir de photographies aériennes verticales sur émulsion infra-rouge couleur, cette opération est en cours dans les départements des Hauts-de-Seine, en banlieue ouest de Paris.



« C'EST EN SOMME LA RANÇON DE LA GLOIRE: DE NOMBREUSES COUPOLES LUMINEUSES SE RÉFÈRENT À MON NOM. MAIS SEUL **CUPOLUX** EST VRAIMENT **CUPOLUX**, ET **SCHERRER** DEMEURE PAR EXCELLENCE LE SPÉCIALISTE DES TOITS PLATS. VOUS POUVEZ VOUS Y FIER. ET MÉFIEZ-VOUS DES IMITATIONS! »



Jakob Scherrer Fils SA
Allmendstrasse 7 8059 Zurich 2
Téléphone 01 202 79 80
Ferblanterie pour le bâtiment et l'industrie
CUPOLUX coupoles translucides
CUPOLUX voûtes lumineuses Aérateurs
statiques SCHERRER Produits en plomb

COUPOLES LUMINEUSES CUPOLUX DE SCHERRER. L'EXPÉRIENCE EN PLUS.



Werner Maag AG, Zeltweg 44



**8032 Zurich, Tél. 01/251 7580/81
Télex 58675**



WM — La technique d'évacuation des eaux usées

1. Garniture d'écoulement en fonte pour toiture, PASSAVANT, sorties verticale et latérale
en une ou deux parties, réglable en hauteur avec anneaux de surélévation, grille sphérique, ou plate, ronde ou carrée, praticable, ou résistant au trafic lourd. Pourvue, non seulement d'une surface de collage, mais avec en plus, d'une bride de fixation assurant une liaison très résistante. Approuvé VSA.




2. Siphon de sol PASSAVANT
en 2 parties, ajustable latéralement et en hauteur, grille en Cr-Ni. Approuvé VSA. Sorties verticale et latérale.

3. Séparateur à graisse PASSAVANT
approuvé VSA. Livrable: en fonte, en acier, GFK, en béton armé, capacité de 2 à 40 l/s. Egalement livrable avec dispositif de rinçage et de vidange automatique.



4. Séparateur à huile et à essence PASSAVANT
Capacité: de 0,5 à 500 l/s, approuvé VSA. Livrable en fonte, en acier, en béton armé, dispositif d'alarme contre le débordement. Epuration ultérieure par un filtre à base de charbon actif.


5. Recouvrement «FI» en ALUMINIUM et en ACIER PROFILÉ GALVANISÉ
pour regards ou puits de contrôle avec revêtement supérieur à choix, belle apparence, faible poids, prix avantageux. Exécution normale, ou étanche à l'eau et aux gaz. Egalement livrable avec couvercle en forte tôle de fer striée.
Charge: 50 KN - 400 KN.



Adresse:

B1101

IAS 60



BRUNO WICK

Par Bruno Wick - Un volume 14,5 x 21 cm, 128 pages avec 48 illustrations et 3 annexes, broché. Prix: 22 francs. Edité par la Société des éditions des associations techniques universitaires (SEATU), Lausanne (Suisse)

Le Mouvement suisse pour les économies d'énergie (MSEE) se consacre depuis plusieurs années à établir une statistique des consommations d'énergie des divers types de bâtiments; il faut d'abord savoir où et à quelles fins on utilise de l'énergie si on veut économiser. Pour les bâtiments, il n'existait aucune statistique fondée, de sorte qu'il était impossible de savoir sur quels points faire porter les efforts d'économie.

Sous l'impulsion de *Bruno Wick*, le MSEE a lancé une enquête d'envergure, véritable radiographie des besoins en énergie des maisons individuelles. Ce sont quelque 2000 propriétaires de villas qui ont participé à cette action en fournissant toutes les données sur leur consommation d'énergie domestique. Pour la première fois, on dispose de chiffres mesurés - et non «estimés» - sur des systèmes fort différents de chauffage, de préparation d'eau chaude et de cuisson. Les éléments de confort sont également analysés. La comparaison est possible non seulement entre

ces systèmes, mais aussi avec les résultats des grands immeubles. Il y a là matière à surprises qui bouleversent allégrement les idées reçues!

C'est cette somme de données que présente le livre de Bruno Wick, enfin traduit en français. Il constitue un outil indispensable au professionnel, confronté au choix d'un système de chauffage, à l'élaboration de mesures propres à ménager l'énergie sous toutes ses formes et à l'optimisation de la conception énergétique de maisons individuelles. Dorénavant, l'approche de ces problèmes devra tenir compte des résultats et des suggestions présentés dans ce livre.

Pour quiconque projette de se faire construire une villa, les connaissances qui y sont exposées sous une forme simple et concise permettront d'aborder dans les meilleures conditions le dialogue avec l'architecte et de mieux juger les solutions que ce dernier va proposer. Pas de solutions miracles, certes, mais une meilleure compréhension des éléments qui influencent la consommation d'énergie des maisons individuelles, donc les factures à régler toute une vie durant.

Prix:
Fr. 22. —
port en sus

Bulletin de commande

Le soussigné commande ____ exemplaire(s) de l'ouvrage

La consommation d'énergie dans les maisons individuelles

au prix de 22 francs l'exemplaire à payer à la réception de la facture correspondante.

M/Mme/Mlle _____

Rue _____

No post. _____

Date: _____ Signature: _____


Ingénieurs et architectes suisses, avenue de Cour 27, 1007 Lausanne



**UTB, LE FIN DES FINS,
POUR UNE CROISSANCE
ÉCOLOGIQUE ET ÉCONOMIQUE:
BOUE D'ÉPURATION HYGIÉNISÉE**

UTB est aussi à la pointe du progrès pour:

- STEP compactes
- techniques de séparation
- équipements pour le gaz



Et ceci sans odeurs et sans impuretés. Les procédés s'appellent MTS et AEROTHERM. Ils conditionnent, stabilisent et hygiénisent, permettant l'utilisation sans inconvénients en agriculture, des boues d'épuration digérées. Grâce à une récupération de chaleur optimale, ces procédés sont extraordinairement économiques. Ils peuvent être facilement intégrés aux STEP existantes. Voyez nos installations par ex. à St-Gall/Hofen, Wartau SG, Kirchberg/Bazenheid et bientôt au Werdhölzli/Zürich. Demandez aussi notre documentation.

UTB, pour une protection de l'environnement plus efficace et moins coûteuse.

UTB Umwelttechnik Buchs AG


CH-9470 Buchs SG, Schweiz/Suisse/Switzerland, Telefon 085 6 02 51, Telex 855 303 utb ch

B1133

ALLÔ?!

Ici parle le **NOTATRONIC** de **ZETTLER**. Je prends note des **communications**, dont l'**interrogation à distance** peut être effectuée de **n'importe quel téléphone**. Que ce soit au **tarif de nuit** depuis l'étranger - ou **24 heures sur 24** en cas de **piquet** - ou du **siège principal** lorsque la succursale n'est pas occupée - ou... Mon point **fort**, des applications **innovatrices**.

Service 24 heures
NOTATRONIC



Représentation générale: Telion SA, Zürich


Répondeurs au téléphone
du programme ZETTLER éprouvé

Pour le service téléphonique sur mesure:
Lausanne: P. Niklas & Fils SA, 021/32 08 75
Genève: Dictavox, 022/33 38 96
Sion: Télécontact, 027/22 12 22
Fribourg: Molliet SA, 037/24 64 64
Peseux-NE: Rossier SA, 038/31 12 16

Possibilité de location-essai

B1127

Construction métallique




Bâtis de machines, protections, réservoirs, coffrets, etc.

Tôleries en fer et tous métaux

USINE DECKER S.A.

Bellevaux 4 — 2000 NEUCHÂTEL 7 — Tél. 038 24 55 44

B69

FMNDEPARTEMENT
HYDRO
*vision*Problèmes d'eau ?
Consultez le professionnel !Wasserprobleme?
Fragen Sie am Fach!**INSPECTION PAR TELEVISION - FERNSEHINSPEKTION**
TRAVAUX SUBAQUATIQUES - UNTERWASSERARBEITEN


CH 2035 CORCELLES/NE ☎ 038 30 11 11 - TELEX: 35140 ENSA CH

B1140

4

Murs
de soutènement
de revêtement
anti-bruit**EVERGREEN®**
Element AG, 1712 Tafers, Tél. 037/44 18 81
Elément SA, Avenue du Théâtre 7
1005 Lausanne, Tél. 021/22 35 11le système
éprouvé

B1087

en un temps difficile
~~en un temps difficile~~
~~en un temps difficile~~votre publicité doit plus que jamais
viser juste. « Ingénieurs et architectes
suisses » s'adresse à des chefs d'en-
treprise, à des cadres responsables,
à ceux dont dépendent les décisions.**Votre nontissé**
SODOCA®Représentation générale: Muhlebach SA
dpt. produits industriels
5200 Brougg, Tél. 056/94 51 11**muhlebach**

Vente et dépôts

| | | | | | | | | |
|-----------------|---------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|------------------|------------------------|---------------|
| Aigle | Gétaz Romang SA | 025/ 26 36 21 | Fribourg-Givisiez | Glasson Matériaux SA | 037/ 83 11 01 | Seewen SZ | Kaweba AG | 043/ 21 11 37 |
| Basel | W. Tschopp AG | 061/ 50 55 88 | Gebenstorf | Baubedarf Gebenstorf | 056/ 23 35 55 | Sion | Gétaz Romang SA | 027/ 22 89 31 |
| Bern | Albert Wahlen AG | 031/ 41 31 31 | Giubiasco | Edilcentro SA | 092/ 27 18 31 | La Souste/Susten | Gétaz Romang SA | 027/ 23 12 58 |
| Biel/Bienne | Sabag AG/SA | 032/ 22 58 44 | Ilanz | Baubedarf Ilanz | 086/ 2 39 29 | Thun | Baumaterial AG Thun | 033/ 23 31 23 |
| Bulle | E. Glasson + Cie SA | 029/ 3 11 33 | Montreux | Gétaz Romang SA | 021/ 61 55 77 | Vevey | Gétaz Romang SA | 021/ 51 05 31 |
| Bussigny | Gétaz Romang SA | 021/ 89 10 31 | Palézieux | E. Glasson + Cie SA | 021/ 93 81 06 | Visp/Viège | Gétaz Romang SA | 028/ 48 11 41 |
| Château d'Oex | Gétaz Romang SA | 029/ 4 75 75 | Payerne | J. Rapin SA | 037/ 61 28 21 | Wil SG | Baumaterial AG Wil | 073/ 23 54 54 |
| Châtel-St-Denis | Gétaz Romang SA | 021/ 56 71 18 | Regensdorf | Baubedarf Zürich AG | 01/ 840 27 27 | Winterthur | Streiff Baumaterial AG | 052/ 28 22 21 |
| Chur | Baubedarf Chur | 081/ 24 83 83 | Romont | E. Glasson + Cie SA | 037/ 52 15 15 | Yverdon | Gétaz Romang SA | 024/ 25 81 91 |
| Delémont | Matériaux Sabag SA | 086/ 21 12 81 | Roveredo (Mesolcina) | Edilcentro SA | 092/ 82 12 66 | Zernez | Baubedarf Zernez | 082/ 8 12 80 |
| Flüelen | B. Ziegler | 044/ 2 12 95 | Sargans | Baucenter Sargans AG | 085/ 2 38 31 | Zürich | Baubedarf Zürich AG | 01/ 44 03 11 |

Ingénieur civil EPFL-SIA

avec plusieurs années de pratique en:

- construction métallique,
 - béton armé,
 - et informatique appliquée au génie civil,
- cherche place stable, de préférence en Suisse romande.

Entrée en fonction à convenir.

Faire offres sous chiffre IAS 322 à IVA SA, Beaulieu 19, 1004 Lausanne.

Visura

Treuhand-Gesellschaft
Société Fiduciaire
Società Fiduciaria

Votre partenaire depuis 50 ans

CONTRÔLE DES MANDATS DÉCOMPTE DES MANDATS CALCUL DES PRIX DE REVIENT ÉTABLISSEMENT DE BUDGETS

Un cours de gestion pour architectes et ingénieurs, leurs chefs de finances et employés de bureaux.

Au programme:

- Notions de base en comptabilité
- Saisie rationnelle des heures de travail et des frais de chaque mandat
- Détermination des taux horaires par collaborateur
- Calcul du prix de revient effectif des mandats
- Etablissement des budgets d'honoraires et des frais
- Tableau de bord du chef
- Echange d'expériences.


les 11-12 novembre 1982 et les 3-4 mars 1983 à l'Hôtel Le Mirador, 1801 Mont-Pèlerin.

Renseignements et inscriptions auprès de

Visura Société Fiduciaire

**Sandmattstrasse 2, 4501 Soleure
Téléphone 065/21 42 11 (M^{lle} Spozio).**

IMPRIMERIE LA CONCORDE



Photocomposition
● langues européennes
● mathématiques
● conversion de tous supports de données
Offset à feuilles
Formules en continu


**Imprimerie
La Concorde**

6, chemin des Croisettes
1066 Epalinges

Adresse postale:
Case 330, 1010 Lausanne

Téléphone 021/33 31 41

Télex 26579 ilce ch



Isolation calorifique éprouvée,
étanche à l'air, pas de ponts thermiques
grâce aux languettes
et rainures sur tous les côtés.

Isolation plafonnage
et sous-face terminée en un.

Pose facile directement
sur les chevrons,
immédiatement praticable.

Caractéristiques physiques
appropriées.
Légère et maniable.

SCHEICHTE X SOUS-TOITURE
La bonne variante SOUS-TOITURE BI

Bau + Industriebedarf AG
4104 Oberwil/BL Tel. 061 30 40 30

B1090

Bureau d'architectes de la 2^e étape de l'École polytechnique fédérale à Ecublens/Lausanne, cherche:

architectes-techniciens
expérimentés

dessinateurs
expérimentés

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre au bureau VRS, p.a. B. Vouga, architecte, case postale 156, 1000 Lausanne 22.



Ce symbole international indique l'accès possible aux handicapés en chaise roulante ou ne se déplaçant qu'avec peine, lorsqu'il est apposé sur des bâtiments publics, hôtels, restaurants, théâtres, magasins, places de parc, moyens de transport public, etc.

La question des barrières architecturales est loin d'être nouvelle. Les expériences faites dans le canton de Vaud et dans d'autres cantons nous persuadent que nous assistons à un mouvement irréversible qu'il serait finalement peu humain et vain de vouloir empêcher.

La commission vaudoise pour la suppression des barrières architecturales, créée il y a plus de dix ans, a pour but de sensibiliser la population aux obstacles qui s'opposent au libre déplacement de chacun dans le domaine construit; en outre, elle met tout en œuvre pour que les constructions soient désormais dépourvues de barrières architecturales.

Administration:
PRO INFIRMIS
11, rue Pichard - Case postale 3546
1002 Lausanne - Tél. (021) 23 37 37

**Demain
Demain
Demain**

vos succès dépendra
de l'impact de votre
publicité d'aujourd'hui

ZSCHOKKE

Afin de renforcer notre département « Entreprise générale industrie », nous cherchons un collaborateur qui sera chargé, après un court temps d'introduction, de la direction technique et administrative de chantiers en entreprise générale, depuis la préparation de l'offre jusqu'au décompte final.

Compte tenu de l'importance de la mission à réaliser, son profil idéal devrait être:

- diplôme d'architecte ETS ou équivalent;
- expérience éprouvée (5 ans) dans la conduite des travaux;
- ouverture d'esprit, sens commercial, aptitude à négocier;
- capable de s'intégrer dans un groupe de travail;
- langue maternelle: français; bonnes connaissances d'allemand souhaitées;
- âge idéal: 30 à 40 ans;
- nationalité suisse ou permis C.


Si vous répondez à ce profil, nous serions heureux de recevoir votre offre de service complète en qualité de

responsable d'affaires

à l'adresse suivante:

S.A. Conrad ZSCHOKKE
42, rue du 31-Décembre
1211 Genève 6

Pour tous renseignements complémentaires ou fixer une entrevue, appeler M. D. Zakula au 022/35 12 20, int. 301.



Réussissez toute votre isolation.



Suivez le Plan Styrofoam.

En adoptant le Plan Styrofoam* de Dow, vous pouvez être sûr de réussir toute votre isolation. Qu'il s'agisse du toit, des murs, du plancher, de l'intérieur comme de l'extérieur, du sous-sol comme des étages.


L'isolant Styrofoam se présente en panneaux rigides de mousse en polystyrène extrudé, à cellules fermées.

Styrofoam est insensible à l'humidité et présente une grande résistance à la pression ainsi qu'un coefficient thermique élevé. Résultat: un isolant efficace et durable.

En fait, Styrofoam allie de manière inégalée propriétés thermiques et mécaniques.

Le Plan Styrofoam a été conçu tout exprès pour vous simplifier la tâche, en vous aidant dans le choix du modèle et des dimensions.

En parcourant cette brochure, vous verrez à quel point l'isolation devient facile.



Pour recevoir la brochure du Plan Styrofoam, renvoyez ce coupon. Mon application est la suivante:

Nom _____

Fonction _____

Société _____

Adresse _____

Tél. _____

Dow Chemical Europe S.A.
Austrasse 44, 8045 Zurich.

21028/IAS/A

Styrofoam est distribué en Suisse par WANCOR AG à Regensdorf, Berne et Muttenz.



*Marque déposée -
The Dow Chemical
Company.

Les appuis
Kilcher ne seront pas plus chers en 1982

Fabrication et
 expédition centralisée
 pour toute la Suisse:

F. Kilcher SA
 4565 Recherswil
 Téléphone 065 35 16 35
 Télex 34520 kilch ch

Kilcher lutte contre le renchérissement
 de la construction et fait
 bénéficier sa clientèle de ses conditions
 d'achats favorables




ou par l'intermédiaire
 de votre marchand de
 matériaux

Technische Beratung
 Schweiz Ost
 8590 Romanshorn
 071 63 22 61

Technische Beratung
 Schweiz Mitte
 4565 Recherswil
 065 35 16 35

Service technique
 pour la Suisse romande
 1096 Cully
 021 99 27 70



*Appuis pour le bâtiment Kilcher
 Leader européen dans
 l'élimination des fissures.
 Les imitations sont nombreuses,
 mais la qualité et la technologie
 n'ont jamais été égales.*