

Aus der Schweizer. Landesausstellung : II. In der Maschinenhalle

Autor(en): [s.n.]

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Die Berner Woche in Wort und Bild : ein Blatt für heimatliche Art und Kunst**

Band (Jahr): **4 (1914)**

Heft 22

PDF erstellt am: **20.09.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-636764>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

in der Nähe des Engpasses, durch welche schon zu keltischen und römischen Zeiten eine vielbegangene Straße führte, begründet die Annahme, daß dieser Ort schon in frühesten Zeiten denen als Stützpunkt diente, welche an der dauernden Sicherung oder Sperrung des Engpasses ein Interesse hatten.

Aus den noch vorhandenen Ueberresten, die im Plane aufgezeichnet sind, geht hervor, daß die Burg Gerenstein auf dem höchsten Plateau außer einem runden „Berschrit“ (Turm) von etwa 20 Meter Höhe noch einen inneren Burghof mit anschließenden, „Pallas“ genannten Wohngebäuden und auf der Ostseite einen Zwingerhof hatte. Etwas tiefer gelegen war eine Vorburg mit einer künstlich in die Felsen gehauenen Höhle.

Der Zugang lag auf der Nordseite und ging vom nordöstlichen tiefen Einschnitt über einen hölzernen, mit Hürden gegen die Angriffsseite geschützten Steg nach der Vorburg und von da auf noch nicht festbestimmte Weise nach dem Burghof.

Die ganze Burgstelle ist durch einen tiefen östlichen und einen weniger tiefen südlichen Einschnitt vom umgebenden Gelände getrennt. Beide zur Verteidigung dienenden Einschnitte sind künstlich in den Sandsteinfelsen gehauen und wurden offenbar gleichzeitig als Steinbrüche zum Bau der Burg benutzt.

Ist es auch gelungen, durch Nachforschung nach altem künstlichem Gemäuer, die allgemeinen Umrisse der Burg und mit Benutzung von Abbildungen anderer Burgen ein ungefähres Bild der ehemaligen Feste Gerenstein zu konstruieren, so bleibt doch für die weitere Forschung an dieser Stelle noch ein weites Feld offen. Die Auffindung von einzelnen gebrannten Tonplatten und von Denkmälern ältester Form berechtigten zu der Annahme, daß eine intensivere, wissenschaftliche Untersuchung dieser Burgruine einen guten Erfolg zeitigen würde, und an Stelle der unvoll-

kommenen mit ungenügender Kenntnis und unzureichenden Mitteln erzielten Ergebnisse eine reiche Fülle von positiven Anhaltspunkten sowohl für die Gestalt dieser Burg als für den Bau zeitgenössischer Befestigungen setzen könnte. Das für die Erforschung in Betracht fallende Material liegt hier eben nicht an der Oberfläche. Andererseits reichen die verschiedenen in die Felswände getritzten und teilweise bemalten Figuren und Schriften, denen von Laien nur zu gern ein hohes Alter beigemessen wird, kaum in das Mittelalter zurück. Auch die Ueberlieferung der „ältesten Leute“, daß jenseits des nördlichen Einschnittes ein tiefer Sodbrunnen existiert habe, hat sich als unrichtig erwiesen, indem man bei dem betreffenden Loch schon bei einer Tiefe von zwei Metern auf anstehende Nagelfluh stieß und nur einige Haifischzähne im Gestein gefunden wurden, die den Beweis liefern, daß man es hier mit im Meer abgelagerter Molasse zu tun hat.

Entziehen sich nun einerseits die meisten Teile der ehemaligen Burg dem Auge der Laien, so werden die noch vorhandenen Reste des runden Turmes von großen und kleinen Touristen als Kletterobjekt benutzt und damit ein Quader nach dem andern des sowieso nicht sehr wetterbeständigen Gesteins dem Untergange geweiht. Zwischenhinein zerstören die Wurzeln der auf dem Gemäuer wachsenden Bäume das Gefüge der Mauer und sprengen es allmählich auseinander.

Diesem gemeinsamen Zerstörungswerk der Natur und der Menschen muß möglichst bald ein Ende gesetzt werden. Die Mauerreste müssen mit einer schützenden Decke versehen werden, die eine weitere Zerstörung verhindert. Bis dahin aber empfehlen wir die noch erhaltenen Reste einer längst dahingegangenen Kulturperiode dem Schutze der Besucher, damit sie noch auf lange Zeit unseren Nachkommen erhalten bleiben als ein Denkmal der unerschütterlichen Kraft des alten Bern.



Aus der Schweizer. Landesausstellung



II. In der Maschinenhalle.

Ueber die Maschinenhalle hat man gesprochen und geschrieben, längst bevor die Ausstellung geöffnet war. Man hat ihre riesigen Dimensionen, die solide Eisenkonstruktion und die zweckmäßige Ausgestaltung gerühmt, die allein schon die Halle — zur Zeit die größte des Kontinentes — zu einem hervorragenden Werke der Schweizerischen Maschinen- und Metallindustrie stempelt; man hat vernommen, daß ihr Mittelschiff 24 Meter, die beiden Seitenschiffe je 13 Meter Spannweite haben, daß die Halle 189 Meter lang ist und daß sie mit den 9 Meter breiten Anbauten und den Vorbauten ringsum eine Bodenfläche von 150,000 Quadratmeter überdeckt; man weiß, daß sie mit Geleiseanlagen versehen war, auf denen vom dicht dahinter liegenden Ausstellungsbahnhofe aus die riesigen Maschinen direkt in die Halle hineinbefördert werden konnten, daß zwei große elektrische Laufkräne von 24 Meter Spannweite und 20 Tonnen Tragkraft im Mittelschiff und je ein kleiner von 13 Meter Spannweite und 15, bzw. 7 Tonnen Tragkraft in beiden Seitenschiffen tätig waren, die Maschinenteile an Ort und Stelle zu bringen, wo ein Heer fleißiger Arbeiter sie zusammensetzte; von großen Kesselanlagen, die für die Betriebe der Ausstellung die Kraft erzeugen und denen der weithin sichtbare 42 Meter hohe Fabrikschlot zugehört, ist die Rede gewesen. Kurz, man ist auf die Maschinenhalle

als hervorragendste Sehenswürdigkeit unserer Ausstellung genügend vorbereitet gewesen.

Wir sind uns der Schwierigkeit der Aufgabe bewußt, wenn wir es unternehmen, den elementaren Eindruck zu schildern, den ein Ausstellungsbesucher beim ersten Durchwandern der Maschinenhalle empfängt. Ein Durchschnittsmensch, dem das Getriebe einer großen industriellen Anlage ungewohnt ist, ist dabei vorausgesetzt.

Du kommst vom Mittelfeld und Bierfeld her, wo dich die Gartenbauhalle entzückt und das übrige Geschaute bei mäßig erregter, gehobener Gemütsstimmung erhalten hat. Die Halle der landwirtschaftlichen Maschinen hat dir vielleicht im Verein mit der nahen Wiese des Dörfli, dem Tannenhazduft der Forstausstellung und der belebenden Kühle der Fischerei nebenan die idyllische Vorstellung eines Bauerngutes mit Heuet und Ernte eingebracht; die Maschinen, die dort stehen so sauber und sonntäglich lackiert und in gelben und grünen Farben gestrichen, sie muften einen an wie der liebe närende Friede selbst, was sie wollen, das sieht man ihnen auf hundert Schritte an: pflügen, säen, ernten, helfen, nähren.

Mit diesen Eindrücken trittst du also durch die nördliche der drei Pforten in die Große Maschinenhalle ein; „Elektrische Abteilung“ steht darüber. Ueberrascht, erschrocken



Schweizerische Landesaussstellung in Bern: In der Maschinenhalle.

(Phototechnik, Bern.)

schier, bleibst du stehen; kaum wagst du dich recht hinein. Vor dir öffnet sich ein weiter heller Raum. Doch dieser Raum ist nicht in gewohnter Weise ausgefüllt: hier ein großer, dort ein kleiner Gegenstand und dazwischen Raum und Platz zum gemütlichen sich Bewegen und Abstellen, dem Auge eine harmonische Abwechslung von Flächen und Linien von Breite, Länge und Tiefe; nein, dieser Raum ist gefüllt mit einem Gewirr von scharfen Vertikalen und Horizontalen, die sich in beängstigender Fülle neben- und übereinander stellen, als wollten sie den Raum aufzehren bis zum letzten Kubikfuß. Da ist oben die komplizierte scharfklínige Eisenkonstruktion, gemildert einigermaßen nur durch die hellen Flächen der riesigen Glasbedachung; weiter unten das Balkenwerk und das Gestänge der Aufzüge und Krane; unten aber die sinnverwirrende Fülle der Maschinen und Maschinenteile, die den Augen unlösbar Aufgaben stellen: hier auseinanderzuhalten, zu unterscheiden scheint auf den ersten Blick einfach unmöglich.

Die Elektrizität hat die Maschinenindustrie völlig revolutioniert. Man erkennt ihren Einfluß auf den ersten Blick, den man in diese Abteilung der Maschinenhalle hinein wirft. Wie gemütlich einfach geradezu waren die Maschinen noch unter der Herrschaft des Dampfes beschaffen, die Teile hatten noch Ausdehnungen, das Eisen und sogar das Holz kam da noch zur Geltung. Das ist anders geworden: leuchtendes Messing, glänzender Stahl sind das beherrschende Material bei den heutigen Maschinen. Das heißt förmlich in die Augen; man kommt sich vor wie in einem Operationsaal; die Menschen laufen hier, wenn nicht in Gummimänteln, so doch in hellen Ueberkleidern herum, wie wenn sie steril sein müßten wie Spitalärzte. Ein einfacher Gemütsmensch muß inmitten dieser gleichenden Schärfe und Sauberkeit verschüchtert werden; ein Instinkt Mensch müßte die Welt, die sich ihm hier darbietet, als feindlich ansehen.

Und wenn dann erst noch diese Maschinen in Betrieb gesetzt werden: hier eine Mühle, da ein Pumpwerk, hier

eine riesige Schiffstichtmaschine, da eine Strickmaschine, hier ein Seidenbandwebstuhl, der miteinander 20 bunte Bänder webt, dort wieder eine Spulmaschine, die miteinander ein halbes Hundert Spulen kunstvoll mit Baumwollfäden füllt. Das ist nun ein Anblick zum Stutzigwerden. Da gehen hundert Maschinenhebel und -stangen auf und ab, dort kreisen mit sinnverwirrender Schnelligkeit und mit komischen Rüttelbewegungen die Mehlbeutel der elektrischen Mühle, daß man ob dem Anblick lachen müßte, wenn man dabei nicht gegen Schwindelgefühle zu kämpfen hätte. Dazu das ohrenbetäubende Geräusch der surrenden Schwungräder und der kreisenden und quiekenden Webstühle: In einen Hexensabbat könnte man sich veretzt fühlen. In der Tat, der Eindruck ist ein überwältigend-unheimlicher, fast wie an einem Ort, wo es nicht mit natürlichen Dingen zugeht. Einen Naturmenschen zumal müßte der Schreck in alle Glieder fahren. „Das sind nicht Menschen, das sind Dämonen, die diese Dinge inszeniert haben,“ so müßte er denken.

Wir kulturgewohnten Beschauer haben diesen ersten elementaren Eindruck bald überwunden. Wir sind an den Anblick laufender Räderwerke gewöhnt; wir wissen, daß es der menschliche Verstand ist, der die Maschine erdenkt und mit Hilfe der Naturelemente mit Leben und Kraft befeelt. Wir zerlegen das Ganze und lösen den Gesamteindruck in Teileindrücke auf. Doch mindert dieses vertiefende Eindringen in das Menschenwerk nicht unsere Ehrfurcht vor dem menschlichen Geist; im Gegenteil, je deutlicher wir die Teile und Zusammenhänge erkennen, umso größer wird unser Staunen. Die Techniker sind die Pfadfinder der Menschheit, sie schaffen ihr die Zukunft. Höchste Poesie klingt dem Erkennenden aus dem stampfenden Rhythmus der laufenden Schwungräder: Vorwärts! Vorwärts! Aufwärts! tönt auch hier die Mahnung, wie sie aus jedem großen Gedicht und Kunstwerk spricht. — Gewiß, wenn die Landesaussstellung ein Fest der Arbeit genannt wurde, so ist die Maschinenhalle ihre Substantate.