

Verzeichnis der Fossilfunde

Objektyp: **Index**

Zeitschrift: **Eclogae Geologicae Helvetiae**

Band (Jahr): **64 (1971)**

Heft 2

PDF erstellt am: **17.05.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

ANHANG

Verzeichnis der Fossilfunde

Fundort: Mattstock NW (3/14₅), Sentisianusbank, Koord.: 728 070/225 475

2 *Toxaster retusus* LAMARCK

Fundort: Alp Rah (4/3), Rahberg-Fossilbank, Koord.: 730 300/226 000

Cymatoceras cf. *pseudoelegans* D'ORBIGNY (Bruchstück)

Leopoldia leopoldina D'ORBIGNY

Neolissoceras cf. *grasianum* D'ORBIGNY

3 *Olcostephanus* sp.

Lytoceras sp.

Belemniten (viele Bruchstücke)

Gastropoden (Bruchstücke)

Discoidea rahbergensis JEANNET (viele)

Collyropsis ? cf. *ovulum* DÉSOR

Collyropsis ? cf. *jaccardi* DÉSOR

Fundort: SW Lütispitz (13/1), Pygurussschichten, Koord.: 739 920/231 480

Cymatoceras cf. *pseudoelegans* D'ORBIGNY

Ammonit (Bruchstück)

Auster

– (13/2), Rahberg-Fossilbank,

Ammonit (Bruchstück)

Belemniten (Bruchstücke)

4 *Discoidea rahbergensis* JEANNET

Plicarostrium hauteriviense BURRI

Toxaster sp. (Bruchstück)

Terebratel

– (13/31), Altmannschichten, Koord.: 740 100/231 600

Ammonit (Bruchstück)

Arcticide

Fundort: Tierwies (20/8), Unterer Altmannhorizont, Koord.: 742 970/234 725

2 *Pseudothurmannia* cf. *angulicostata* D'ORBIGNY (Bruchstücke)

– (20/26o) Oberer Altmannhorizont, Koord.: 742 960/234 705

Barremites sp. (Bruchstück)

Fundort: Gersellen (22/11₁), Lidernenschichten, Koord.: 743 850/232 250

Lamellibranchiate

Fundort: Schäferhütte (23/43), Altmannschichten, Koord.: 744 400/231 475

Auster (Bruchstück)

Fundort: Flurentobel (24/5) Rahberg-Fossilbank, Koord.: 745 270/230 810

Belemnit (Bruchstück)

Collyropsis ? cf. *ovulum* DÉSOR

Fundort: Schafboden (25/29), Unterer Altmannhorizont, Koord.: 745 400/231 960

Spongien (Bruchstücke)

Crioceratites sp.

Belemniten (Bruchstücke)

Brachiopoden (klein)

Lamellibranchiaten (klein)

Lamellibranchiate (Bruchstück)

Seeigelstacheln (klein)

Seeigel mit Stachel

Fundort: Chammhalde (26/14), Altmannschichten, Koord.: 743 775/235 770
Austern

Fundort: Hüenerberg (27/180), Altmannschichten, Koord.: 744 200/235 660
Austern

– (27/90), Sentisianusbank, Koord.: 744 220/235 650
Sellithyris sp. ?

Fundort: Rotsteinpass (29/6), Pygurusschichten, Koord.: 745 890/234 120
Lamellibranchiate (Bruchstück)

Fundort: Altmannsattel (30/2), Pygurusschichten, Koord.: 746 125/233 980
Heteropora cryptopora BLAINVILLE

– (FUNK, 1969; Schicht 11) Altmannschichten, Koord.: 746 260/233 950
Porospongia tenuis HÉRENGER
Spongie (Bruchstück)

Fundort: Schäfler (34/4), Drusbergmergel, Koord.: 747 925/238 340
Austern

Fundort: Gartenalp (35/27), Sentisianusbank, Koord.: 748 650/238 860
Lamellibranchiate (Bruchstück)
Belemniten (Bruchstück)
Toxaster retusus LAMARCK

– (35/34), Oberer Kieselkalk, Koord.: 748 700/238 920
3 *Toxaster retusus* LAMARCK

Fundort: Äscher (36/30) Sentisianusbank, Koord.: 749 275/238 525
2 *Toxaster retusus* LAMARCK
4 Lamellibranchiaten (Bruchstücke)

– (36/37), Altmannschichten,
Cymatoceras cf. *pseudoelegans* D'ORBIGNY
Lamellibranchiate
2 *Musculina* sp.

Fundort: Widderalpstock (41/13), Oberer Altmannhorizont, Koord.: 750 200/235 200
Porospongia tenuis HÉRENGER
Torcapella falcata BUSNARDO
Lytoceras ? sp.

Fundort: Zwurms (46/8) Unterer Kieselkalk (Merharthorizont), Koord.: 767 850/244 790
Spitidiscus ? sp.
Brachiopode (Bruchstück)

Fundort: Platten (49/2), Pygurusschichten, Koord.: 733 300/221 775
Haifischzahn

Fundort: Nägeliberg (50/1), Gemsmättli-Fossilbank, Koord.: 735 880/222 680
Neocomites neocomiensis D'ORBIGNY
2 *Valanginites* sp.
4 Ammoniten (Bruchstücke)
Belemniten (Bruchstücke)
Collyropsis ? cf. *jaccardi* DÉSOR
2 *Sellithyris* ? sp.
2 *Terebratulina* ? sp.

Fundort: Obersäss (51/2), Gemsmättli-Fossilbank, Koord.: 738 700/223 630

2 *Neolissoceras* cf. *grasianum* D'ORBIGNY

Neocomites neocomiensis D'ORBIGNY

Olcostephanus sayni KILIAN

2 *Kilianella* sp.

Neocomites sp.

Belemniten (Bruchstücke)

Discooides rahbergensis JEANNET (viele)

2 *Collyropsis* ? cf. *ovulum* DÉSOR

Fundort: Oberlänggli (56/9), Kieselkalk-Echinodermenbreccie, Koord.: 747 510/223 770

Pseudothurmannia sp.

4 Ammoniten

2 *Spitidiscus* ? sp.

Fundort: Palis (63/2), Gemsmättli-Fossilbank, Koord.: 739 825/223 825

2 Ammoniten (Bruchstücke)

Fundort: Pilatus (Typusprofil FUNK, 1969/7), Gemsmättlihorizont, Koord.: 661 795/203 550

Crioceratites sp.

3 Ammoniten (Bruchstücke)

Belemniten (Bruchstücke)

Gastropode (Bruchstücke)

4 *Terebratulina* ? sp.

Fundort: Laui (Block in Wiese, am Waldrand), Rahberg-Fossilbank, Koord.: 742 075/231 160

2 *Neocomites neocomiensis* D'ORBIGNY

Kilianella ? sp.

9 Ammoniten (Bruchstücke)

Belemniten (Bruchstücke)

5 *Discooides rahbergensis* JEANNET

Toxaster retusus LAMARCK

Collyropsis ? cf. *jaccardi* DÉSOR

Lamellibranchiate (Bruchstück)

Platithyris ? sp.

Brachiopode

Fundort: Schaneralp (anstehende Blöcke, aus der Wiese ragend), in der Umgebung von: Koord.: 751 200/219 700, Oberster Helvetischer Kieselkalk

Crioceratites sp.

7 *Barremites* cf. *difficilis* D'ORBIGNY (Bruchstücke)

Acrioceras sp.

4 *Acrioceras* sp. (Bruchstücke)

Olcostephanus sp. ?

2 *Valdedorsella* sp.

4 *Crioceratites* sp.

5 *Hamulina* ? sp.

2 *Spitidiscus* ? sp.

Ammoniten (viele Bruchstücke)

3 *Collyropsis* ? cf. *ovulum* DÉSOR

Holaster cf. *intermedius* MUENSTER

Gastropode (Bruchstück)

Psilothyrus ? sp.

Musculina ? sp.

Verzeichnis der Detailprofile

Nr.		Basis Helvetischer Kieselkalk	Basis Altmannsschichten	Dach Altmannsschichten
1	Dürschlegli		727 360/223 240/1150	727 375/223 210/1150
2	Unterfurgglen		727 860/223 975/1320	
3	Mattstock	727 840/224 100/1345	728 090/225 400/1640	728 120/225 375/1660
4	Rahberg	728 080/225 525/1580		
5	Gulmen	730 300/226 075/1600	732 200/225 960/1590	732 200/225 960/1590
6	Goggeien (Rotberg)	732 260/225 995/1540	732 850/226 825/1420	
7	Steinbruch	732 925/226 830/1460	736 365/228 075/ 900	
8	Rotenstein	736 280/228 120/ 880	736 560/228 930/1340	736 675/228 820/1340
9	Rossnägel	737 560/229 080/1300		
10	Ruestel	737 510/231 120/1660	737 600/231 070/1740	737 630/231 045/1760
11	Risi	739 240/230 050/1345		
12	Hoffert	739 420/232 185/1515	739 500/232 155/1570	739 510/232 140/1590
13	Lütispitz	739 920/231 480/1700	740 080/231 410/1635	739 820/231 790/1810
14	Silberplatten	741 770/233 815/1685	741 790/233 740/1710	741 795/233 730/1720
15	Mittagwand	741 875/232 850/1710	741 925/232 930/1745	741 930/232 935/1755
16	Schrenit		741 640/232 565/1660	741 630/232 540/1650
17	Türli	741 920/231 100/1170	741 860/230 960/1230	741 860/230 950/1230
18	Burstel	742 760/231 800/1100	742 725/231 830/1110	
19	Musfallen	742 550/234 970/1710	742 610/234 930/1760	742 630/234 920/1775
20	Tierwies		742 970/234 730/2080	742 960/234 705/2085
21	Gerstein	743 725/232 800/1300	743 735/232 830/1310	743 745/232 830/1310
22	Gersellen	743 780/232 230/1400	743 895/232 380/1550	743 900/232 380/1550
23	Gamplüt	744 210/231 510/1430	744 370/231 470/1480	744 370/231 470/1480
24	Flurentobel	745 270/230 810/1180	745 270/231 050/1240	745 270/231 050/1240
25	Schafboden	745 370/232 090/1780	745 420/232 020/1735	745 380/231 950/1755
26	Chammhalde	743 760/235 810/1840	743 810/235 760/1915	743 820/235 750/1920
27	Hüenerberg	744 280/235 750/2290	744 180/235 530/2330	744 140/235 450/2333
28	Lisengrat	745 280/234 325/2203	745 220/234 315/2200	745 205/234 315/2203
29	Rotsteinpass	745 890/234 120/2190	745 890/234 030/2220	745 890/234 030/2220
30	Altmannsattel	746 125/233 980/2365		
31	Messmer	746 780/236 710/1620		
32	Seealp	747 230/236 115/1300	747 280/236 035/1360	747 300/236 020/1370
33	Mutschen	748 925/233 050/1780		
34	Schäfler		747 910/238 330/1760	747 910/238 330/1760

Nr.		Basis Helvetischer Kieselkalk	Basis Altmannschichten	Dach Altmannschichten
35	Gartenalp	748 600/238 760/1530	748 600/238 875/1520	748 630/238 890/1520
36	Äscher	749 275/238 475/1355	749 275/238 645/1450	749 275/238 645/1450
37	Wasserauen	750 080/238 815/ 940		
38	Alpsigel	750 975/237 770/1630	751 055/237 770/1680	751 075/237 760/1700
39	Marwees E	749 875/236 800/1925	749 960/236 900/1890	
40	Bogarten	750 130/236 640/1690	750 135/236 700/1690	750 110/236 710/1700
41	Widderalpstock	750 200/235 825/1420	750 175/235 780/1465	750 175/235 780/1465
42	Saxerlücke	750 430/234 675/1580	750 450/234 760/1640	
43	Kobel	753 425/235 550/ 830	753 465/235 525/ 830	753 465/235 525/ 830
44	Dürrhorn	754 625/237 000/1100	754 600/237 180/1100	754 600/237 180/1100
45	Oberriet	759 670/242 880/ 440	ca. 759 600/242 825/500	
46	Zwurms	767 880/244 750/ 520		
47	EW Talegg	729 010/222 150/ 425	728 750/222 180/ 425	728 730/222 195/ 425
48	Pt. 421 S Seerenwald, am Walensee (nach Heim 1916, S. 387, Fig. 107)			
49	Platten	733 250/221 800/ 630	733 030/221 835/ 640	
50	Nägeliberg	735 910/222 710/1780	735 740/222 930/1890	735 740/222 950/1910
51 ₁	Obersäss	738 600/223 675/1800		
51 ₂	Obersäss	738 710/223 660/1805		
52	Brisi	739 610/223 875/1770	739 500/224 030/1915	739 500/224 045/1930
53	Hinterwiesen	738 775/222 060/ 900	738 700/222 110/ 980	738 700/222 110/ 980
54	Lüsis	743 000/222 760/1375	743 060/223 040/1630	743 060/223 070/1645
55	Sichelhamm		745 225/221 375/1560	745 250/221 400/1580
56	Oberlänggli		747 540/223 760/1770	747 575/223 775/1770
57	Rote Platten		750 700/220 820/1540	750 750/220 675/1640
58	Barbieler Grat		750 450/219 850/2000	750 450/219 850/2000
59	Alvier	749 960/218 875/1930		
60	Capätsch	753 900/218 725/ 835		
61	Fläscherberg	755 880/213 625/ 565		
62	Bötzel	748 400/235 480/1840	748 410/235 440/1880	748 410/235 440/1880
63	Palis	739 825/223 830/1735		
64	Hinter Büls	741 560/223 425/1620		
P	Pilatus (Typus)	661 795/203 550/1940	661 900/203 485/2050	661 900/203 485/2050
Sch	Schibenflue	638 875/184 175/1560	639 050/184 625/1818	639 050/203 635/1825
		Basis Lidernenschichten	Dach Lidernenschichten	
Lid	Liderner Plänggeli	697 450/197 490/2200	697 420/197 475/2220	