Jardinage

Objekttyp: Group

Zeitschrift: Générations : aînés

Band (Jahr): 39 (2009)

Heft 1

PDF erstellt am: 02.06.2024

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek* ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

PAR DENISE FILIPPI

Plante de saison

Le poinsettia, une fleur qui n'en est pas une!

Accompagnant les fêtes de fin d'année, le poinsettia est la plante la plus vendue au monde. Quelque 200 millions par an! Conseils pour le garder «fleuri» longtemps et le faire «refleurir».

Bien traité, ce poinsettia rougira à nouveau en fin d'année.

leurissant» autour de la Nativité, le poinsettia (Euphorbia pulcherrima, une des quelque 1500 variétés d'euphorbes), universellement nommé «étoile de Noël», a été rapporté au XIXe siècle par l'ambassadeur des Etats-Unis au Mexique J.-R. Poinsett, médecin et collectionneur de plantes. En réalité ce que nous appelons «floraison» ne correspond pas à celle des insignifiantes fleurs jaune-vert au centre des bractées (feuilles modifiées), mais à la coloration de ces dernières induite par la diminution de la luminosité.

Plante photopériodique. Le poinsettia possède des capteurs, les phytochromes, capables de mesurer la durée du jour et de la nuit. Chez ces plantes, l'alternance jour/nuit entraîne des modifications de comportement. Chez le poinsettia, cela se manifeste par une diminution de la chlorophylle, donc de la couleur verte, et la formation de pigments rouges (anthocyanes). Bien que 80 à 90% des plantes commercialisées soient pourpres, de nombreux cultivars (plantes issues d'une sélection

horticole) sont proposés en rose, blanc-crème, jaune, bicolores et même panachés.

Pendant la floraison. Bien traité au moment de l'achat, un poinsettia en santé peut rester «en fleur» pendant quatre mois: le garder à température normale dans une pièce bien éclairée mais sans soleil direct et à l'abri des courants d'air. Cette plante a des besoins minimes en eau. N'arroser que lorsque le feuillage s'affaisse avec de l'eau à température ambiante, en laissant sécher en surface entre deux arrosages et en veillant à ce qu'il ne reste pas d'eau dans la soucoupe. Conseil: éviter de déplacer ou de changer l'orientation du pot, car cela provoque la chute des inflorescences.

Après la floraison. Généralement on se défait de son poinsettia une fois la «floraison» passée. Mais on peut aussi lui accorder une seconde chance! Lorsque les bractées sont fanées, rabattre la plante à 5 cm de la base. Laisser sécher le substrat presque entièrement et placer la plante dans un endroit chaud et ensoleillé jusqu'en juin ou juillet. A ce moment-là, arroser

régulièrement et copieusement. Quand la végétation aura repris, rempoter en renouvelant complètement le terreau. Faire mensuellement un apport d'engrais jusqu'à mi-septembre, début de la phase cruciale de l'opération. En effet, durant les 8 semaines suivantes, infliger à la plante une obscurité totale et ininterrompue de 14 h par jour. C'est la condition sine qua non de sa «floraison». Dès que les boutons floraux apparaissent et que les bractées se colorent, la plante pourra de nouveau être exposée à la lumière.

Toxique ou pas?

Parce qu'il appartient à la famille des euphorbiacées, le poinsettia à mauvaise réputation. Mais il n'est pas aussi toxique que d'autres membres de la même famille. Son latex, légèrement irritant, peut être responsable en cas d'ingestion d'une gastro-entérite. Il peut aussi provoquer des réactions locales d'irritation ou d'allergie chez les personnes sensibles. Par précaution, le garder hors de portée des enfants et prendre soin de sceller à l'eau le latex qui pourrait s'écouler lors des manipulations.

GÉNÉRATIONS JANVIER 2009 49