

Der Radtempel wird zur Arena : Hallenstadion

Autor(en): **Huber, Werner**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Hochparterre : Zeitschrift für Architektur und Design**

Band (Jahr): **18 (2005)**

Heft 9

PDF erstellt am: **18.05.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-122689>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Der Radtempel wird zur Arena

Text: Werner Huber
Fotos: Giorgio Hoch

Das bald siebzugjährige Hallenstadion in Zürich-Oerlikon hat eine Verjüngungskur hinter sich, die aus dem einstigen Radtempel eine zeitgemässe Veranstaltungshalle machte. Das denkmalgeschützte Haus blieb erhalten, Zusatznutzungen haben in einem Vorbau Platz gefunden. Eine Würdigung des neuen Hallenstadions als Match in drei Dritteln samt Schlusspfiff.



1

1. Drittel: Der Altbau

Die 1912 errichtete offene Radrennbahn in Oerlikon war der Stolz der damals noch selbstständigen, reichen Industriege-
meinde vor den Toren Zürichs. Doch häufig vergälte der Regen das sonntägliche Vergnügen, und so tat sich 1932 ein
Initiativkomitee zusammen, um eine gedeckte Rennbahn zu
erstellen. 1938 – Oerlikon gehörte nun zur Stadt Zürich – war
aus dem Initiativkomitee die Aktiengesellschaft Hallensta-
dion geworden, die dank Beiträgen von Bund, Stadt und Kan-
ton Zürich im Frühling 1938 mit dem Bau des Hallenstadi-
ons beginnen konnte. Am 4. November 1939 eröffnete ein
Fest (unter dem Protektorat des Stadtzürcherischen Verban-
des für Leibesübungen) den von Architekt Karl Egender, den
Ingenieuren Ernst Rathgeb und R. A. Naef erstellten Bau.
Dieser besteht aus zwei Teilen: der massiven (Schüssel) mit
Rennbahn, Tribünen und Garderoben und dem stählernen
(Deckel). Die Schüssel ist als Betonrahmenstruktur konstru-
iert, an der die nur gerade acht Zentimeter dicken Beton-
platten von einer Zeit zeugen, in der die Arbeit billig und das
Material kostbar war. Unabhängig von der Schüssel steht,
als Meisterleistung der Ingenieure, die Stahlkonstruktion
des Daches auf vier Stützen an den äusseren Ecken der Tri-
büne. Zweimal zwei Hauptbinder, je zehn Meter hoch, span-
nen ein Rechteck auf, in das vier weitere Binder eingehängt
sind. Darauf liegt die 10000 Quadratmeter grosse Dachflä-
che aus Holzsparren, Schalung und Kiesklebedach. Um das
zu beheizende Volumen zu reduzieren, hängte man auf hal-
ber Höhe der Hauptträger eine Decke aus Eternitplatten an
ein Holzgebälk. Die darin (versinkenden) Fachwerkträger
der Haupttragebene haben den Raumeindruck geprägt.
Durch die zwischen die Schüssel und den Deckel gespannte
Glashaut strömte viel Licht in die Halle, doch war diese
lichte Atmosphäre nur noch auf alten Fotos zu bewundern.
Längst waren die Glasflächen hinter grossen Vorhängen ver-
schwunden, die das Tageslicht aussperrten. Denn obschon
die Radrennen zunächst den Kalender dominierten, war
das Hallenstadion von Beginn weg als Mehrzweckhalle ge-
plant. So gab es Boxkämpfe, Reitwettbewerbe, Operauf-
führungen oder Zirkusvorstellungen, und schliesslich erlebte
das Hallenstadion am 18. November 1950 seinen ersten
Eishockeymatch: ZSC gegen Arosa.

Zwischenresultat des 1. Drittels: Bei seiner Eröffnung war das Hallen-
stadion eine der grössten Veranstaltungshallen Europas.
Die (Schildkröte), wie das sechseckige Gebäude mit seinem
nur minimal geneigten Dach genannt wurde, ist zu einem
Wahrzeichen Oerlikons geworden. Seit der Eröffnung hat
man es stets in Schuss gehalten, repariert, was nötig war,
und hier und dort kleinere Umbauten durchgeführt. Doch
mit den Jahren machten sich die Altersbeschwerden be-
merkbar; das alte Haus genügte den Ansprüchen nicht
mehr. So musste die Beleuchtung für jeden Anlass separat
an der Decke befestigt werden, und in einer Zeit, wo die
grossen Stars ihr Equipment in 40-Tönnern antransportie-
ren, konnte bloss ein Gabelstapler von aussen ins Hallen-
stadion fahren. Zudem büsste der Radrennsport seine Be-
deutung ein und die Rennbahn stand den meisten Veran-
staltungen im Weg. Nach Aufgabe des Sechstagerennens
war der Weg frei für eine zeitgemässe Mehrzweckhalle.

2. Drittel: Die Sanierung

In einer Bauzeit von nur einem guten Jahr haben Pfister
Schiess Tropeano Architekten, Meier + Steinauer Partner
und der Totalunternehmer Karl Steiner den Bau gründlich
saniert und aufgerüstet. Die innere Betonstruktur, die Fas-



2



3



4

saden samt Fenster und Türen waren beim Umbau tabu, denn das Hallenstadion steht unter Denkmalschutz. Hin- gegen hat man die nicht mehr benötigte Radrennbahn ent- fernt und den Hallenboden mit dem Eisfeld um 1,50 Meter abgesenkt. Das erlaubte, eine Zu- und Wegfahrt für grosse Lastwagen durch die beiden seitlichen Tribünen in die Hal- le zu führen und an Stelle der einstigen Radrennbahn eine ansteigende Bestuhlung mit guten Sichtverhältnissen ein- zubauen. Rund 13 000 Plätze zählt das Hallenstadion auf – je nach Rang – mehr oder weniger gepolsterten, blauen Sesseln; 19 verschiedene Varianten für die Bespielung des Raumes sind ausgearbeitet und feuerpolizeilich abgeklärt. Der markanteste Eingriff in der Halle ist der dreigeschos- sige Bau in der Südkurve, der zwanzig Logen und die Ka- binen für Regie, Dolmetscher und Sprecher aufnimmt. Von hier aus können Gäste der Logenmieter (250 000 Franken pro Jahr) das Geschehen aus bester Perspektive verfolgen. An der imposanten Stahlkonstruktion des Daches mussten die Ingenieure Walt + Galmarini sorgfältig rechnen, um den heutigen Vorschriften zu genügen. So brachte die Entfer- nung der abgehängten Decke die nötige Gewichtserspar- nis, um die Dachfläche zu isolieren und neu einzudecken und um Videowände, Sprinkler und Beleuchtungseinrich- tungen an die Stahlkonstruktion zu montieren. Den Veran- staltern steht eine Tragkraftreserve von 20 Tonnen zur Ver- fügung, die sie für eigene Installationen nutzen können. Die Dachkonstruktion, die 65 Jahre lang zur Hälfte verborgen war, ist nun sichtbar. Da fast alle Veranstalter eine dunkle Umgebung verlangen, ist die Decke dunkelblau und selbst- verständlich sind Verdunkelungsvorhänge eingebaut. Im- merhin lassen sich diese nun automatisch zuziehen. Dunkelblau ist auch ein breites Betonband, das sich über den grossen Glasflächen der Deckenkante entlangzieht. Was auf den ersten Blick wie ein unverständliches Tragelement aus- sieht, ist der seinerzeit in fünf Zentimeter dickem Ortbeton erstellte Zuluftkanal. Diesen haben die Haustechniker zum Abluftkanal umgepolt und die Zuluft unter die Sitze verlegt. Die umfangreichen Lüftungsaggregate, welche die Halle im Normalbetrieb stündlich mit 200 000 Kubikmeter Luft versorgen, sind in Türmen untergebracht, die an den Längs- seiten ausserhalb des Hallenstadions stehen und mit den neuen Fluchttreppen kombiniert sind. Die zunächst geplan- te Versenkung der Lüftung unter den Hallenboden scheit- erte bald an Kosten und Terminen.

Zwischenresultat des 2. Drittels: Nach dem Umbau spielt das Hallen- stadion wieder in der ersten Liga mit. Die geschwungene, weiss gestrichene Betonwand inmitten der Sitzreihen →




1 Der Vorbau verleiht dem Zürcher Hallen- stadion gegen die Wallisellenstrasse ein neues Gesicht. Der Eingang liegt nicht mehr zentral, sondern an den Schmal- seiten des neuen Betonriegels.

2 Erstmals seit Jahrzehnten lässt sich die Halle wieder im Tageslicht erleben. Doch bei den meisten Veranstaltungen werden die Vorhänge gezogen sein.

3 In der Südkurve sind die VIP-Lounges in einem vom Altbau abgesetzten Betonbau eingerichtet. Nach Entfernung der Zwi- schendecke ist die Stahlkonstruktion des Daches in ihrer vollen Höhe erlebbar.

4 Der Raum, der dem Hallenstadion bisher fehlte: das Foyer. Dieses ist die Drehschei- be für alle Veranstaltungen, hier treffen auch der Alt- und der Neubau aufeinander.

- 1 Standort Bühne (Sitzreihen lassen sich hochklappen)
- 2 Durchfahrt für LKW (Sitzreihen lassen sich hochklappen)
- 3 Logen
- 4 Foyer
- 5 Hauptrestaurant
- 6 Konferenzsäle und Verwaltung
- 7 VIP-Restaurant
- 8 Satellitenrestaurants
- 9 Umgang 1. Rang, auf dem sich Verpflegungsstände befinden



1 Im Schnitt gibt die Horizontale auf der Höhe der Dachkante an, wo früher die Zwischendecke lag. Nur die untere Hälfte der 10 Meter hohen Träger war zu sehen. Heute ist der Blick in die Dachkonstruktion frei.

2 Zentral im 1. Obergeschoss liegt das grosse Restaurant. Zwei kleinere Satelliten- und Verpflegungsbuffets sorgen im Umgang für das leibliche Wohl.

3 Wo man einst unter dem morschen Vordach auf den Einlass warten musste, stimmt heute ein grosszügiges Foyer die Gäste auf die Veranstaltungen ein.

→ erinnert an die einstige Rennbahn und das Logenbauwerk setzt sich als eigenständiges Element vom Alten ab. Ein Wermutstropfen bleibt: die Decke. Nach Entfernung der Zwischendecke ist zwar die Stahlkonstruktion in ihrer ganzen Pracht zu sehen. Doch gerade die eigentümliche Zwischendecke war charakteristisch für den Raumeindruck. Als Ersatz hat man einen Gitterrost geprüft, musste die Idee aber wegen des Gewichts und der Kosten fallen lassen. Nun fehlt im Mittelteil dieses Element völlig – und in den Randbereichen ist bloss der Holzrost übrig geblieben. So interessant die Konstruktion ist, die einheitliche dunkelblaue Farbe verunklart deren Lesbarkeit. Zwar untersuchten die Architekten zusammen mit der Denkmalpflege verschiedene Farbvarianten, doch setzte sich der von der Bauherrschaft verlangte einheitliche dunkle Farbton durch. Der dunkelblaue Anstrich der Dachkonstruktion verwischt aber auch den ansonsten deutlichen Kontrast zwischen Alt und Neu: Mit ihrer Farbe verbindet sich die alte Stahlkonstruktion optisch mit der neuen Bestuhlung und setzt sich von der alten Betonstruktur ab.

3. Drittel: Der Vorbau

Bereits in ihrem Projekt von 1937 hatten die Architekten Egender und Müller vor dem Hallenbau ein viergeschossiges, konkav geschwungenes Gebäude mit Eingangshalle und Restaurant vorgeschlagen. Weil damals die Mittel für die Realisierung nicht vorhanden waren, fehlten dem Hallenstadion seither ein Foyer und ein richtiges Restaurant. Jetzt stand dieser Platz zur Verfügung, um Kassen, Restaurants, Konferenzräume und Büros zu erstellen. Die Architekten entwarfen einen viergeschossigen Riegel, der an die beidenseitlichen, weit vorstehenden Treppenhäuser des Altbaus andockt. Ein Knick in der Fassade markiert die Längsachse des Stadions und lässt den Bau gegenüber dem Portikus der benachbarten Messe etwas zurückweichen. Gegen aussen verschliesst sich der Vorbau weitgehend. Nur die Kassen und Imbissstände im Erdgeschoss und einzelne Räume in den Obergeschossen öffnen sich zur Strasse hin. Weil das verbleibende Trottoir für grosse Menschenmassen zu schmal ist, führt der Hauptzugang nicht mehr frontal auf den Bau zu, sondern die beiden Haupteingänge liegen an den Stirnseiten des Vorbaus. Aus einer offenen Vorzone gelangt man über einen niedrigen Bereich, dessen Raumhöhe von der Kote des ersten Ranges im Altbau bestimmt ist, ins hohe, von Oberlichtkuppeln erhellte Foyer. Dieses ist die Überraschung des Umbaus und die Drehscheibe, die dem Stadion bis anhin fehlte. Vom Foyer aus führen die Treppen auf die Ränge oder in das grosse Restaurant im 1. Stock, das sich mit breiten Schiebetüren zum Foyer hin öffnen lässt. Die Besucher der VIP-Lounges gelangen via separaten Eingang direkt ins 2. Obergeschoss. Dort steht ihnen ein eigenes Restaurant zur Verfügung.

Damit der ehrgeizige Terminplan überhaupt einzuhalten war, wurde die gesamte Betonkonstruktion vorfabriziert und auf der Baustelle montiert. Ausgefacht ist die Tragstruktur aber nicht mit Backstein wie am Altbau, sondern mit Tafeln aus verzinktem Blech, die einen ähnlichen industriellen Touch vermitteln. Dazu gesellt sich der homogene Boden aus schwarzem Gummigranulat mit eingestreuten Aluminiumspänen, der sich durch das Foyer, über die Treppen und durch die Räume zieht.

Zwischenresultat des 3. Drittels: Ein Foyer, ein anständiges Restaurant, Konferenzsäle, ein VIP-Bereich sowie angemessene Räume für die Verwaltung – das ist für das Hallenstadion kein Luxus. Diese Räume haben bis anhin gefehlt und es ist nahe liegend, sie dort unterzubringen, wo die Architekten bereits vor fast siebzig Jahren ein Gebäude vorgesehen hatten. Mit ihrer Materialwahl haben die Architekten den Charakter des alten Hallenstadions aufgenommen, ohne sich mit einer simplen Übernahme der Materialpalette anzubiedern oder gar den Eindruck zu erwecken, der Vorbau habe schon immer hier gestanden. Als Folge des neuen Vorbaus ist aber das Hallenstadion als «Landmark» – das Rund der Südspitze über dem von den Treppenhäusern gefassten Platz – aus dem Stadtbild verschwunden. Ein Wiedersehen mit dem vertrauten Bau gibt es erst im Foyer. Doch da die Architekten aus Kostengründen kein Glasdach einbauen konnten, zerschneidet eine Betondecke den Blick auf die Fassade. Nur deren unterer Teil ist zu sehen – das Aha-Erlebnis bleibt in der Hälfte stecken.

Obschon der Neubau im grossen Ganzen das bereits von Egender vorgesehene Volumen umfasst, wirkt er zu klein. Denn die Umgebung des Hallenstadions hat sich in den letzten Jahrzehnten verändert – insbesondere mit der benachbarten Messe und ihrem kolossalen Vordach. Haben sich vor dem Umbau des Hallenstadions die beiden Bauten zu einem grossmassstäblichen Ensemble verbunden, bringt nun der Vorbau einen kleineren Massstab ins Spiel. Dieser wird den beiden Hallenbauten, aber auch dem Hallenstadion allein und seiner Bedeutung nicht gerecht. Die Architekten hatten dieses Problem erkannt und gegenüber dem Amt für Hochbauten der Stadt Zürich die Ansicht vertreten, ein zusätzliches Geschoss wäre eine adäquate Antwort gewesen. Zu Recht, wie der fertige Bau zeigt.

Schlusspfiß

Den Schönheitsfehlern zum Trotz: der Umbau des Hallenstadions ist gelungen. Man mag es bedauern, dass der spröde Charme von einst dem zeitgemässen Komfort und der Effizienz hat Platz machen müssen. Doch muss man bedenken, dass das Hallenstadion, wie es war, keine Zukunft gehabt hätte. 2005 ist nicht 1939 und zeitweise stand sogar der Abbruch des Egender-Baus zur Debatte. Jetzt hat Zürich wieder eine Veranstaltungshalle, die auf der Höhe der Zeit ist und dennoch die Vergangenheit spüren lässt. Denn die Architektur des Altbaus hat unter dem Umbau kaum gelitten; das Gebäude mit seinen grossen Glasflächen blieb erhalten und die neuen Zutaten zerstörten vom Alten nur wenig. Nichts hindert künftige Generationen daran, die Stahlkonstruktion dereinst anders zu streichen, wieder eine Zwischendecke einzubauen, den Vorbau abzureissen – oder ihn aufzustocken, damit er das Gewicht erhält, das er an dieser Stelle braucht. •

Zur Eröffnung ist «Das Hallenstadion – Arena der Emotionen», herausgegeben von Heiner Spiess erschienen. Das Buch erzählt auf 282 Seiten und in 300 Bildern 65 Jahre Hallenstadion-Geschichte und schildert ausführlich den Umbau. CHF 78.–

Sanierung Hallenstadion, 2005

Wallisellenstrasse, Zürich

--> Bauherrschaft: AG Hallenstadion, Zürich

--> Totalunternehmer: Karl Steiner, Zürich

--> Architektur: Architektengemeinschaft Hallenstadion, Pfister Schiess Tropeano & Partner Architekten AG, Zürich, und Meier + Steinauer Partner AG, Zürich

--> Bauingenieur: Walt + Galmarini, Zürich

--> Haustechnik: Grünberg & Partner, Zürich

--> Gesamtkosten: ca. 145 Mio. Franken

«Architektour» im Hallenstadion

Hochparterre und Zumtobel Staff laden zur Besichtigung des umgebauten und erweiterten Hallenstadions ein. Die Architekten Thomas Pfister und Martin Meier führen durch die Gebäude. Nach der Besichtigung offeriert Zumtobel Staff einen Apéro.

--> Datum: Donnerstag, 6. Oktober, um 18 Uhr

--> Treffpunkt: Haupteingang Seite Tramhaltestelle

--> Anreise: IR und S-Bahn bis «Zürich-Oerlikon» oder Tram 11 bis «Messe/Hallenstadion»

--> Anmeldung: Senden Sie eine E-Mail an architektour@zumtobelstaff.ch. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt!