

Aus der Praxis - für die Praxis

Objekttyp: **Group**

Zeitschrift: **Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe**

Band (Jahr): **17 (1901)**

Heft 5

PDF erstellt am: **09.05.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Aus der Praxis — Für die Praxis. Fragen.

64. Gibt es ein Instrument (grober Abziehstein oder Schlachtseile etc.), um stumpfe Hobelmaschinenmesser an Ort und Stelle wieder scharf zu machen, um dem zeitraubenden Abnehmen und Wiederstellen vorzubeugen?
65. Wer übernimmt die Asphalt-Arbeit (inkl. Lieferung des Asphaltes) zu Parkettböden in Asphalt gelegt?
66. Welches ist die beste Methode, Zimmer weiß zu tünchen, ohne daß sie abfärben? Wer liefert bezügl. Material am billigsten? Briefe an Zeier, Maurermeister, Triengen.
67. Wer liefert Bauholz, nach Liste geschnitten? Detaillierte Offerten befördert unter Nr. 67 die Expedition.
68. Wo bezieht man am vorteilhaftesten gelochte Stahlbleche für Siebe in Zementfabriken?
69. Wer hätte circa 160 Meter noch in gutem Zustande befindliche guß- oder schmiedeeiserne Flanschen- oder Muffenröhren zu verkaufen? Lichtweite 13 bis 25 cm.
70. Wer hätte circa 80 Meter gebrauchtes Rollbahngeleise, mit zwei dazu passenden Wägelchen, eines mit Brett, das andere mit Rasten, zu verkaufen?
71. Wer besorgt die Patentierung eines Haushaltungsartikels für die Schweiz? Diesbezgl. Mitteilungen unter Nr. 71 an die Exp.
72. Wer liefert in der Schweiz Blech, das nicht rostet, und zu welchem Preis per m²?
73. Wer liefert Taburettfüße, fertig gestemmt (Buchenholz, roh) und zu welchem Preise bei Abnahme von 12 Garnituren?
74. Wer liefert Bettladenbeschläge (Platten mit Schlig in der Mitte für Rundtopfschrauben, Haken können nicht verwendet werden) und zu welchem Preis per 12 Garnituren?
75. Wer liefert Draht, der nicht rostet, 5—6—7—8 mm stark, und zu welchem Preis in Längen von 120—130 cm, ca. 300 Stück?
76. Wer liefert Wandenisen, circa 25—30 mm breit, 1—2 mm dick, das nicht rostet?
77. Welches ist die rationellste Maschine zum Schneiden von Bauholz aller Längen, bis zu 24 cm Dicke, bei einer Wasserkraft von circa 4 HP? Wer liefert solche Maschinen und zu welchem Preis? Welches wäre ihre Leistungsfähigkeit?
78. Ist Paraffin in verschiedenen Qualitäten im Handel, wer liefert solches und wie teuer?
79. Spezialisten für Lieferung von Zeichenbrettern wollen gefl. ihre Adresse bekannt geben.
80. Hätte jemand eine ältere, noch brauchbare Gasrohrschneidkluppe für 1" Gasrohr billig abzugeben?
81. Wer hätte eine gut erhaltene, mittelschwere Kopfdrehbank billig abzugeben? Offerten unter Chiffre 81 an die Expedition.
82. Wer ist Ersteller von elektrischen Heizungen? Wäre in der Lage, eine solche Anlage für eine Kirche zu vergeben. Kraft genügend vorhanden.
83. Welche Holzhandlung liefert eichene Treppenhaken, trocken und sauber, ohne Risse, 20 × 20 cm geschnitten, und zu welchem Preise? Schriftliche Offerten an S. Eger, mech. Drechslerei, Sissach.
84. Wer hätte eine gut erhaltene, abgefröpfte Drehbank, mit 2—2,5 m Spigenweite und circa 25 mm Spigenhöhe, für Kraft- und Fußbetrieb, abzugeben?
85. Woher bezieht man ein praktisches Buch über Erstellung von elektrischen Läuteinrichtungen und Haustelefonie? Adressen sind zu richten an die Expedition unter Nr. 85.
86. Wer liefert zu billigen Preisen waggontweise Birch-pineholz, 20—100 mm? Offerten unter Nr. 86 befördert die Expedition.
87. Wer ist Lieferant von Ventilbahnen für öffentliche Brunnen? Der vorhandene Druck beträgt höchstens 2 Atmosphären. Die Hähnen sollen im gewöhnlichen Zustande das Wasser schwach fließen lassen, durch Druck auf ein Ventil soll hernach ein größerer Ausfluß stattfinden; bei Aufhebung des Druckes soll sich das Ventil wieder schließen.
88. Wer liefert Holzpappen und eventuell Holzschliff? Offerten erbittet G. Mantel, Adorf.
89. Wer liefert feines Tannenholz zur Anfertigung von Holz-Musikinstrumenten, wie Zithern und Geigen?

Antworten.

- Auf Frage 46. Dachpappen und Isolierplatten liefern Moetschi u. Meier, Elengasse 1 in Zürich. Offerte geht Ihnen direkt zu.
- Auf Frage 50. Als Schutzpasta gegen das Rostwerden des Stahles beim Härten, sowie als Schutz gegen das Verlaufen des Schlaglothes beim Härten empfehlen wir Ihnen Antoxyd-Schutzpasta, welche Sie bei W. Thiele, techn. Bureau, Zürich I, zum Preise von Fr. 4.50 per Kilo beziehen können.
- Auf Frage 50. Ein solches Präparat, vieljährig erprobt, liefert J. Burthard, Müllstr. 114, Zürich III.
- Auf Frage 51. A. Schenker, Architekt in Marau, fertigt solche Pläne mit Kostenberechnungen an, auch können bei demselben einige Pläne von ausgeführten Wohnhäusern mit Scheune und Stall besichtigt werden.
- Auf Frage 51. Bei den Unterzeichneten können Pläne und Berechnungen für Wohnhäuser mit Scheune und Stall eingesehen

und werden solche auch nach speziellen Wünschen in kürzester Frist angefertigt. Steiner u. Schneider, Bern, Belpstr. 49. Telefon 2071.

Auf Frage 55. Wenden Sie sich gefl. an den Patentinhaber (eidg. Patent) Emil Sevestre, Weinbergstr. 78, Zürich IV.

Auf Frage 55. Als Bindemittel für Steinkohlenbriquettes wird Brai d'Angleterre verwendet. Zur rationellen Fabrikation braucht es maschinelle Einrichtung und Kraftbetrieb. Sich gefl. wenden an Messer u. Ingold in Thun, welche Ihnen mit Kostenanschlag, sowie jeder gewünschten Auskunft gerne dienen.

Auf Frage 56. Offerte geht Ihnen direkt zu von C. Racher u. Cie., Werkzeug- und Maschinengeschäft, Zürich I.

Auf Frage 56. Walddämmer, Brennstempel, sowie Stahlstempel zum Einschlagen in Eisen und Stahl verfertigen als Spezialität in vorzüglicher Ausführung Daubenmeier u. Meyer, Gravier- und Präge-Anstalt, Zürich I.

Auf Frage 57. Wenden Sie sich an C. Racher u. Cie., Werkzeug- und Maschinengeschäft, Zürich I.

Auf Frage 57. Fragesteller kann Schlaglot von J. Schwarzenbach, Genf, beziehen.

Auf Frage 57. Lieferant von Schlaglot ist G. Widmer, Spezialwerkzeuggeschäft, Luzern.

Auf Frage 58. Auf unserer Salzburger Säge könnte ohne weiteres jede wünschbare Dimension Gipsplatten und Doppellatten schneiden lassen. Wünsche mit Fragesteller in Verbindung zu treten. Müller-Trachler, Holzhandlung, Zürich III.

Auf Frage 59. Wenden Sie sich gefl. an Fr. Gisinger, Basel.

Auf Frage 59. Kaminanzüge liefert in allen Größen J. B. Brunner, Heizungs- und Ventilationsgeschäft, Oberuzwil (St. Gallen).

Auf Frage 59. Verwenden Sie einen Johnson'schen Schornsteinaufsatz, womit dem Uebelstand unbedingt abgeholfen wird. Kostenboranschläge gratis und franko vom Vertreter Ad. Weibel, Schlosserei und Eisenhandlung, Schüpfen (Bern).

Auf Frage 59. Als das beste System empfehle Ihnen den Schornsteinaufsatz „Kriteri“. Derselbe kann bezogen werden durch G. Leberer, Töb.

Auf Fragen 59 und 63. Das zeitweilige „Nichtziehen“ eines Kamins kommt meistens daher, daß es zu niedrig ist. Ein Kamin soll nicht unter Dachfirsthöhe münden und oben auf allen Seiten zwei steile Jalousien von Ziegeln haben, darob 12—15 cm freien Raum und dann eine Platte, die $\frac{1}{4}$ des Kamindurchmessers auf allen Seiten überragt. Eine so erstellte Ausmündung wird unter allen Umständen ziehen. Wenn das Kamin zu weit ist, so kann eine sog. Pfeife, ein konischer Hut, helfen. Oft fehlt es mehr in der Küche. Der Herdzug ist meistens zu niedrig; er soll vom Feuerrost bis zur Ausmündung wenigstens 3 m Höhe haben, dessen oberer Teil im Kamin soll raumeshalber aus Blech bestehen. Welchen Einfluß die Erhöhung eines Zuges auf die Feuerung hat, kann man an jeder Petrolampe sehen, wie die Flamme sofort viel stärker brennt, wenn man den nur 20 cm hohen Glaszylinder aufsetzt. B.

Auf Frage 60. Gebrauchte und neue Drehscheiben, Geseile, Rollwagen hält stets in großem Vorrat Fritz Marti, Winterthur.

Auf Frage 63. Verwenden Sie einen Johnson'schen Schornsteinaufsatz, womit dem Uebelstand unbedingt abgeholfen werden kann, wofür garantiert wird. Kostenboranschläge gratis und franko vom Vertreter Ad. Weibel, Schlosserei und Eisenhandlung, Schüpfen (Bern).

Submissions-Anzeiger.

Die Eidg. Kriegsmaterialverwaltung, Technische Abteilung, in Bern, eröffnet Konkurrenz über die Lieferung nachgezeichneter Garnituren für die Packungen nach Ordonnanz 1898, nämlich: **Nietknöpfe, Unterlagscheiben, Kupferrieten, Haken** verschiedener Sorten, **Dorne, Haken, Schnallen** verschiedener Sorten, **Ringe, Meerrohrhähnen, behaute Seitenbrettchen aus Kirschbaumholz, Patronenschachteln aus Lindenholz, Leinenbündel, braune Gurten**. Lieferanten, welche Angebote zu machen wünschen, sind ersucht, die erforderlichen Formulare von der technischen Abteilung der eidgenössischen Kriegsmaterialverwaltung zu verlangen. Die Angebote sind verschlossen mit der Aufschrift „Angebot für Kriegsmaterial“ franko bis 25. Mai einzusenden. Das Nähere besagen die Angebotbogen und die Vorschriften über die Garnituren von 1899.

Ausführung einer Stützmauer aus Beton (circa 100 Kubikmeter Mauerwerk) an der Straße 1. Klasse von **Nestebach** nach Pfungen beim Schulhaus Nestebach. Plan und Bauvorschriften liegen auf dem Bureau des Kreis-Ingenieurs (Niedergasse Nr. 2, Winterthur), woselbst auch Eingabeformulare bezogen werden können, zur Einsicht offen. Uebernahmsofferten sind verschlossen und mit der Aufschrift „Stützmauer Nestebach“ versehen, bis 6. Mai der kantonalen Baubehörde in Zürich einzureichen.

Erstellung des Quellwasser-Reservoirs beim Albisgütl Zürich. Erd- und Maurerarbeiten. Pläne und Bedingungen sind auf dem Bureau des Ingenieurs der Wasserversorgung aufgelegt, der auf Wunsch weitere Auskunft erteilt. Offerten sind bis 13. Mai, abends 6 Uhr, an den Vorstand des Bauwesens II der Stadt Zürich zu richten.