

# Classis VI. Coniomycetes : Staubschwämme

Objekttyp: **Index**

Zeitschrift: **Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaft Bern**

Band (Jahr): - **(1844)**

Heft 15-23

PDF erstellt am: **14.05.2024**

## **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

## **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Classis VI. CONIOMYCETES. *Staubschwämme.*

**Ordo I. SCLEROTIACEI. Keimpilze.**

GENUS I. SCLEROTIUM Tode. *Kornkeimer.*

986. *Sclerotium complanatum* Tode. Nees Syst. f. 140! Auf toten Blättern und Stengeln.  
987. » *Semen* Tode. Nees Syst. f. 138! Auf Blättern, im Winter.  
988. » *Fungorum Pers.* Zwischen den Lamellen faulender Blätter-  
schwämme.  
989. » *roseum* Kneiff. Auf Halmen von *Scirpus*.  
990. » *varium Pers.* Nees Syst. f. 138. B! Auf Stengeln und Blät-  
tern, im Winter.  
991. » *durum Pers.* Greville Scott. t. 1! Auf Stengeln grösserer  
Pflanzen.  
992. » *Pustula DeCand.* Pers. Icon. pict. t. 17. f. 2! Auf abgef.  
Eichenblättern, im Frühling.  
993. » *populinum Pers.* An beiden Blattseiten von *Populus*.  
994. » *salicinum DeC.* Auf halberstorb. Bl. von *Salix*.  
995. » *areolatum Fr.* Obs. myc. t. 7, f. 5. a, b! Auf Bl. von *Pru-  
nus padus*.  
996. » *Allii DeC.* Auf *Allium multiflorum*.  
997. » *herbarum Fr.* Auf abgest. Stengeln und Bl.

GENUS II. SPERMOEDIA. *Mutterkorn.*

998. *Spermoedia Clavus Fr.* Krombh. t. 6. f. 51! (Mutterkorn). Ist  
eigentlich kein Pilz, sondern krankhafter Saamen.

**Ordo II. TUBERCULARINI. Knobberpilze.**

GENUS III. TUBERCULARIA Tode emend. *Kopfkugel.*

999. *Tubercularia vulgaris Pers.* Krombh. t. 6. f. 32! Auf durren  
Aesten und an der Rinde von Bäumen.  
1000. » *granulata Pers.* Grev. Scott. 187! Auf abgefallenen Aestchen.  
1001. » *nigricans Gmel.* Bull. t. 455. f. 1. An Stämmen und Aesten.

GENUS IV. FUSARIUM. *Kugelspindel.*

1002. » *Fusarium tremelloides Greville.* Scott. t. 10! Auf abgest.  
Stengeln von *Urtica dioica*.

**Ordo III. STILBOSPOREI. Staubschorfartige.**

GENUS V. STILBOSPORA Pers. emend. *Staubschorf*.

1003. » *Stilbospora macrosperma* Pers. Nees Syst. f. 17! Auf abgef. Aestchen.  
1004. » *angustata* Pers. Corda bei Sturm. t. 22. Auf Aestchen von *Betula alba*.  
1005. » *ovata* Pers. Grev. Scott. t. 212. f. 2! Auf abgef. Aestchen.

GENUS VI. DIDYMOSPORIUM Nees. *Zwillingskugel*.

1006. » *Didymosporium complanatum* Nees. Syst. f. 29! An Baum-ästen.

GENUS VII. MELANCONIUM Link. *Russkugel*.

1007. *Melanconium sphaeroideum* Lk. Auf Tannrinde.

**Ordo IV. ILLOSPORIEI. Flechtenkugelpilze.**

GENUS VIII. ILLOSPORIUM Mart. *Flechtenkugel*.

1008. *Illosporium roseum* Fr. Grev. Scott. f. 51! Am Fuss der Bäume, auf Lichenen.

**Ordo V. SPORODESMIEI. Staubrasenpilze.**

GENUS IX. TORULA Pers. reform. *Haftfaser*.

1009. *Torula antennata* Fr. Nees Syst. f. 67. a! An einem eichenen Strunk.  
1010. » *Fumago* Chev. Paris. t. 3. f. 4. Auf *Salix*, *Alnus* etc.

GENUS X. AREGMA Fries. *Schnürbrand*.

1011. *Aregma Phragmidium* Fr. Auf mehreren Rosaceen.

**Ordo VI. HYPODERMII s. ENTOPHYTI. Pflanzen-Exantheme.**

GENUS XI. GYMNOSPORANGIUM.

1012. *Gymnosporang. juniperinum* DeCand. Nees Syst. f. 23! Auf Aesten von *Juniperus communis*.

GENUS XII. PODISOMA Link.

1013. *Podisoma Juniperi Sabinæ* Fr. Nees Syst. f. 15! Auf Aesten von Junip. Sabina.

GENUS XIII. PUCCINIA Pers.

1014. *Puccinia Lychnidis* DeCand. Auf *Lychnis dioica*.  
1015. » *Circeæ* Pers. Auf *Circeæ luletiana*.  
1016. » *Globulariæ* DeC. Auf *Globularia vulg.*  
1017. » *Buxi* DeC. Grev. Scott. t. 17! Auf *Buxus semperv.*  
1018. » *Menthæ* Pers. Auf mehrern Mützenarten.  
1019. » *Gentianæ* Link. Auf *Gent. cruciata*.  
1020. » *Absinthii* DeC. Auf *Artemisia Absinth.*  
1021. » *Stellatarum* Duby. Auf *Galium Mollugo*,  
1022. » *Glechomæ* DeC. Auf *Glechoma hederacea*.  
1023. » *Aviculariæ* A. et S. Auf Stengeln und Bl. von *Polygonum aviculare*.  
1024. » *Graminis* Pers. Krombh. t. 6. f. 45! Auf versch. Grasarten.  
1025. » *arundinacea* Hedw. fil. Auf Schilf.  
1026. » *Veronicarum* DeC. Auf *Veron. urticæfolia*.  
1027. » *Bistortæ* DeC. Auf *Polygonum Bistorta* und *amphibium*.  
1028. » *Compositarum* Schlechtend. Auf *Centaurea*.  
1029. » *Umbelliferarum* DeCand. Auf einigen Doldenpflanzen.  
1030. » *Valantiæ* Pers. Auf *Valantia cruciata*.  
1031. » *Pruni* Pers. Auf *Prunus spinosa*.  
1032. » *Adoxæ* Hedw. Auf *Adoxa moschatellina*.  
1033. » *Anemones* Pers. Nees Syst. f. 11! Auf *An. nemorosa*.  
1034. » *Epilobii* DeC. Auf *Epilobium montanum*.  
1035. » *Violæ* DeC. Auf *Viola hirta et canina*.  
1036. » *Betonicæ* DeC. Auf der untern Blattseite von *Betonica off.*  
1037. » *Ulmariæ* DeC. (*Triphragmium* Lk.). Auf *Spiræa ulmaria*.

GENUS XIV. ÆCIDIUM.

1038. *Aecidium cancellatum* Pers. Nees Syst. f. 1! Auf Bl. von *Pyrus communis*.  
1039. » *Ariæ*. Röhl. Auf *Cratægus Aria*.  
1040. » *cornutum* Pers. Grev. Scott. t. 180! Auf *Sorbus aucuparia* und *Aronia rotundif.*

1041. *Accidium Berberidis* Gmel. Grev. Scott. t. 97! Auf *Berberis* vulg.  
1042. » *Pini* Gmel. Alb. et Schw. t. 5. f. 4! Auf Aestchen von  
    *Pinus sylv.*  
1043. » *abietinum* Alb. et S. t. 5. f. 5! Auf *Pinus abies*.  
1044. » *Erythronii* DeC. Auf Bl. von *Erythr. dens canis*.  
1045. » *crassum* Pers. Auf *Aquilegia*, *Aconitum*, *Ranunculus* etc.  
1046. » *Rhamni* Pers. Auf *Rhamnus cath.*  
1047. » *Orobi* Pers. Auf *Orbus tuberosus*.  
1048. » *Menthæ* DeC. Auf *Mentha pip.*  
1049. » *Behenis* DeC. Auf *Cucubalus behen.*  
1050. » *Prenanthis* Pers. Auf *Prenanthes purp.*  
1051. » *Leucanthemi* DeC. Auf *Chrysanth. leucanthemum*.  
1052. » *Urticæ* Dec. Auf *Urtica dioica*.  
1053. » *Cirsii* DeC. Auf *Cirsium olerac. et deflorat.*  
1054. » *Convallariæ* Schum. Auf *Convall. multifl.*  
1055. » *circinnatum* Gärtn. Auf *Arum maculatum*.  
1056. » *Clematitidis* DeC. Auf *Clem. vitalba*.  
1057. » *Asperifolii* Pers. Auf *Borago* etc.  
1058. » *Grossulariæ* DeC. Auf *Ribes Grossularia*.  
1059. » *rubellum* DeC. Auf *Centaurea montana*.  
1060. » *Xylostei* DeC. Auf *Lonicera xylosteum*.  
1061. » *Tussilaginis* Gmel. Auf *Tussil. farf.*  
1062. » *Euphorbiæ* Gmel. Nees Syst. f. 3! Auf *Euph. cypariss. et*  
    *peplus.*  
1063. » *Violarum* DeC. Auf *Viola*.  
1064. » *Cichoracearum* DeC. Auf *Tragopogon pratense*.  
1065. » *leucospermum* DeC. Auf *Anemone nemorosa*.  
1066. » *punctatum* Pers. Auf *Anemone ranunculoides*.  
1067. » *Valerianearum* Dub. Auf *Val. dioica*.  
1068. » *Thesii* DeC. Auf *Thesium alpinum*.  
1069. » *Pyrolæ* DeC. Auf *P. rotundifolia*.  
1070. » *Galii* Pers. Auf mehrern Arten von *Galium*.  
1071. » *Peltigeræ* DeC. Auf *Peltigera canina*.

#### GENUS XV. CRONARTIUM.

1072. *Cronartium asclepiadeum* Fr. Auf *Asclepias Vincetoxicum*.

GENUS XVI. UREDO.

1073. *Uredo candida* Pers. Grev. Scott. t. 251! Auf mehrern Cruciferen.
1074. » *Alliorum* DeC. Auf *Allium Cepa*.
1075. » *Rhododendri* DeC. Auf *Rhod. ferrug.* und *hirsutum*.
1076. » *Soldanellæ* DeC. Auf *Soldanella alpina*.
1077. » *linearis* Pers. Auf Gras- und Getreidearten.
1078. » *Polypodii* DeC. Auf *Polypodium*.
1079. » *Tussilaginis* Pers. Auf *Tuss. farfara*.
1080. » *Sonchi arvensis* Pers.
1081. » *Rosæ* Pers. Auf *R. centifol.*
1082. » *pinguis* DeC. Grev. Scott. t. 49! Auf den Blättern, Blattstielen und Kelchen der *Rosa alba*.
1083. » *Ruborum* DeC. Auf *R. cæsius*.
1084. » *Potentillarum* DeC. Auf *Potentilla* et *Alchemilla*.
1085. » *Saxifragarum* DeC. Auf *S. muscoides*.
1086. » *Campanulæ* Pers. Auf einigen *Campanula*-Arten.
1087. » *Rhinanthacearum* DeC. Auf *Melampyrum*, *Euphrasia*, *Rhin.* etc.
1088. » *confluens* Pers. Auf *Mercurialis perennis*.
1089. » *Rubi idæi* Pers. Auf *Rubus idæus*.
1090. » *longicapsula* DeC. Auf *Populus*, *Betula* etc.
1091. » *æcidiioides* DeC. Auf *Populus alba*.
1092. » *Salicis* DeC. Auf *Salix alba*.
1093. » *Capræarum* DeC. Auf *Salix capræa* und einigen andern.
1094. » *Helioscopiæ* Pers. Auf *Euphorb. heliosc.*
1095. » *Lini* DeC. Grev. Scott. t. 31! Auf *Lin. usitatiss.* und *cathart.*
1096. » *scutellata* Pers. Auf mehrern *Euphorbien*.
1097. » *excavata* DeC. Auf *Euphorbia dulcis*.
1098. » *Cichoracearum* DeC. Auf *Prenanthes purp.*
1099. » *Viciæ sabæ* Pers. Greville Scott. t. 95.
1100. » *Phaseolarum* DeC. Auf *Phas. Pisum*, *Genista* etc.
1101. » *Behenis* DeC. Auf *Cucubalus Behen*.
1102. » *Geranii* DeC. Grev. Scott. t. 8! Auf *Ger. columbinum* et *sylvaticum*.
1103. » *Valerianæ* DeC. Auf *V. officinalis*.
1104. » *Prunastri* DeC. Auf *Prunus spinosa*.
1105. » *Primulæ integrifoliæ* DeC.
1106. » *Polygonorum* DeC. Auf *Pol. convolvulus*.

1107. *Uredo Rumicum* DeC. Auf Rumex scutatus.  
1108. » *Sedi* DeC. Auf Sempervivum montanum.  
1109. » *Violarum* DeC. Auf V. Ruppil et calcarata.  
1110. » *Cynapii* DeC. Auf Aethusa Cynap.  
1111. » *suaveolens* Pers. Auf Serratula arvensis.  
1112. » *Labiatarum* DeC. Auf Mentha arv., Clinopod. etc.  
1113. » *Ficariæ* A. et S. Auf Ficaria ranunc.  
1114. » *Ranunculacearum* DeC. Auf Anemone nemorosa.  
1115. » *Bistortarum* DeC. Auf Polyg. Bistorta.  
1116. » *Trifolii* DeC. Auf Trifolium.

GENUS XVII. USTILAGO.

1117. *Ustilago grandis* Fr. An Halmen von Typha latifolia.  
1118. » *receptaculorum* Fr. Auf Tragopogon. prat.  
1119. » *segetum* Dittm. Nees Syst. f. 7! (Brand). Auf Getreidearten.  
1120. » *Maydis* DeC. Auf Zea Mais.  
1121. » *Urceolorum* DeC. Auf Carex.
-