

# Beitrag zur Kenntniss der Pilz-Flora Graubündens

Autor(en): **Amann, J.**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Jahresbericht der Naturforschenden Gesellschaft Graubünden**

Band (Jahr): **36 (1891-1893)**

PDF erstellt am: **02.05.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-594799>

## **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

## **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

## IV.

# Beitrag

zur

## Kenntniss der Pilz-Flora Graubündens.

Von J. Amann, Apotheker, Davos-Platz.

---

Im Laufe des Sommers 1891 übersandte mir mein Freund Dr. Killias sel. eine Menge Hutpilze aus der Umgebung von Schuls-Tarasp, zum wissenschaftlichen Studium. Hier folgt ein Verzeichniss der erhaltenen Arten, soweit ich dieselben bestimmen konnte. Durch die verhältnissmässig lange Postreise bei der Sommerhitze, wurden viele Exemplare ganz verdorben und unbestimmbar.

Diesem Verzeichniss füge ich die Namen der Arten bei, welche ich bisher in der Umgebung von Davos zu beobachten Gelegenheit hatte.

(K) = Killias, (A) = Amann.)

### Cl. **Basidiomyceten.**

#### Ordnung **Hymenomyceten.**

##### Fam. **Agaricineen.**

**Amanita muscaria** L. Verbreitet um Davos. Im Flüelathal bis 1800 m. (A).

*rubescens* Fr. Hie und da in Davos: Schatzalp 1600 m., Bühlenberg 1650 m. (A).

*vaginata* Bull. Wiese unter Vulpera und Kurhaus Tarasp (K). Verbreitet in Davos aber nirgends in Menge (A). Ein vortrefflicher Speisepilz obschon als verdächtig oder sogar giftig in einigen Werken bezeichnet.

**Lepiota** *procera* Scop. Wiese beim Bellevue, Vulpera, (K). In Davos noch nicht beobachtet.

**Lepiota** *granulosa* B. Wald vor Avrona (K).

**Armillaria** *mellea* Fl. Dan. Wald bei Avrona und bei Vulpera (K).

*robusta* A. S. Beim Kurhaus Tarasp (K).

**Galorrheus (Lactarius)** *volemus* Fr. Um Davos: Fluelathal, Mattenwald, etc. (A).

*rufus* Scop. Wald längs dem Innsteg (K). Häufig und oft in grosser Menge in Tannenwäldern um Davos (A).

Die brennende Schärfe dieses Pilzes verliert sich beim Kochen, und kann er dann gegessen werden, obschon er nicht besonders gut schmeckt und schwer verdaulich ist.

*deliciosus* L. Wald unter Vulpera (K). Nicht selten in Davos bis zur obern Waldgrenze. Verdient kaum seinen schönen Namen!

*vellereus* Fr. Nicht selten im Nadelwald von Davos (A).

*piperatus* Scop. Davos, seltener als der Vorige (A).

*torminosus* Schaeff. Bei Vulpera und Florins (K).

Davos; Mattenwald, Bühlenberg, etc. (A).

*scrobiculatus* Scop. Wald unter Vulpera, unter Florins (K). Davos, hie und da (A).

**Russula nitida** Pers. Selten und vereinzelt um Davos: beim Waldhaus (A).

*aurata* Witt. Davos im Fluelathal (A).

*lutea* Huds. Davos hie und da (A). Wald unter Vulpera (K).

*integra* L. Fetan, unter Lärchen (K). Davos (A).

*foetens* Pus. Bei Vulpera (K).

*emetica* Fr. Wiese unter Vulpera (K). Verbreitet um Davos (A).

*adusta* Pers. Beim Waldhaus Davos (A).

*fragilis* Pers. Bei Vulpera und Avrona (K).

**Tricholoma sulphureum** Bull. Bei Avrona (K). Davos an faulenden Baumstämmen (A).

*personatum* Fr. Davos (A).

*album* Schaeff. Davos (A).

*terreum* Schaeff. Davos: Gemsjägerweg (A).

*vaccinum* Pers. Unter Vulpera (K). Um Davos nicht selten (A).

*saponaceum* Fr. Unter Vulpera (K). Schatzalp, Davos (A).

*variegatum* Scop. Wald unter Vulpera (K).

**Clitocybe flaccida** Sow. Bei Vulpera und Tarasp (K).

*infundibuliformis*. Davos (A).

*subspecies membranacea* Fr. Wiese bei Vulpera und Kurgarten (K). (teste Studer.)

**Hygrocybe conica** Scop. Nicht selten um Davos.

**Mycena galopus** Pers. Wald unter Vulpera (K).

- Marasmius** *Rotula* Fr. Wald längs dem Innsteg (K).  
*androsaceus* Fr. Gemein in Davos (A).
- Clitopilus** *prunulus* Scop. Wald vor Florins (K).
- Phlegmacium** *glaucopus* Schaeff. Um Davos verbreitet (A).
- Myxacium** *collinitum* Fr. Davos, häufig (A).
- Inoloma** *albo-violaceum* Pers. Mattenwald Davos (A).  
*cinereo-violaceum* Pers. Bei Vulpera und Plattas (K). Um Davos nicht selten (A).  
*violaceum* L. Davos: Schatzalp, Mattenwald etc.
- Telamonia** *brunnea* Pers. Davos in Nadelwäldern (A).
- Dermocybe** *cinnamomea* L. Davos (A).
- Pholiota** *mutabilis* Schaeff. Bei Vulpera (K). Davos (A).  
*squarrossa* Müll. Weg zur Schatzalp, Davos (A).  
*caperata* Pers. Beim Waldhaus Davos (A).  
*praecox* Pers. Davos (A).
- Rhymovis (Paxillus)** *involuta* Batsch. Um Davos verbreitet, Hut oft bis 25 cm. im Durchmesser (A).  
*atro-tomentosa* Batsch. Davos, ziemlich selten (A).
- Inocybe** *rimosa* Bull. Wald unter Vulpera (K).  
*fastigiata* Schaeff. Wald unter Ischaalp, Davos (A).
- Galera** *tenera* Schaeff. Auf Schuttplätzen nicht selten in Davos (A).  
*Hypnorum* Batsch. Auf Moos in Wäldern um Davos (A).
- Gomphidius** *glutinosus* Schaeff. Wald unter Vulpera und vor Florins. Davos im Schiatobel (A).  
*viscidus* L. Nicht selten in trockenen Nadelwäldern um Davos (A).
- Psalliota** *campestris* L. *Forma typica*: Kurgarten Tarsasp unter einer Tanne (K).  
*var. silvicola* Vittad. Davos hie und da (A).

*var. vaporaria* Krombh. Davos, Weg zur Schatzalp (A).

*silvatica* Schaeff. In Wäldern um Davos nicht selten (A).

**Hypholoma fasciculare** Huds. An fallenden Baumstämmen um Davos nicht selten (A).

**Coprinarius fimicola** Fr. In meinem Garten, Davos-Platz (A).

**Coprinus fimetarius** L. Kurgarten Tarasp (K). Davos (A).

*comatus* Müll. Massenhaft im Kurgarten Tarasp (K). Davos (A).

**Cantharellus cibarius** L. Wiese bei Florins (K). Um Davos gemein (A).

#### Fam. Polyporeen.

**Boletus scaber** Fr. Waldhaus Vulpera, Kurgarten, Bellevue, Fontana (K). Davos (A).

*subtomentosus* L. Wald bei Avrona (K). *Var. fuscus* R. beim Waldhaus Davos (A).

*bovinus* L. Massenhaft am Bühlenberg, Davos (A).

*elegans* Fr. Bei Vulpera und Fetan (K). Um Davos nicht selten (A).

*variegatus* Sow. Unter Florins (K).

*edulis* Bull. Weg zur Schatzalp selten und spärlich (A).

*luteus* Fr. Bei Vulpera (K). Davos, gemein (A).

*flavus* Mitt. Hier und da in feuchten Wäldern um Davos (A).

*versipellis* Fr. Beim Waldhaus Davos (A).

**cavipes** Opat. Bei Avrona und Vulpera (K). Verbreitet unter Lärchen um Davos (A). Neu für die Flora der Ostschweiz! Ein Begleiter der Lärche. Essbar, obschon nicht besonders schmeckend.

- Polyporus** *ovinus* Schaeff. Oft in grosser Menge in Tannenwäldern bei Klosters, Laret, Davos etc. (A).  
*varius* Pers. Bei Vulpera (K).  
*confluens* Fr. Davos: Gernsägerweg, Fluelathal etc. (A).  
*stypticus* Fr. Westabhang d. Bühlenberg, Davos (A).  
*igniarius* L. Wald unter Vulpera (K).  
*versicolor* L. Davos-Frauenkirch (A).  
*vulgaris* Fr. Bei Vulpera (K).

Fam. **Hydnaceen.**

- Hydnum** *imbricatum* E. Bei Vulpera und Flims (K). Bei Davos gemein (A).  
*repandum* E. Wald bei Vulpera und Avrona (K). Davos, nicht selten (A).  
*ferrugineum* Fr. Bei Vulpera und Flims (K). Bei Klosters i./P. (A). Davos (A).

Fam. **Telephoreen.**

- Craterellus** *clavatus* Fr. In Davos ziemlich selten (A).

Fam. **Clavariaceen.**

- Corallium** *Botrytis* Pers. Sertigthal in feuchten Wäldern (A).  
*flavum* (Pers.). Wald vor Avrona (K). Davos (A).  
*cinereum* Bull. Wald vor Avrona und längs dem Innsteg bei Vulpera (K). Davos (A).  
*pratense* Fr. Wald unter Vulpera (K).  
*formosum* Fr. Bei Avrona (K).

- Clavaria** *pistillaris* L. Wald längs dem Innsteg (K).

Fam. **Tremellineen.**

- Guepinia** *helvelloides* Fr. Wald unter Vulpera (K).

## Ord. **Gasteromyceteu.**

### Fam. **Lycoperdaceen.**

**Lycoperdon** *gemmatum* B. Beim Waldhaus und im Walde bei Vulpera (K). Gemein um Davos (A).

*pyriforme* Schaeff. Bei Vulpera (K). Davos gemein (A).

*caelatum* B. Davos, am Bühlenberg (A).

*bovista* L. Wildboden bei Davos (A).

**Geaster** *fimbriatus* Fr. Nur einmal auf der Schatzalp, 1700 m. (A).

## Cl. **Ascomyceten.**

### Ord. **Discomyceten.**

#### Fam. **Pezizaceen.**

**Peziza** *cupularis* L. Wald längs dem Innsteg (K). Davos hie und da (A).

#### Fam. **Helvellaceen.**

**Helvella** *Monachella* Fr. Wald vor Florins (K). Schiabetobel bei Davos, Dischmathal schon im Frühling (A).

**Spathularia** *flavida* Pers. Waldwiese bei Vulpera (K).

