

Objekttyp: **TableOfContent**

Zeitschrift: **Schweizer Archiv für Tierheilkunde SAT : die Fachzeitschrift für Tierärztinnen und Tierärzte = Archives Suisses de Médecine Vétérinaire ASMV : la revue professionnelle des vétérinaires**

Band (Jahr): **77 (1935)**

Heft 4

PDF erstellt am: **19.05.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Inhaltsverzeichnis.

Originalarbeiten. Flükiger: Über die Kastration von Kühen 233. — Bornand: Contribution à l'étude de la distribution de la Disto-matose bovine à Fasciola hepatica (L) et de son hôte intermédiaire 246. — Grieder: Unsere während drei Jahren gemachten Beobachtungen und Erfahrungen über Nutriakrankheiten 255. — Weißenrieder: Zur rechtlichen Behandlung tierärztlicher Praxisforderungen in der Schweiz (Fortsetzung) 266.

Referate. Bourgeois: Kropfstudien bei der Katze 280. — Antoine, Liégeois et Verstraete: Contribution à l'étude des tumeurs chez le chien 282. — Van Linschoten: Beiträge zur Wundbehandlung bei Pferden mittels Antivirus 283. — Krassnitzky und Fronulin: Eine traumatische Ruptur der interkostalen Muskulatur und des Zwerchfells beim Pferde 284. — Doenecke: Laparatomie bei einem Pferde mit Kolik 285. — Tatezawa: Studien über die Kolik des Pferdes. I. 285. — Turgut: Beiträge zur Mallein-Lidprobe bei der Rotzdiagnose 286. — Kâmil: Studien über Mallein-Augenprobe 286. — Wittpahl: Beiträge zur Serodiagnostik der Rindertuberkulose 287. — Pukall: Weitere neuartige Nachweismethoden von Rindertuberkelbazillen unter besonderer Berücksichtigung des Einengungsverfahrens 287. — Berenz: Eignet sich die Komplementbindungsmethode zum Nachweis der Eutertuberkulose des Rindes? 287. — Ewen und Roberts: The result of the double intradermal test for tuberculosis in a small dairy herd 288. — M'Fadyean: The double intradermal Test for tuberculosis 288. — Brune, Cachenback, Lagrange et Roger: Sur la tuberculose spontanée du lapin 288. — Pérès: L'histoire d'une toxi-infection alimentaire due au bacille d'Aertrycke 289. — Edwards: The value of field and laboratory tests for the diagnosis of chronic streptococcic mastitis 290. — Priestley: The incidence in Great Britain of Br. abortus infection in various domestic animals as indicated by the agglutination test 290.

Bücherbesprechung. Martin und Schauder: Lehrbuch der Anatomie der Haustiere 290. — Doenecke: Beiträge zur Aetiologie, Diagnose und Therapie der Kolik des Pferdes 291. — Spann: Die Biologie der Rinderdasselfliegen 291.

Verschiedenes. Exkursion nach Belgien. 292.

Totentafel. † Dr. Arnold Huber in Dietikon-Zürich.

Bei Lecksucht, Osteomalacie, Rachitis und Anämie ist

Laptovet

das spezifische Mittel zur subkutanen und intravenösen Anwendung, mit dem die besten Resultate erzielt werden.

Es enthält Phosphor, Kalk, Eisen, Arsen und ein Hormon

5 Ampullen à 20 cc = 6.— 100 cc = 5.40

Bei Wunden, Geschwüren, Ekzemen, Otitis etc. wird

Unguent. cejodyli

tierärztlicherseits als unübertrefflich bezeichnet.

100,0 = 2,75

500,0 = 12.50

kg = 23.—

W. Brändli & Co., Bern, Vertreter der „Atarost“, Rostock

Das Ärztesyndikat vermittelt den Tierärzten

Pneus mit grösstmöglichen Rabatten,

Autoöle und Zubehörden zu günstigen Bedingungen.

Anfragen sind an das Generalsekretariat der Verbindung der Schweizer Ärzte, Choisystrasse 15, in Bern zu richten.

Verzeichnis der laufenden Literatur.

Annales de Médecine Vétérinaire. 1935. Nr. 3. — *Van Goidsenhoven et Bertrand*: Sur la différenciation du bacille de Chauveau et du vibrion septique de Pasteur (communication préliminaire). — *Liégeois*: Le syndrome entéro-rénal chez le chien.

Nr. 4. *Lefèvre*: Considérations sur le diagnostic et le traitement de la mammite streptococcique des vaches laitières. — *Liégeois*: Au sujet d'un cheval trouvé mort dans une incendie. — *Arpigny*: A propos d'un cas de célosomie chez le veau.

Recueil de Médecine Vétérinaire. 1935. Nr. 4. — *Simmonet*: Quelques réflexions sur les intoxications ayant pour origine les aliments végétaux. — *Bécharde, Desrozières et Pelletier*: Piroplasmose équine en Haute-Marne. — *Chavance*: Importance des artères vaginales dans le diagnostic des torsions génitales de la vache. — *Moine*: Torsion du col vésical chez une truie. — *Chicon*: La prophylaxie de la tuberculose.

Revue Générale de Médecine Vétérinaire. 1935. Mars: *Carré et Avignon*: L'anaplasmose du monton dans la Nièvre. — *Kolayli, Mavrides et Arayedji*: Durée de la virulence du sang dans le barbone. — *Panisset*: Essai de systématique des affections typhoïdes du cheval.

Revue Vétérinaire. 1935. Mars: — *Basset*: Immunisation active contre la pasteurellose aviaire ou choléra des Poules. (Etude d'Immunologie expérimentale). — *Pons*: Contribution à l'étude de l'allaitement naturel maternel chez les bovins.

Avril: — *Lafon et Pons*: Considérations physiologiques sur la croissance et le rendement chez les veaux pendant l'allaitement maternel. — *Tagand et Pierre*: A propos de quelques cas d'Hermaphrodisme.

La clinica Veterinaria. 1935. Nr. 1. — *Ubertini*: La peste suina e la difesa degli allevamenti nella provincia di Brescia. — *Mirri*: La brucellina „Mirri“. — *Martini*: Su di un non comune aspetto della orchite banghiana nel toro.

Nr. 2. — *Gasperi e Robotti*: Focolai multipli di necrosi ischemica da occlusione di rasmuscoli portali e reperti di jalino in fegato di pecora distomatosa. — *Alongi e Balboni*: La Tripanosomiasi del Dromedario in Tripolitania.

Nr. 3. — *De Paolis*: La leishmaniosi delle pecore (Nota preliminare). — *Arpino*: Il nodo seno-atriale di Talpa Europaea. Risposta alla nota del sig. prof. V. Chiodi: „Che cosa si deve intendere per nodo seno-atriali?“ — *Chiodi*: Nuova risposta al Sig. prof. G. Arpino a proposito del nodo seno-atriale di Talpa Europaea.

Nr. 4. — *Zanzucchi*: Contributo clinico alla conoscenza del diabete spon-taneo del cane. — *Barboni e Tolomei*: L'anatomia patologica delle forme acute e acutissime del colera aviare. (Nota prima). — *Garcina*: Differenze costituzionali della rete capillare nella mammella dei bovini di razze ad alta, media e bassa produzione di latte.

Berliner Tierärztliche Wochenschrift. 1935. Nr. 14. — *Euler*: Die Bedeutung der Fütterung für die Krankheitsbereitschaft, insbesondere für Zucht-ausfallschäden (Fortsetzung). — *Gousseff*: Prophylaxe der Pferdepiroplasmose mit Trypanblau. — *Salomon*: Myocarditis sarcosporidica eines Schafes. — *Yakimoff und Iwanoff-Gobzem*: Abnorme Form der Eimeria smithi Yakimoff und Galouzo, 1927.—