

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Schweizer Archiv für Tierheilkunde SAT : die Fachzeitschrift für Tierärztinnen und Tierärzte = Archives Suisses de Médecine Vétérinaire ASMV : la revue professionnelle des vétérinaires**

Band (Jahr): **78 (1936)**

Heft 1

PDF erstellt am: **17.05.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.



Chinosol^{*)} ad us. vet.

Äusserlich: Chinosoltabletten zu 3 g

Zur allgem. Körperdesinfektion. Entzündungswidrig, reizlos, desodorisierend.

Innerlich: Chinocarbontabletten zu 1 g

Prophylakt. und therapeut. bei infektiösen Darmerkrankungen, Aufzuchtkrankheiten.

Intrauterin: Chinosol-Uterus-Kapseln

Bei Nachgeburtsbehandlungen.

Lieferung und Literatur nur an Tierärzte.

HERMANN GRÄUB, BERN
Aarbergergasse 37

287

*) Schweizer Warenzeichen 56887

Anticolin

Biologisches Präparat eigener Herstellung. Verdauungsfermente von gesunden (ruhrfesten) Schweinen, Kälbern und Rindern mit einem Chemotherapeuticum und Salzsäure als Konservierungsmittel, zeigt hervorragende Heilerfolge bei allen

Dyspepsien der Jungtiere

bei allen nicht spezifisch infektiösen Diarrhöen.

Neuerdings wurde uns die prompte Heilwirkung bei chronischem **Darmkatarrh des Pferdes** gemeldet.

Anticolin enthält keine ausgefällten, unwirksamen Ballaststoffe!

Veterinaria A.-G. Zürich

Verzeichnis der laufenden Literatur.

Nr. 52. — *Stoß*: Fortsetzung von Nr. 50.

1936. Nr. 1. — *Jakob*: Die Dämpfigkeit der Pferde. — *Witzigmann*: Die Behandlung des nässenden Ekzems beim Hund mit Antipiolsalbe.

Tierärztliche Rundschau. 1935. Nr. 46. — *Sickmüller*: Abkehr und Umkehr in der Tuberkulose. — *Heger*: Vorbereitung der Allgemeinbetäubung. — *Herrmann*: Beseitigung von Fremdkörpern aus dem Schlund des Rindes.

Nr. 47. — *Sickmüller*: Fortsetzung von Nr. 46. — *Blind*: Nierenkapselhämatomate infolge parasitärer Niereninfarkte. — *Golowanova*: Die praktische Verwendung der Fällungsreaktion nach Meinicke bei infektiösem Abortus der Rinder und Rotz der Pferde. — *Gotthardt*: Über die Behandlung der Sklerostomenseuche der Pferde mit Arsinosolvin Bengen und Tartarus stibiatus.

Nr. 48. — *Sickmüller*: Schluß von Nr. 46. — *Schubert*: Die Flockung zum Nachweis der Bang-Infektion der Rinder. — *Jäger*: Ein Fall von Petroleumvergiftung bei Ungezieferbehandlung an Schweinen. — *Iuterbock*: Etwas über Kalksalze und Vitamine.

Wiener Tierärztliche Monatsschrift. 1935. Heft 22. — *Überreiter*: Luxatio femoris traumatica bei Hunden und Katzen. — *Jaeger*: Die Zuchtstierfrage bei der Bekämpfung des seuchenhaften Verwerfens der Rinder.


Heft 23. — *Überreiter*: Fortsetzung und Schluß von Heft 22. — *Belloni*: Fleischstadt (Der Begriff „Fleischstadt“ und Reisebericht über die Fleischstadt Kopenhagen [1935]). — *Krenn*: Vogelmalaria. — *Huber*: Die Bekämpfung der Rinder-Piroplasmose mit Todorit. — *Krenn*: Trichomoniasis bei der Taube. — *Lässer*: Uterusamputation (beim Rind).

Zeitschrift für Veterinärkunde. 1935. Heft 10. — *Reichardt*: Untersuchungen über Art und Häufigkeit des Vorkommens bei Streptokokken und Staphylokokken im Wundeiter von Pferden. — *Zschokke*: Über Verstauchungen der Zehengelenke beim Pferde. — *Ogilvie*: Abhandlung über eine Zahnzangenunterlage, die mit Hilfe der Molarenzange das Ziehen der Praemolaren ermöglichen soll.

Heft 11. — *Gaggermeier*: Maultier und Kleinpferd im militärischen Gebirgsdienst. — *Hoffmann*: Welche Lehren lassen sich aus einem zwischen Reichswehrfiskus und Deutscher Reichsbahngesellschaft spielenden Prozeß ziehen, der Scheuen und Durchgehen von Pferden zur Ursache hatte? — *Drews*: Ein falscher Zwerchfellbruch bei einem Pferde.

Annales de Médecine Vétérinaire. 1935. Nr. 12. — *Liegeois* und *Devuyt*: Traitement des affections broncho-pulmonaires par les injections intra-veineuses d'alcool. — *Schijns* und *Belleflamme*: L'emphysème des regains chez la bête bovine. — *Gilis*: Coliques par torsion de la vessie chez un cheval. — *Matthaiakis*: Cancer de l'estomac chez le mulet.

Recueil de Médecine Vétérinaire. 1935. Nr. 11. — *Journées vétérinaires des 14, 15 et 16 juin 1935.* — *Rigoir*: La fiscalité professionnelle. — *Letard*: L'insémination artificielle chez les animaux domestiques. — *Carpentier*: Le diagnostic par la microscopie fécale en clientèle et au régiment. — *Rey*: Le nouveau patin antidérapant fixe ou amovible Grip. — *Vicard*: Pinces pour la castration des lapins. — *Provost*: Embryotome. — *Carrez*: Eteau à casseau à serrage par transmission flexible „Bowden“. — Entravon spécial pour la castration. — Spéculum buccal pour bovins. — Eteau à casseaux. — *Bazin*: Entraves pour membres postérieurs des grands animaux en station debout. — *Bossière*: Appareil pour la récolte des excréments. — *Gauchet*: Pince mouchette pour la contention des bovidés. — *Ransy*: La nouvelle vèleuse vétérinaire. — *Vigel*: Le traitement de la gale par la sulfuration. — *Dubois*: La brucellose. — *Velu*: La guerre microbienne est-elle réalisable? — *Panisset*: Maladie d'Aujeszky.



Die in unserem Institute hergestellten Tuberkuline haben sich seit Jahren bewährt

Tuberkulin Typ. bov. concentr.



Für die Ophthalmoreaktion. Abfüllung in gebrauchsfertigen Pipetten (ges. gesch.) zu 0,5 und 0,3 ccm, und in Tropffläschchen

Tuberkulin-Salbe Typ. bov.



Für die Ophthalmoreaktion. In Tuben von 2 und 5 ccm Inhalt, mit Spachtel zum Einstreichen

Intradermo-Tuberkulin Typ. bov.



Für die intradermale Tuberkulinprobe. Einzeldosen zu 0,25 ccm in Schachteln zu 6 Röhren, und in Ampullen zu 2,0 ccm

Tuberkulin Typ. bov. dil.



Für die subkutane Tuberkulinprobe. Abfüllung in Ampullen zu 5 ccm. Grössere Abfüllung auf Wunsch.

357

**BAKTERIOLOGISCHES LABORATORIUM
UND SERUMINSTITUT**

DR. E. GRÄUB, BERN

Verzeichnis der laufenden Literatur.

Nr. 12. — *Moussu*: Sur l'avortement épizootique des bovidés. Un traitement nouveau. — *Lesbouyries et Berthelon*: La streptococcie du porc. — *Houzé*: Le pétrole dans le traitement de l'ascite du chien. — *Robin*: Les ventes et échanges de bovins tuberculeux.

Revue Générale de Médecine Vétérinaire. 1935. Octobre. — *Delpy*: La peste bovine en Perse. — *Coste*: Guérison d'un cas de tétanos. (Aderlaß, Antitetanusserum- und Anatoxin i. v. und s. c. bei einem Maultier. Die Red.)

Novembre: *Verge et Goret*: La gastro-entérite infectieuse du chat. — *Dubois, Bataille et Canaby*: Pratique simultanée, chez les ovins, de la vaccination préventive contre la clavelée et la prémunition contre la mélitococcie.

Revue Vétérinaire. 1935. Novembre. — *Sendrail et Armingaud*: Le blocage de la rotule et la physiologie de la statique chez les animaux. — *Lafenêtre et Verdier*: Babésiellose ovine atypique. Guérison par la Gonacrine. — *Moussaron*: Téniasis mortel chez la jument. — *Granouillit et Do-Van-Vien*: Note sur la réaction locale due aux injections de vaccin antipestique à pulpe. (Vaccin au Toulouène.) Un cas d'anaphylaxie au sérum antipestique chez une vache. — *Tapernoux et Nicolas*: La variation du taux des chlorures dans le lait au cours de l'évolution d'une mammite streptococcique. — *Lombard*: Quelques observations anatomo-pathologiques. — *Varichon*: Un caractère ostéologique aidant l'inspecteur d'abattoir à différencier le mouton de la chèvre.

Il nuovo Ercolani. 1935. N. 1. — *Toso*: L'anestesia alta del nervo mascellare negli equidi. — *Pagnini e Anglesio*: L'oftalmo-reazione di Van der Hoeden nella diagnosi dell'aborto infettivo dei bovini. — *Bellasio*: Rilievi e considerazioni sul valore del granoturco (Zeamais) in farina od in grani nell'alimentazione del bestiame.

N. 2. — *Raimondi*: Gli spazi perifaringei in alcuni animali domestici (aequus caballus, bos taurus, canis familiaris). — *Masoero e Rolla*: Studi, rilievi e considerazioni su alcuni fenomeni della sessualità negli animali domestici. — *Cicogna*: La diagnosi biologica della gravidanza in zoiatria mediante gli ormoni ovarici. — *Cattaneo*: Rilievi e considerazioni sul comportamento del sangue di pecora nella prova dell'agglutinazione per la diagnosi della brucellosi. — *De Pasquale*: Zoonosi brucellari e direttive veterinarie.


N. 3. — *Blasich*: Sulla reazione di Davis per la diagnosi dei tumori maligni del cane. — *Ajello*: Di un osteocondrosarcoma tibio-fibulare in un cane con metastasi spleniche. — *Balloni*: Sull'esistenza e sul comportamento del „fenomeno d'ostacolo“ nell'urina degli animali. — *Garzia*: Un caso di distomatosi epatica da „Distomum magnum“ nel bovino. — *Maestrelli*: Contributo alla diagnosi post-mortem del carbonchio ematico.

Nr. 4. — *Toso*: Contributo all'anestesia dentale del cane. — *Ajello*: Nuova osservazione di una singolare forma piemica in cuccioli. — *Mameli*: Nuove osservazioni sul comportamento dei germi del gruppo Brucella sui terreni vaccinati dai batteri del gruppo tifo-coli e stafilococco. — *Rocchi*: Anomalia della testa di un vitello.

La Clinica Veterinaria. 1935. N. 8. — *Postiglione*: Il servizio veterinario e le più gravi malattie diffusibili del bestiame nelle nostre Colonie dell'Africa Orientale. — Il patrimonio zootecnico dell'Eritrea e della Somalia Italiana.

N. 9. — *Cuboni*: Una rapida reazione di gravidanza nella cavalla. Nota seconda. — *Cuboni*: Una reazione chimico-ormonale caratteristica dell'urina di stallone. — *Rosati*: Il bradsot delle pecore in Sicilia. — *Gana*: Studio sperimentale sull'impiego del siero antistreptococcico polivalente del Laboratorio batteriologico militare. — *Vaghi*: Contributo allo studio della cronologia dentaria nei bovini. Osservazioni sulla comparsa dei cantoni permanenti.

N. 10. — *Rosati*: Il bradsot delle pecore in Sicilia (continuazione e fine). — *Bonadonna*: L'accoppiamento artificiale ed il problema zootecnico nazionale (continua).



357

Warum Rauschbrand-Impfstoff Gräub-Zschokke?

Enthält die immunisierenden Rauschbrand-Aggressine in reiner Form. Frei von Bazillen, Sporen und Nährbodenbestandteilen. Impfung ohne lokale Reaktion, selbst bei ein paar Tage alten Kälbern. Über 200 000 Impfungen im In- und Ausland pro Jahr. **Zuverlässiger Impfschutz:** Durchschnittl. Verlust weniger als 0,5‰.

1935 Bern	52 425 Impfungen,	Verluste 32 Tiere = 0,59‰
1935 St. Gallen	16 845 Impfungen,	Verluste 0 Tiere = 0,00‰
1935 Glarus	5 247 Impfungen,	Verluste 0 Tiere = 0,00‰

Doppelimpfstoff gegen den Rauschbrand und das Maligne Oedem

LITERATUR:

Gräub und Zschokke, Schweiz. Archiv für Tierheilkunde 1920, Heft 2 u. 3 — Y. Uchimura, Schweiz. Archiv für Tierheilkunde 1921, Heft 2 — Gräub, Schweiz. Archiv für Tierheilkunde 1921, Heft 3 — Weissenrieder, Schweiz. Archiv für Tierheilkunde 1921, Heft 12 — Gräub, Schweiz. Archiv für Tierheilkunde 1924, Heft 2 — Gräub, Schweiz. Archiv für Tierheilkunde 1926, Heft 7 — Zschokke, Schweiz. Archiv für Tierheilkunde 1932, Heft 11

Abfüllungen zu 50, 25, 10 und 5
Impfdosen in Flaschen
mit Spaltverschluß (Ges. gesch.)

Bakteriologisches Laboratorium
und Seruminstitut

Dr. E. Gräub, Bern