Objekttyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Schweizer Archiv für Tierheilkunde SAT : die Fachzeitschrift für Tierärztinnen und Tierärzte = Archives Suisses de Médecine Vétérinaire ASMV : la revue professionnelle des vétérinaires**

Band (Jahr): **115 (1973)**

Heft 1

PDF erstellt am: **19.05.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

32055 d CH/T+H



Ein kleiner Lebensretter mit grosser Wirkung

Mit Respirot von CIBA-GEIGY ist dem Tierarzt ein einfaches, gut verträgliches Mittel in die Hand gegeben, um die Atmung bei Asphyxia neonatorum in Gang zu bringen. Seine erregende Wirkung auf das Atemzentrum hat innerhalb 30–60 Sekunden eine tiefe und regelmässige Atmung zur Folge. Diese Eigenschaft ergibt auch die weiteren Indikationen: Ateminsuffizienz bei erwachsenen Tieren, Atemdepression im Verlaufe von Narkosen, auch bei Hunden und Katzen. Abkürzung der Narkose (Weckeffekt). Buccale oder nasale Verabreichungsmöglichkeit erleichtern die Anwendung durch den Tierhalter, auch unter erschwerten Bedingungen.

Respirot®

Der unentbehrliche Geburtshelfer

CIBA–GEIGY

Vaccin contre la rage RABIFFA

RABIFFA possède une efficacité qui dépasse nettement celle du vaccin de référence de l'«American Institute of Health».
Injection de rappel tous les deux ans.

RABIFFA peut être utilisé chez tous les animaux de tous âges.

RABIFFA est inactivé: le danger que le virus puisse être disséminé s'en trouve complètement éliminé. C'est la raison pour laquelle **RABIFFA est le seul vaccin antirabique autorisé en Angleterre.**

RABIFFA ne produit pas d'allergie.

RABIFFA est caractérisé par une haute stabilité.

Tollwut-Vakzine RABIFFA

RABIFFA besitzt eine Wirksamkeit, die jene der Referenz-Vakzine des «American Institute of Health» eindeutig übertrifft.
Nachimpfung jedes zweite Jahr.

RABIFFA kann bei allen Tieren aller Altersklassen eingesetzt werden.

RABIFFA ist inaktiviert: die Gefahr, daß Virus ausgestreut werden könnte, ist völlig ausgeschaltet. **RABIFFA ist daher auch die einzige Tollwut-Vakzine, die in England zugelassen ist.**

RABIFFA erzeugt keine Allergien.

RABIFFA kennzeichnet sich durch eine hohe Stabilität.

BIOKEMA S.A., 1020 RENENS

TIERÄRZTLICHER PRAXISBEDARF — INTERVETRA — TIERMEDIZINISCHE ARZNEISPEZIALITÄTEN