

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Schweizer Archiv für Tierheilkunde SAT : die Fachzeitschrift für Tierärztinnen und Tierärzte = Archives Suisses de Médecine Vétérinaire ASMV : la revue professionnelle des vétérinaires**

Band (Jahr): **123 (1981)**

PDF erstellt am: **17.05.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.


SAME

SCIENTIFIC AND MEDICAL EQUIPMENT SA

Bureau: 1, chemin des Champs-Courbes

Boîte postale 18 - CH 1024 ECUBLENS/VD Lausanne - Suisse

Téléphone: (021) 34 30 61 - Télex: 26 104 SAME



ANESTHESIE - REANIMATION

ENFIN... un appareil à la convenance de chacun!

- **COMPACT** (de dimensions réduites)
- **FIABLE** (testé dans les plus grands centres de recherches)
- **SIMPLE** (réglages et emploi faciles)
- **PERFORMANT** (très bonne résistance, solidité et qualité du matériel choisi)

Les appareils d'anesthésie et de réanimation AMP peuvent être utilisés:

- soit avec du METOFANE
- soit avec du FLUOTHANE

Vue la compacité de ces appareils, ils sont même transportables.

Nous vous recommandons:
A DES PRIX IMBATTABLES!

AMP-10 l'appareil combiné anesthésie-réanimation

AMP-20 l'appareil d'anesthésie

AMP-80 le respirateur

N'hésitez pas à nous demander les renseignements que vous désirez et pouvant vous être utiles

ENDLICH... ein Apparat, der das Herz jedes Tierarztes höher schlagen lässt!

- **KOMPAKT** (sehr geringes Volumen)
- **ZUVERLÄSSIG** (von den grössten Forschungszentren getestet)
- **EINFACH** (übersichtlich in der Einstellung und im Gebrauch)
- **LEISTUNGSFÄHIG** (sehr widerstandsfähiges und qualitativ hochstehendes Material)

Die Narkose- und Wiederbelebungsgeräte AMP können beliebig verwendet werden:

- entweder mit METOFAN + Lachgas + Sauerstoff
- oder mit FLUOTHAN + Lachgas + Sauerstoff

Dank der hohen Widerstandsfähigkeit ist das Gerät sogar transportfähig

Wir empfehlen Ihnen:

ZU UNSCHLAGBAREN PREISEN:

AMP-10 Kombiniertes Gerät Narkose + Wiederbelebungsgerät

AMP-20 Narkosegerät

AMP-80 Wiederbelebungsgerät

Zögern Sie nicht, bei uns zusätzliche Angaben anzufordern

ZENTRALBIBLIOTHEK

59/

862

MUEHLEGASSE

8025 ZUERICH

A.Z.

8036 Zürich

Bitte Adressänderungen
schriftlich an
Geschäftsstelle der GST
Elfenstrasse 18
3000 Bern 16

Receptal®

ad us. vet.

Ätiologisch gegen Follikel-Zysten

Angriff am Ort der Störung

Vieles spricht dafür, daß Follikel-Theka-Zysten beim Rind aus Eiblasen hervorgehen, die nicht ovuliert haben. Die Ursache dafür: mangelhafte Bereitstellung von LH aus dem Hypophysen-Vorderlappen. Receptal greift diesen Störfaktor direkt an. Endogen freigesetztes FSH und LH induzieren über eine Ovulation einen neuen, regelhaften Zyklus.



Ein natürliches
Wirkungsprinzip kommt
ätiologisch zur Geltung

Zusammensetzung

1 ml enthält 0,004 mg Buserelin

Indikationen

Ovarielle Fruchtbarkeitsstörungen,
Ovulationsinduktion, Verbesserung
der Konzeptionsrate bei Rindern,
Stuten und Kaninchen

Kontraindikationen, Nebenwirkungen

Nicht bekannt

Wartezeit

(Milch, eßbare Gewebe): Keine

Dosierung

Rind: 2,5 - 5 ml

Pferd: 10 (2 x 5) ml

Kaninchen: 0,2 ml

Anwendung

intramuskulär, i.v. oder s.k.

Handelsformen

Flasche mit 10 ml

Schachtel mit 5 Flaschen zu 10 ml

Generalvertretung:
Hoechst-Pharma AG, Zürich
Alleinvertrieb:
Provet AG, 3327 Lyssach

provet



Hoechst



LU00191