

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Schweizer Archiv für Tierheilkunde SAT : die Fachzeitschrift für Tierärztinnen und Tierärzte = Archives Suisses de Médecine Vétérinaire ASMV : la revue professionnelle des vétérinaires**

Band (Jahr): **133 (1991)**

Heft 7

PDF erstellt am: **27.04.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Der "kleine Grosse"



500 mg Cloxacillin als Benzathin-Salz



Die Routine-Therapie für den Normalfall

Der "grösste" Trockensteller

in Original-Grösse

ausgezeichnete Resultate:

- hervorragende Wirksamkeit
dank seiner Penicillinase-Resistenz)
- optimale Diffusion im Euter
(trotz vergleichsweise geringem Injektor-Volumen)
- die Formulierung, die das Eutergewebe schont
- praktisch kein Risiko von Antibiotika-Rückständen

Ampiclox® Dry Cow
500mg Cloxacillin/ORBENIN®
+ 250mg Ampicillin/PENBRITIN®
= die echte Alternative beim Risiko einer E.coli-Infektion

Weltweit
wahrscheinlich der am häufigsten
verwendete Trockensteller:

Orbenin® Dry Cow
Also: der kleine Injektor mit
der grossen Wirkung



Beecham Animal Health

Vertrieb für die Schweiz:

biokema


BIOKEMA AG · CH-1023 Crissier-Lausanne · Telefon ☎ 021/634 28 45

Akute und chronische Mastitiden

DUOMYCIN MITE DUOMYCIN FORTE

Euterinjektoren

- Bewährte Zusammensetzungen:
1 Injektor Duomycin mite enthält:
1 Mio IE Procain-Penicillin;
375 mg Neomycin
(corresp. 500 mg Neomycinsulfat)
1 Injektor Duomycin forte enthält:
2 Mio IE Procain-Penicillin;
750 mg Neomycin
(corresp. 1000 mg Neomycinsulfat)
- Zur Behandlung akuter, chronischer und subklinischer Mastitiden.
- Die meisten Mastitiden werden durch grampositive penicillinsensible Erreger verursacht. In diesen Fällen ist Penicillin das Antibiotikum der Wahl.
- Neomycin wirkt in hohen Dosen bakterizid. Das Wirkungsspektrum umfasst sowohl gramnegative als auch grampositive Keime. Erreger-Resistenz gegenüber Neomycin tritt selten auf.
- Der Einsatz von Duomycin hat sich deshalb auch in solchen Fällen bewährt, in denen andere Antibiotika wegen zu häufigem Einsatz nicht mehr ansprechen.
- Gleichmässige Wirkstoffverteilung im Euter.
- Gut verträgliche wässrige Suspension – verursacht keine Eutergewebsreizungen.
- Geschmeidige Salbengrundlage – auch bei tiefen Temperaturen optimal applizierbar.
- Ausmelken bereits nach kurzer Zeit (3 Stunden) ohne Wirkungseinbusse möglich.
- Praxisgerechte Packungen mit 4, 12, 100 Injektoren



Streuli


G. Streuli & Co. AG – 8730 Uznach
Pharmazeutica
Telefon 055 - 71 11 01
Telefax 055 - 72 46 45

LEUKOCELL 2

Leukose - Impfstoff der 2. Generation.

Leukocell 2 bietet Ihnen folgende Vorteile:

- | | |
|---|---|
| ✗ dreimal höherer Antigengehalt | → nur noch 2 Impfungen zur Grundimmunisierung |
| ✗ höhere Antikörpertiter gegen gp70 und FOCMA | → bereits nach 6 Wochen wird mit zweimaliger Impfung die gleiche Immunantwort erreicht wie vorher mit dreimaliger erst nach 16 Wochen |
| ✗ dank neuer Inaktivierung bessere Präsentation des Antigens | → intensivere Immunantwort |
| ✗ Prägung des Immunsystems | → kräftigere Immunantwort bei erneutem Antigenkontakt (anamnestische Reaktion) |
| ✗ höherer gp70-Gehalt | → wirksamerer Schutz gegen persistierende Virämie |
| ✗ nur Teile des Virus als Antigene (multiple subunit vaccine) | → keine immunsuppressive Wirkung |



Handelsform: Packung à 25 x 1 Dose


Herstellung: SmithKline Beecham, Louvain-la-Neuve, Belgien

Vertrieb Schweiz: Dr. E. Gräub AG, Bern

Räude, Läuse,
Haarlinge und
Zecken bekämpft
man jetzt mit:

Pour combattre
efficacement
la gale, les poux,
les mallophages
et les tiques:

[®] **Bayticol**
Pour-on



Bayer 

Generalvertretung Schweiz:
Représentation générale pour la Suisse:

provect  **Vet.-med.
Center**

3421 Lyssach bei Burgdorf