

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Schweizer Archiv für Tierheilkunde SAT : die Fachzeitschrift für Tierärztinnen und Tierärzte = Archives Suisses de Médecine Vétérinaire ASMV : la revue professionnelle des vétérinaires**

Band (Jahr): **134 (1992)**

Heft 8

PDF erstellt am: **17.05.2024**

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

### **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.



# Und jeder Floh verschwindet so Tiguvon – Millionenfach bewährt

- Vernichtet Flöhe auch dann noch zuverlässig, wenn andere Behandlungsmaßnahmen bereits versagen.
- Hat sich in USA, Australien und Europa bestens bewährt.
- Eine Packung (4 Pipetten) bietet 3-4 Monate Schutz.

**Tiguvon** ... einfach Spitze!

**Zusammensetzung:** 0,3 ml Tiguvon 10 enthalten 30 mg Fenthion; 0,4 ml Tiguvon 20 enthalten 80 mg Fenthion; 1,0 ml Tiguvon 20 G enthalten 200 mg Fenthion.

**Anwendungsgebiete:** Zur Flohbekämpfung bei Hunden und Katzen.

**Gegenanzeigen:** **Tiguvon 10:** Katzen unter einem Jahr und unter 2 kg KGW; **Tiguvon 20:** Hunde unter 3 kg KGW; **Tiguvon 20 G:** Hunde unter 10 kg KGW. Ca. eine Woche vor dem erwarteten Geburtstermin sollte Tiguvon 10 nicht mehr bei tragenden Katzen und Tiguvon 20 bzw. 20 G nicht mehr bei tragenden Hündinnen angewendet werden.

**Nebenwirkungen:** Nicht bekannt.

**Bayer** 

Generalvertretung Schweiz:

**provet**  Vet-med. Center


3421 Lyssach bei Burgdorf

# Arvilap

ad us. vet.

## RHD-Impfstoff für Kaninchen

Es spricht sich herum:



Arvilap jetzt in der Schweiz erhältlich.

### RHD - Tödliche Kaninchenseuche

Der Erreger, ein Calicivirus, wird über Tiere, Personen, Futter und durch die Luft übertragen. Erkrankte Tiere sterben zu nahezu 100 %. Die Symptome: Fieber, angestrenzte Atmung, Reaktionslosigkeit, Apathie, schliesslich Verenden unter Erstickungserscheinungen.

### RHD - Breitet sich schnell aus

RHD (Rabbit Haemorrhagic Disease) breitet sich rapide seit 1988 in Europa unter Wildkaninchen und Zuchttierbeständen aus. Es ist anzunehmen, dass die Schweiz durchseucht ist. Besonders gefährdet sind Ausstellungstiere und Zuchttierbestände, aber auch Hauskaninchen.

### RHD - Keine Behandlung

Eine Behandlung erkrankter Tiere ist nicht möglich. Um Erkrankungen mit RHD vorzubeugen, müssen Einzeltiere und ganze Bestände mit ARVILAP schutzgeimpft werden.

### RHD - Impfstoff jetzt erhältlich

ARVILAP hat sich seit der Einführung in verschiedenen Ländern bestens bewährt. ARVILAP ist gut verträglich und ruft keine Impfknoten hervor, Nebenwirkungen sind nicht bekannt.

**Handelsformen:** Flaschen mit 2 + 25 Impfdosen (1 Dose = 1 ml)

**Herstellung:** Laboratorios Ovejero S. A. Leon.

**Vertrieb Schweiz:** Dr. E. Gräub AG, Bern, Tel. 031 981 22 11.

**GRAEUB**

Veterinärmedizin