

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Schweizer Archiv für Tierheilkunde SAT : die Fachzeitschrift für Tierärztinnen und Tierärzte = Archives Suisses de Médecine Vétérinaire ASMV : la revue professionnelle des vétérinaires**

Band (Jahr): **142 (2000)**

Heft 11

PDF erstellt am: **17.05.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

no worms, no bots,

no worries!

keine Würmer, keine Magendasseln

keine Sorgen!

pas de vers, pas de gastérophiles,

pas de soucis!

Composition : Ivermectinum 18.7 mg, Excipients ad Pastam pour 1 g
Chaque applicateur unique contient 6.42 g d'Eqvalan et délivre 120 mg d'Ivermectine. **Dosage/Application :** Eqvalan est utilisé oralement à la dose recommandée de 200 g d'Ivermectine par kilo de poids vif.
Délai de retrait : Viande et abats : 14 jours.

Zusammensetzung : Ivermectinum 18.7 mg, Excipients ad Pastam pro 1 g
Jeder Einmal-Applikator enthält 6.42 g Eqvalan und gibt 120 mg Ivermectin ab
Dosierung/Anwendung : Eqvalan wird oral in der empfohlenen Dosierung von 200 g Ivermectin pro Kilogramm Körpergewicht appliziert
Absetzfrist : Fleisch und Organe : 14 Tagen.

OICMARKS N 46101

Eqvalan^{*}

(ivermectine) **pâte / Paste**

Le premier vermifuge complet
Das erste umfassende Wurmmittel



*© Merial
Produit par/Hersteller : Merck Sharp & Dohme - NL

Distribué par/Vertrieb durch : **biokema**

BIOKEMA SA, 1023 Crissier-Lausanne, tél. 021/ 633 31 31, fax 021/ 633 31 00
www.biokema.ch