Objekttyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Schweizerische Bauzeitung**

Band (Jahr): **94 (1976)**

Heft 17

PDF erstellt am: **27.04.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

Schweizerische Bauzeitung

Revue Polytechnique Suisse

Wochenschrift für Architektur, Bauingenieurwesen und Maschinentechnik

17 94. Jahrgang Donnerstag, 22. April 1976

Herausgegeben von der Verlags-AG der akademischen technischen Vereine, Zürich

FASSADEN

Eine Außenwand ist nur so gut, wie sie dämmt:

Styropor im Haus zahlt sich aus



Wände sollen schützen. Deshalb sollte man beim Verputzen von Alt- oder Neubauten gleich den Styropor-Vollwärmeschutz mit einbauen. Es lohnt sich – denn mit Styropor gewinnen Sie nicht nur Wohnkomfort, sondern sparen auch Heizkosten.

Armierter Dispersionsputz auf Außendämmung mit Styropor gilt unter Fachleuten als eines der fortschrittlichsten und preiswertesten Verfahren für dauerhaft rissefreie Fassaden

– in jeder gewünschten Struktur. Die geschlossene Außenhaut ist Wärmedämmung, Putz und Anstrich zugleich.

Ziehen Sie aber eine hinterlüftete Fassade vor – kein Problem. Hier wird vor die schwerentflammbare Styropor-Dämmschicht eine Verkleidung angebracht, z. B. aus Kunststoff, Asbestzement, Aluminium oder Holz.

Übrigens: Styropor-Hartschaum ist leicht zu bearbeiten, verrottungsfest und alterungsbeständig.

Wer heute noch auf ausreichenden Wärmeschutz verzichtet, legt auf die Dauer Geld drauf – denn eine Wand ist nur so gut, wie sie dämmt.

...mehr erfahren Sie vom

BASF Info-Center Styropor

Styropor im Haus zahlt sich aus

®Styropor

® = Registriertes Warenzeichen der BASF

Info-Service

Bitte senden Sie mir Detail-Informationen über:

- ◯ Außenwanddämmung außen
  außerdem:
- ◯ Außenwanddämmung innen
- ◯ Dämmung von Böden und Decken
- ◯ Faltprospekt «Bauen und Styropor»
- ◯ Styropor-Zeitung
- ◯ Herstellernachweis

(Bitte auf Postkarte kleben mit deutlicher Absenderangabe).

Coupon ausschneiden und einsenden an:

BASF (Schweiz) AG
Postfach 512
8810 Horgen

BASF