Objekttyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Schweizer Ingenieur und Architekt**

Band (Jahr): **97 (1979)**

Heft 15

PDF erstellt am: **19.03.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

Schweizer Ingenieur und Architekt

Schweizerische Bauzeitung

Ingénieurs et architectes suisses

Bulletin technique de la Suisse romande

Ingegneri e architetti svizzeri

15/79 97. Jahrgang 12. April 1979

Aus dem Inhalt

Die Wasserkraftanlage Handeck III der Kraftwerke Oberhasli II

Conception et dimensionnement de la pompe turbine Jsogyre

La pompe réglable

Niederdruckseitige Abschlussorgane

«Neues Bauen in alter Umgebung»

Wir sorgen dafür,



dass Ihnen das Licht nicht ausgeht


PHONEX AG / SA

phonex

Decken
Leuchten
Wände

8041	Zürich	01/45 73 11
4021	Basel	061/26 50 80
5201	Brugg	056/41 33 80
1201	Genève	022/31 63 64
1197	Prangins VD	022/61 64 58

12-2-77



Wer stützt die BIZ?

Die Buss AG, Basel, mit 192 Vollstahlstützen!

sto vollwärmeschutz lohnt sich. Fragen Sie an. Postkarte genügt.

Vollwärmeschutz nicht nach Schema F, sondern mit System.
Mit sechs STO-SYSTEMEN.

Das heisst: für jedes Gebäude, jede Fassade, jedes Mauerwerk hat STO das richtige System:


STO-Vollwärmeschutz K
Befestigung im Klebeverfahren für Fassaden bis 22 m Höhe.

STO-Vollwärmeschutz K2
Befestigung im Klebeverfahren für Fassaden bis zu 2 Vollgeschossen.

STO-Vollwärmeschutz M
Mechanische Befestigung für Fassaden bis 22 m Höhe. Auch für nicht mehr tragfähigen Unterputz – Altbaurenovierung.



STO-Vollwärmeschutz M2
Mechanische Befestigung, für Fassaden bis zu 2 Vollgeschossen.



STO-Vollwärmeschutz D
Befestigung in der Kombination Kleben/Dübeln. Für unsichere Untergründe. Für Fassaden bis 22 m Höhe.

STO-Vollwärmeschutz D2
Befestigung in der Kombination Kleben/Dübeln, für Fassaden bis zu 2 Vollgeschossen.



Zweifach international prämiert

1975 einen 1. Preis beim Wettbewerb der Bundesrepublik Deutschland und 1978 den ersten Platz beim Internationalen Wettbewerb für wirtschaftliche Wärmedämmung bestehender Gebäude, ausgerichtet vom Internationalen Verband für Wohnungswesen, Luxembourg, unter dem Patronat der Europäischen Gemeinschaft.



Geschäftsantwortkarte
Porto wird vom Empfänger bezahlt

Carte commerciale-réponse
Porto payé par le destinataire

Cartolina commerciale-risposta
Tassa pagata dal destinatario

Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non affrancare

☐ Bitte übersenden Sie uns nähere Informationen und Arbeitsunterlagen über die STO-VOLLWÄRME-SCHUTZ-SYSTEME.

☐ Insbesondere interessiert uns das STO-SYSTEM_____

☐ Ausserdem senden Sie uns Ihr kleines Lämpchen als Symbol für einleuchtend wirtschaftlichen STO-VOLLWÄRMESCHUTZ, kostenlos.



Name _____

Firma _____


Strasse _____

PLZ, Ort _____

Unterschrift _____

sto®
Stotmeister AG
Südstrasse 14
8172 Niederglatt/ZH

sto®
Stotmeister AG
Südstrasse 14
8172 Niederglatt/ZH
Telefon (01) 850 30 28/29



sto® vollwärmeschutz

Wenn der Fachmann die sto®-Systeme erklärt, geht dem Bauherrn ein Licht auf.



...denn die sechs STO-SYSTEME
sind einleuchtend wirtschaftlich.
Sechs Verfahren für Vollwärmeschutz nach Mass.
Für alle Gebäude, neu oder alt, gross oder klein.

Postkarte genügt
siehe Rückseite
→