

Observations météorologiques oeconomiques et rurales pour le premier Semestre de 1768

Autor(en): **[s.n.]**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Mémoires et observations recueillies par la Société Oeconomique de Berne**

Band (Jahr): **10 (1769)**

Heft 1

PDF erstellt am: **03.05.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-382692>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

VI.

OBSERVATIONS
MÉTÉOROLOGIQUES,
ECONOMIQUES ET
RURALES.

*Pour le premier Semestre
de 1768.*

OBSEVATIONS

MÉTÉOROLOGIQUES.

ÉCONOMIQUES ET

RURALES.

Par le premier Secrétaire

de 1768.



OBSERVATIONS

RURALES

Pour le premier Semestre de 1768.



OBSERVATIONS

faites en Janvier.

La plupart du tems ont eut des brouillards, sur tout avant midi. *A Berne, Cottens, Orbe.*

Les deux premiers jours du moi il tomba une forte neige. *Berne, Trachselvald, Kilchberg.* Beaucoup des chemins furent fermés, & dans des Vallons il y en avoit à la hauteur de quatre pieds. *Trachselvald, Kilchberg.*

Les vents d'Est, presque continuels, rendoient le froid plus vif. *Berne, Cottens, Kilchberg.* On avoit peine à garantir du gel, les provisions des patates, & autres racines. *Trachselvald.*

A *Berne, Orbe & Kilchberg* le vent étoit le plus fréquemment au Nord : à *Cottens* à l'Est, à *Trachselvald* au Sud & Nord-Est. Les prairies & les champs étoient par-tout bien couvertes, à l'exception de quelques coteaux exposés au soleil, qui se ressentirent de la rigueur du froid. *Kilchberg.*

P. I. 1768.

N

Dès que le froid eut un peu diminué, on porta les terres dans les vignes. *Cottens*. Le grand froid fait craindre pour leur produit. Il a fait périr plusieurs chênes & noyers; & on a trouvé des oiseaux périssés par le froid ou la faim. *Kilchberg*.

Les abeilles se sont bien hyvernées dans des ruches à la façon de Palteau, qui n'étoient pas tout-à-fait fermées. *Cottens*.

La neige ne fut guère plus abondante sur les montagnes que dans la plaine. *Cottens*.

Des fièvres malignes de rhume regnoient à *Cottens*; des fièvres putrides, dans les lieux, où elles ne s'étoient encore fait sentir, & les maux ordinaires qu'occasionne l'hiver. *Kilchberg*.

OBSERVATIONS

en Février.

Partout il fit un tems assez doux pour la saison; seulement les premiers jours du mois furent bien froids. *Berne, Cottens*. Le 12 & le 13 commença le dégel; les pluies du 20 & 21 firent brusquement fondre la neige, jusqu'au 25. *Berne, Orbe, Cottens, Kilchberg, Trachselwald*.

A *Berne* & à *Trachselwald* le vent souffla le plus ordinairement de Sud & d'Ouest à *Orbe* & *Kilchberg*; de Nord à *Cottens* d'Est. Il n'a point plu à *Orbe*.

Les bleds hyvernés n'ont point souffert dans les plaines. *Cottens, Kilchberg*. Sur les hauteurs les variations continuelles de gél & de dégel les

éclaircirent, & les fouris y firent de grands dégats
Cottens. Vers la fin de ce mois on commença à
semier l'avoine, *ib.* & l'orge. *Kilchberg*.

Les prairies basses se trouvoient inondées. *Orbe*.
Dès le 16 déjà les prés gras poussaient l'herbe.
Cottens.

Depuis longues années ce mois n'a été aussi
favorable aux travaux dans les vignes ; tous les
jours on y fit, ou des provignures, ou des tail-
les, ou des transports de terre. *Orbe*, *Cottens*,
Kilchberg. On a même vu pleurer des feps. *Cot-*
tens. On ne voyoit plus la neige que sur les hau-
teurs les plus élevées. *Cottens*.

On donna l'essor aux essaims qui s'étoient bien
hyvernés, & déjà les abeilles butinèrent un peu.
Cottens. A *Orbe* dès le 25 les boutons des arbres
grossirent sensiblement ; on apperçut même des
fleurs à quelques pêchers & amandiers. *Cottens*.
Les cicognes arriverent déjà vers le 15. *Kilch-*
berg. Les fièvres putrides se repandirent, & les
pleuresies & fièvres chaudes se firent sentir. *Kilch-*
berg.

O B S E R V A T I O N S

en Mars.

Pendant ce mois le tems fut par-tout clair,
sec & froid. Le vent d'Est fut dominant depuis
le 3 jusqu'au 12, & depuis le 22 jusques à la fin
du mois, mais plus fort pendant la première
époque. *Berne*, *Cottens*, *Trachselwald*, *Kilchberg*.
A *Orbe* le vent fut plus constamment au Nord,
& il ne plut point.

En tout lieu les vents froids ont éclairci & desséché les semences d'automne ; de sorte que leur apparence promettoit moins à la fin du mois qu'au commencement. *Ibid. &c.* Vers la fin du mois tous les champs étoient préparés pour les graines de Mars.

Les prairies paroissent de même grillées par le froid. *Ibid. Ibid.* Dans les endroits où l'on avoit continué les irrigations on voyoit encore beaucoup de glace. *Kilchberg.*

A *Kilchberg* les vignes avoient souffert du froid ; mais point du tout à *Orbe* & *Cottens* ; on a fait dans ces deux derniers lieux un grand nombre de provignures, & les sèpes promettent beaucoup.

Les jardins offrent un triste aspect. Les plantes ne font aucun progrès ; & ce qui avoit levé des premières graines semées a été détruit par le froid. *Berne, Kilchberg.*

Le 16 on aperçut les premières fleurs d'abricotier ; les derniers jours du mois on en vit à plusieurs poiriers. *Berne.* En plusieurs lieux le noyer a souffert. *Orbe.* Leur pousse a été arrêtée, & seulement vers la fin du mois les pêchers & les amandiers parurent en pleines fleurs. *Cottens.* Les fruits à noyaux promettent une bonne réussite. *Kilchberg.*

Dans le commencement du mois les abeilles n'osèrent sortir de leurs ruches ; mais vers la fin elles parurent fort actives & firent du butin. *Cottens.* On fut obligé de les nourrir à *Kilchberg.* A *Orbe* le 2 elles rapportent beaucoup de butin. Il est tombé un peu de neige sur les montagnes ; mais elle n'a pas duré. *Cottens.*

Les fièvres putrides étendirent leurs ravages ; de même que d'autres maladies ordinaires de la saison.

O B S E R V A T I O N S

en Avril.

Pendant les premiers quinze jours la saison fut assez belle ; les vents d'Est & de Nord rendoient le tems fraix. *Berne, Orbe, Cottens, Kilchberg.* Pendant la dernière moitié du mois le vent d'O. fut dominant, le tems variable, quelquefois orageux, mais par les pluies fréquentes & chaudes, la végétation fit de grands progrès. *Berne, Kilchberg.* Aux environs de *Cottens* il n'a pas fait des pluies assez abondantes pour empêcher la sécheresse. Le 28 il fit un grésil assez fort à *Berne* ; il tomba même de la neige sur les montagnes. *Cottens, Orbe.* Déjà le 20 elles avoient blanchi. *Orbe.*

Les pluies rendirent aux champs leur fraîcheur ; le seigle a beaucoup souffert des nuits froides & de la sécheresse. *Cottens* ; de même que les premières graines de Mars & les colfats. *Kilchberg.* Les semailles tardives furent ravagées par les corneilles & les étournaux. *Ibid.*

Les pluies douces rafraîchirent bien les prairies, surtout celles du 17 au 24. *Berne, Orbe, Cottens.* Elles firent moins de progrès à *Cottens* & à *Trachselwald.* Dans l'Emmenthal on ne put conduire que fort tard les troupeaux sur les alpes, le fourrage sec se trouva à peu près consommé ; ce qui restoit fut recherché à un prix exorbitant ; il monta de 25 à 35 livres.

Dès le commencement du mois on fessoye la vigne. *Orbe.* Malgré le froid & la sécheresse elles poussent fortement & la montre est belle. *Cottens, Kilchberg.*

Le 7 on apperçut aux espaliers de pommiers la première fleur. Le 17 les cerisiers poussèrent fort, & vers la fin du mois ils étoient, de même que les poiriers, en pleine fleur. *Berne, Kilchberg.* On espère une abondante récolte en fruit, mais les hannetons font beaucoup de ravage. *Berne, Orbe, Cottens, Kilchberg.*

Le prunellier fleurit le 8. *Orbe.* Fortes inondations depuis le 18 au 30. *Orbe.*

Les hirondelles parurent le 2 à *Berne*; le 8 à *Orbe*, & le 23 le coucou se fit entendre. On a été obligé de nourrir les abeilles pendant tout ce mois. *Kilchberg.*

Des apoplexies, pleuresies, fièvres putrides, enflures & inflammations dans la gorge se firent sentir. *Kilchberg.*

La petite verole regna presque universellement, elle fut assez meurtrière à *Kilchberg* & à *Berne.*

OBSERVATIONS

en May.

Les beaux jours de ce mois furent interrompus par les pluies douces, qui rendirent la saison très-fertile. *Berne.* En d'autres lieux l'effet des pluies fut en grande partie détruit par les vents. *Cottens, Kilchberg.* Le 17, le 20 & le 28 il fit de très-fortes gelées blanches. *Berne.* Le 19 il neigea jusques au pied des hautes montagnes. *Orbe, Cottens, S. Cergues.* Il tomba le même jour du gresil à *Kilchberg.* Le tonnerre se fit fortement entendre plusieurs fois. *Berne, Orbe, Kilchberg.* Les orages venoient de Sud & d'Est. Il a

Fait de la grêle de ces côtés-là , *Berne* ; & vers Bullet sur le grand jura. *Orbe*.

Ouverture des pâturages le 1. *Orbe*.

Les champs sont assez beaux ; la gelée du 28 les a un peu grillés. *Berne*. Les graines d'hyver sont claires , *Orbe*. *Cottens*, *Trachselwald* ; celles de Mars sont belles *Ibid.* ; seulement elles auroient besoin de pluie. *Cottens*. Dans les lieux élevés les champs promettent peu. *Kilchberg*. Les prairies sont belles à *Berne*. Les prairies grasses le sont moins à proportion à *Cottens* ; elles ont beaucoup souffert des gelées à *Trachselwald*, *Kilchberg*.

Aubépine fleurie le 8.

Il ne paroît pas que les vignes aient souffert du froid , les bons plants ont beaucoup de raisins. *Cottens* , *Kilchberg*. A *Orbe* on craint pour les vignes dès le 15 au 20 ; on n'a cependant pas apperçu de bourgeons gelés , mais on craint que la seve suspendue n'occasionne la brulure. A l'entrée de ce mois les pommiers ont fleuri. *Berne*. Généralement les arbres promettent beaucoup de fruits. *Orbe*. Ils ont été dans bien des endroits maltraités par les hannetons & les chenilles , & laissent tomber les jeunes fruits en partie. *Orbe* , *Cottens* , *Kilchberg*.

Les abeilles ont essaimé vers la fin du mois. *Cottens*. Peu de jeunes essaims , mais ils sont forts. *Kilchberg*. Les jardins languissent par la sécheresse ; il faut par des irrigations forcer l'accroissement des plantes. *Kilchberg*. Le chanvre est beau. *Ib.*

Les mêmes maladies qu'en Avril , mais moins meurtrières. On a perdu en peu de tems plusieurs bêtes à corne ; il est assez commun de les voir pisser le sang. *Kilchberg*.

OBSERVATIONS

en Juin.

Le tems fut pendant tout ce mois fort inconstant ; plus souvent à la pluie , qu'au beau. *Berne, Orbe, Cottens.* &c. Il y eut encore une gelée blanche le 4. Le 14 il tomba sur les hautes montagnes une neige qui soutint quelques jours. *Berne.* On a entendu fréquemment le tonnerre. Aux environs de *Kilchberg* il a fait le 9 du mois un orage accompagné d'une forte grêle , poussée par des vents dans diverses directions , & dont le ravage fut très-fort dans son passage.

Les vents d'Ouest ont dominé à *Berne* & à *Cottens.* Le Nord Sud & d'Est à *Orbe* & à *Trachselwald.* Le Nord & l'Ouest à *Kilchberg.*

Les champs ont fait des progrès qui font espérer encore une bonne moisson. *Cottens, Kilchberg, Trachselwald.* Il se trouve cependant beaucoup de bleds versés par les pluies & les coups de vent. *Cottens, Kilchberg.* On a commencé le 27 à scier les orges. *Kilchberg.*

Le récolte des foins , qui avoit été commencée vers le 10 , souvent interrompue par les pluies , devint fort difficile & traina en quelques lieux jusques à la fin du mois. Elle rendit peu à *Orbe. Cottens* & *Kilchberg.* On fut trompé en bien à *Trachselwald.*

La fleur des vignes a passé par un tems assez favorable. *Orbe, Cottens, Kilchberg.* La montre est fort belle. Les vieux seps sont chargés de raisins ; cependant comme les provignures des deux dernières années sont reculées , on ne fera

qu'une récolte médiocre. *Cottens*.

On se promet beaucoup de fruits des arbres. *Orbe*. Il en est beaucoup tombé à *Cottens*. Aux environs de *Kilchberg* on espere une bonne récolte des fortes fines & hatives, mais peu des tardives.

Les abeilles ont essaimé au commencement du mois à *Orbe*. Les essaims sont en petit nombre mais forts à *Cottens* & *Kilchberg*.

L'herbe est abondante sur les montagnes, mais peu succulente. *Cottens*.

Une petite verole benigne regne à *Orbe*. Des fièvres bilieuses d'une mauvaise espece & opiniâtres à *Cottens*.





OBSERVATIONS

MÉTÉOROLOGIQUES.



Janvier 1768.

BAROMETRE.

Sa plus grande hauteur.

	pouces.	lignes.
A Berne le 27.	26	6 $\frac{1}{2}$
à Orbe le 27.	26	10 $\frac{1}{2}$
à St. Cergue le 27.	24	9 $\frac{1}{2}$
à Cottens le 27.	26	5
à Trachselvald le 27.	26	2
à Kilchberg le 27. 30.	26	8

Son plus grand abaiffement. Variation.

	pouces.	lignes.	lignes.
A Berne le 2.	25	5	13 $\frac{1}{2}$
à Orbe le 2.	25	10	12 $\frac{1}{2}$
à St. Cergue le 2.	23	11	10 $\frac{5}{2}$
à Cottens le 2.	25	4	13
à Trachselvald le 2.	24	10	16
à Kilchberg le 2.	25	7 $\frac{1}{2}$	12 $\frac{1}{2}$

THERMOMETRE.

Sa plus grande élévation.

	degrés.	
A Berne le 26.	2	$\frac{3}{4}$
à Orbe le 26.	6	
à St. Cergue le 17.	5	$\frac{1}{2}$
à Cottens le 26.	5	$\frac{3}{4}$
à Trachselvald le 27.	4	$\frac{1}{2}$
à Kilchberg le 25. 26.	7	

Sa plus grande condensation. Variation.

	degrés.	degrés.
A Berne le 5.	$29\frac{1}{4}$	$26\frac{1}{2}$
à Orbe le 5.	$22\frac{1}{2}$	$16\frac{1}{2}$
à St. Cergue le 4.	$28\frac{1}{2}$	23
à Cottens le 4.	$23\frac{3}{4}$	18
à Trachselvald le 5.	29	$24\frac{1}{2}$
à Kilchberg le 5, 6.	26	19

SOMMES

SOMMES

des degrés de chaud.

des degrés de froid.

	<i>Matin.</i>	<i>midi.</i>	<i>soir.</i>
A Berne	450	$3\frac{1}{2}$	$311\frac{1}{8}$
à Orbe	374	$3\frac{3}{4}$	$316\frac{1}{4}$
à St. Cergue	432	$1\frac{1}{2}$	$327\frac{1}{2}$
à Cottens	385	$1\frac{1}{2}$	$337\frac{3}{4}$
à Trachselv.	423		324
à Kilchberg	468	$1\frac{1}{2}$	381

EAU DU CIEL.

	pouces.	lignes.	points.
A Orbe	0	4 $\frac{1}{2}$	
à St. Cergue	2	7	6
à Cottens	2	7	

Fevrier 1768.

BAROMETRE.

• Sa plus grande hauteur.

	pouces.	lignes.
A Berne le 28.	26	7 $\frac{3}{4}$
à Orbe le 27. 28.	27	
à St. Cergue le 26. 27. 28.	24	11
à Cottens le 27.	26	7
à Trachselvald le 27.	26	3
à Kilchberg le 26.	26	9 $\frac{1}{2}$

Son plus grand abaiffement. Variation.

	pouces.	lignes.	lignes.
A Berne le 2.	26	$2\frac{3}{4}$	5
à Orbe le 1. 2. 3.	26	$7\frac{1}{2}$	$4\frac{1}{2}$
à St. Cergue le 3.	24	6	5
à Cottens le 2. 3.	26	$1\frac{1}{2}$	$5\frac{1}{2}$
à Trachfelvald le 2. 3.	25	8	7
à Kilchberg le 1. 2. 3. 4.	26	5	$4\frac{1}{2}$

THERMOMETRE.

Sa plus grande élévation.

	degrés.
A Berne le 29.	$4\frac{1}{2}$
à Orbe le 28.	$1\frac{1}{2}$
	$0\frac{1}{2}$
	$0\frac{1}{2}$
à St. Cergue le 29.	1
à Cottens le 29.	$1\frac{3}{4}$
	$0\frac{3}{4}$
à Trachfelvald le 29.	3
	$0\frac{1}{2}$
à Kilchberg le 29.	$1\frac{1}{2}$
	0

Sa plus grande condensation. Variation.

	<i>degrés.</i>	<i>degrés.</i>
A Berne le 7.	$20^{\frac{0}{0}}$	$24\frac{1}{2}$
à Orbe le 7.	$14\frac{3}{4}$	$16\frac{1}{4}$
à St. Cergue le 5. 6.	$18^{\frac{0}{0}}$	17
à Cottens le 8.	$15^{\frac{0}{0}}$	$16\frac{3}{4}$
à Trachselvald le 7. 8.	$20^{\frac{0}{0}}$	23
à Kilchberg le 7.	$21^{\frac{0}{0}}$	$22\frac{1}{2}$

SOMME

SOMME

des degrés de chaud. des degrés de froid.

	<i>matin.</i>	<i>midi.</i>	<i>soir.</i>	<i>matin.</i>	<i>midi.</i>	<i>soir.</i>
A Berne	$11\frac{1}{4}$	35	$2\frac{1}{2}$	12	6 ¹	$38\frac{3}{4}$
à Orbe	$2\frac{1}{2}$	27	7	16	$7\frac{3}{4}$	23
à St. Cergue		30	6	20	2	27
à Cottens		25	9	11	6	$22\frac{1}{4}$
à Trachselvald.		34	9	15	$8\frac{1}{2}$	29
à Kilchberg		36	2	33	$6\frac{1}{2}$	$30\frac{1}{2}$

EAU DU CIEL.



	Pouces.	lignes.	pointes
A Orbe	0	0	0
à St. Cergue	1	3	6
à Cottens		11	

Mars 1768.

BAROMETRE.

Sa plus grande hauteur.

	pouces.	lignes
A Berne le 19.	26	7 $\frac{3}{4}$
à Orbe le 19. 20.	27	
à St. Cergue le 19. 20.	24	11
à Cottens le 20.	26	6 $\frac{1}{2}$
à Trachselvald le 19.	26	3
à Kilchberg du 19.	26	9 $\frac{1}{2}$

Son

Son plus grand abaiffement. Variation.

pouces. lignes. lignes.

A Berne le 21.	26	2	5 $\frac{3}{4}$
à Orbe le 22.	26	7	5
à St. Cergue le 6. 7. 23.	24	7	4
à Cottens le 7. 21.	26	1 $\frac{1}{2}$	5
à Trachfelvald le 21.	25	8	7
à Kilchberg le 21.	26	4	4 $\frac{1}{2}$

THERMOMETRE.

Sa plus grande élévation.

degrés.

A Berne le 1. 29.	6	
à Orbe le 31.	4 $\frac{1}{4}$	
à St. Cergue le 1.	1 $\frac{1}{6}$	
à Cottens le 1.	4 $\frac{3}{4}$	
à Trachfelvald le 1.	3 $\frac{1}{2}$	
à Kilchberg le 1.	2 $\frac{1}{2}$	

Sa plus grande condensation. Variation.

	degrés.	degrés
A Berne le 12.	$19^{\frac{0}{0}}$	$17^{\frac{1}{2}}$
à Orbe le 5. 11.	$16^{\frac{1}{2}}$	$20^{\frac{3}{4}}$
à St. Cergue le 10. 11.	$21^{\frac{0}{0}}$	22
à Cottens le 10.	$17^{\frac{1}{4}}$	22
à Trachfelvald le 5. 12.	22	$25^{\frac{1}{2}}$
à Kilchberg le 12.	$20^{\frac{0}{0}}$	$22^{\frac{1}{2}}$

S O M M E

S O M M E

des degrés de chaud.

des degrés de froid.

	matin.	midi.	soir.	matin.	midi.	soir.
A Berne		$50^{\frac{1}{8}}$		$351.3^{\frac{1}{2}}$	$93^{\frac{1}{2}}$	$247^{\frac{3}{8}}$
à Orbe		$20^{\frac{3}{4}}$		286	164	$240^{\frac{1}{2}}$
à S. Cergue		1		$376^{\frac{1}{2}}$	$215^{\frac{1}{2}}$	350
à Cottens.		$11^{\frac{3}{4}}$		$287^{\frac{1}{2}}$	$166^{\frac{3}{4}}$	237
à Trachf.		$18^{\frac{1}{2}}$		394	182	$320^{\frac{1}{2}}$
à Kilchb.		$16^{\frac{1}{2}}$		340	185	257

EAU DU CIEL.

	<i>Pouces. lignes. points.</i>		
A Orbe	0	0	0
à St. Cergue		3	6
à Cottens			

Avril 1768.

B A R O M E T R E.

Sa plus grande hauteur.

	<i>Pouces. lignes.</i>	
A Berne le 11. 12.	26	7
à Orbe le 12. 15. 16. 20.	26	11
à S. Cergue le 12. 14. 15.	24	10 $\frac{1}{2}$
à Cottens le 12.	26	5 $\frac{3}{4}$
à Trachselvald le 12.	26	2
à Kilchberg le 11. 20.	26	9

Son plus grand abaiffement. Variation.

	pouces.	lignes.	lignes.
A Berne le 8.	25	11	8
à Orbe le 7. 8.	26	4	$7\frac{1}{2}$
à St. Cergue le 8.	24	4	$6\frac{1}{2}$
à Cottens le 8.	25	$10\frac{1}{2}$	$7\frac{1}{4}$
à Trachselvald le 8.	25	5	9
à Kilchberg le 7. 29.	26	3	6

T H E R M O M E T R E.

Sa plus grande élévation.

	degrés.
A Berne le 14.	$6\frac{1}{3}$
à Orbe le 22.	$6\frac{0}{0}$
à St. Cergue le 4. 17. 21. 23. 24.	0
à Cottens le 22.	$5\frac{0}{0}$
à Trachselvald le 14. 25.	$5\frac{0}{0}$
à Kilchberg le 14. 17.	$6\frac{0}{0}$

Sa plus grande condensation. Variation.

	degrés.	degrés.
A Berne le 13.	$\frac{0}{11}$	$17\frac{1}{3}$
à Orbe le 12. 13.	$\frac{0}{10}$	16
à S. Cergue le 12.	$\frac{0}{14}$	14
à Cottens le 12.	$\frac{0}{10}$	$15\frac{3}{4}$
à Trachfelvald le 12.	$\frac{0}{14}$	9
à Kilchberg le 12.	$\frac{0}{13}$	7

SOMME

SOMME

des degrés de chaud. des degrés de froid.

	<i>Matin.</i>	<i>midi</i>	<i>soir.</i>		<i>Matin.</i>	<i>midi.</i>	<i>soir.</i>
A Berne		$69\frac{1}{2}$			$162\frac{1}{2}$	$18\frac{1}{3}$	$85\frac{1}{2}$
à Orbe	$1\frac{1}{2}$	$71\frac{1}{4}$	$8\frac{3}{4}$		$117\frac{1}{4}$	$22\frac{1}{2}$	$67\frac{1}{2}$
à S. Cergue					$243\frac{1}{2}$	$82\frac{1}{7}$	187
à Cottens	$4\frac{1}{2}$	$47\frac{3}{4}$	$10\frac{3}{4}$		$98\frac{3}{4}$	$27\frac{1}{2}$	$67\frac{1}{2}$
à Trachfelv.		$41\frac{1}{2}$			$206\frac{1}{2}$	36	136
à Kilchberg		50	7		151	26	$88\frac{1}{2}$

EAU DU CIEL.

	pouces.	lignes.	points.
A Orbe	1	$9\frac{3}{4}$	
à St. Cergue	4	4	1
à Cottens	2	4	18

May 1768.

BAROMETRE.

Sa plus grande hauteur.

	Pouces.	lignes.	
A Berne le 23.	25	$10\frac{3}{4}$	8
à Orbe le 23. 24.	26	4	$6\frac{1}{2}$
à St. Cergue le 22. 23.	24	$3\frac{1}{2}$	$5\frac{1}{2}$
à Cottens le 23.	25	$10\frac{1}{4}$	$6\frac{3}{4}$
à Trachfelvald le 24.	25	5	9
à Kilchberg le 4. 5. 9.	26	1	7

Son plus grand abaissement. Variation.

pouces. lignes. lignes.

A Berne le 19.	25	10 $\frac{3}{4}$	8
à Orbe le 18. 19.	26	4	6 $\frac{1}{2}$
à St. Cergue le 19.	24	3 $\frac{1}{2}$	5 $\frac{1}{2}$
à Cottens le 19.	25	10 $\frac{1}{4}$	6 $\frac{3}{4}$
à Trachfelvald le 18.	25	5	9
à Kilchberg le 18.	26	1	7

THERMOMETRE.

Sa plus grande dilatation.

degrés.

A Berne le 25.	11	$\frac{1}{2}$
à Orbe le 25.	11	$\frac{1}{2}$
à St. Cergue le 11.	8	$\frac{1}{2}$
à Cottens le 24.	9	$\frac{1}{2}$
à Trachfelvald le 22. 24.	10	$\frac{1}{2}$
à Kilchberg le 6. 26.	11	$\frac{1}{2}$

Sa plus grande condensation. Variation.

	degrés.	degrés.
A Berne le 28.	$7\frac{1}{2}$	19
à Orbe le 19. 20.	6	17
à St. Cergue le 20.	10	$18\frac{1}{2}$
à Cottens le 16.	5	$14\frac{1}{2}$
à Trachselvald le 19.	8	18
à Kilchberg le 17.	8	19

S O M M E S O M M E

des degrés de chaud. des degrés de froid.

	Matin.	midi.	soir.	Matin.	midi.	soir.
A Berne	2	$67\frac{3}{4}\frac{1}{2}$	$57\frac{1}{2}$	$84\frac{1}{2}$	$2\frac{2}{3}$	$20\frac{1}{2}$
à Orbe	$19\frac{1}{2}$	166	$49\frac{1}{2}$	$42\frac{3}{4}$	1	$18\frac{1}{2}$
à S. Cerg.	$3\frac{1}{2}$	88	3	135	$41\frac{1}{2}$	$98\frac{1}{2}$
à Cottens	$25\frac{1}{4}$	$139\frac{3}{4}$	$61\frac{1}{2}$	$30\frac{1}{2}$	6	18
à Trachf.	1	$169\frac{1}{2}$	21	$85\frac{1}{2}$	$9\frac{1}{2}$	$48\frac{1}{2}$
à Kilchb.	$17\frac{1}{2}$	$179\frac{1}{2}$	$71\frac{1}{2}$	$61\frac{1}{2}$	$4\frac{1}{2}$	19

EAU DU CIEL.

Pouces. lignes. points.

A Orbe	0	7	$\frac{1}{4}$
à St. Cergue	4	9	8
à Cottens	2	1	11

Juin 1768.

BAROMETRE.

Sa plus grande hauteur.

Pouces. lignes.

A Berne le 30.	26	6	$\frac{1}{2}$
à Orbe le 24. 25.	26	10	$\frac{1}{4}$
à St. Cergue le 24.	24	9	
à Cottens le 24.	26	5	$\frac{1}{4}$
à Trachselvald le 16.	26	2	
à Kilchberg le 24.	26	8	$\frac{1}{2}$

Son plus grand abaiffement. Variation.

	Pouces.	lignes.	lignes.
A Berne le 9. 13.	26	1	$5\frac{1}{2}$
à Orbe le 13.	26	5	$5\frac{1}{4}$
à St. Cergue le 13.	24	4	5
à Cottens le 9.	25	11	$6\frac{1}{4}$
à Trachfelvald le 9.	25	6	8
à Kilchberg le 9. 13.	26	$2\frac{1}{2}$	$5\frac{1}{2}$

THERMOMETRE.

Sa plus grande élévation.

	degrés.
A Berne le 27.	$10\frac{3}{4}$
à Orbe le 27.	$14\frac{1}{6}$
à St. Cergue le 11.	9
à Cottens le 25.	$9\frac{1}{2}$
à Trachfelvald le 7.	16
à Kilchberg le 27.	$11\frac{1}{2}$

Sa plus grande condensation. Variation.

	degrés.	degrés.
A Berne le 4.	$6\frac{1}{3}$	$17\frac{1}{3}$
à Orbe le 3. 4.	3	17
à St. Cergue le 1.	7	16
à Cottens le 1.	$3\frac{3}{4}$	$13\frac{1}{4}$
à Trachselvald le 4. 16.	5	21
à Kilchberg le 4.	5	$16\frac{1}{2}$

SOMME SOMME

des degrés de chaud. des degrés de froid.

	Matin.	midi.	soir.	Matin.	midi.	soir.
A Berne	$22\frac{1}{8}$	$178\frac{3}{4}$	$76.3\frac{1}{2}$	$45\frac{1}{2}$	1	$9\frac{1}{3}$
à Orbe	$36\frac{1}{4}$	$210\frac{1}{2}$	$85\frac{3}{4}$	18		$7\frac{1}{2}$
à St. Cerg.	5	94	16	112	14	63
à Cottens	57	$170\frac{3}{4}$	$82\frac{3}{4}$	16		$5\frac{1}{4}$
à Trachf.	17	$192\frac{1}{2}$	45	$35\frac{1}{2}$	$4\frac{1}{2}$	25
à Kilchb.	$24\frac{1}{2}$	$217\frac{1}{2}$	$98\frac{1}{2}$	27		$8\frac{1}{2}$

EAU DU CIEL.

	<i>Pouces. lignes. points.</i>		
A Orbe	4	$\frac{1}{2}$	
à St. Cergue	3	7	7
à Cottens	3	6	11

