

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Das Werk : Architektur und Kunst = L'oeuvre : architecture et art**

Band (Jahr): **53 (1966)**

Heft 7: **Krankenhäuser**

PDF erstellt am: **21.05.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.


Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

ROBERTSON
REPORT

Warum Robertson-Q-Floor-Stahlzellendecken? ...



... weil die Arbeit der anderen Unternehmer beschleunigt wird!

Die Robertson-Q-Floor-Stahlzellendecke ist eine stabile und sichere Arbeitsbühne für Material und Werkzeug. Robertson-Q-Floor kann selbst bei ungünstigster Witterung verlegt werden, Warten auf günstigere Wetterverhältnisse entfällt. Das Verlegen der Robertson-Q-Floor-Stahlzellendecke erfolgt sofort nach Erstellung der Stahlkonstruktion und ermöglicht es dem Handwerker, seiner Arbeit überall unbehindert nachzugehen. Die besondere Verwendung von Robertson-Q-Floor durch erfahrene Konstrukteure beruht auf der einfachen wirtschaftlichen Tatsache – Zeit ist Geld – und Robertson-Q-Floor ist zeitsparend. Die Robertson-Q-Floor-Decke hat jetzt ein neues markantes Merkmal. Vorgestanzte Stahlschlaufen unter der Stahlzellendecke, bekannt unter dem Namen „Q-Hänger“, vereinfachen das Abhängen von Decken, Leitungen und anderen Materialien an der Unterseite der Robertson-Q-Floor-Stahlzellendecke. Vorher montierte Abhänger, geschweißte Stege und Bohrungen entfallen. Zwei Reihen von Robertson-Q-Hängern sind in jeder 60 cm breiten Tafel angebracht, der Abstand der Hänger in Längsrichtung beträgt 15 cm – ausreichend für maximalen Effekt und maximale Flexibilität. Fordern Sie bitte unsere Prospekte an.



ROBERTSON
BAUELEMENTE


ihrer
Zeit
weit
voraus

H. H. Robertson (Export) Limited

6285 Hitzkirch-Lu

Telefon 041/882422 · 041/88 72 12 · Telex 58172

Wir dürfen zeigen, was unter der Haube steckt



Ob es ein Einfamilienhaus ist mit 5 Zimmern oder eine ganze Wohnkolonie, überall, in jedem Zimmer, haben Sie mit einer Oil-Therm-Ölfeuerung eine gleichmässig behagliche Wärme.

Dafür sorgt der vollautomatische Oil-Therm-Ölbrenner mit seiner hohen Wirtschaft-

lichkeit. Seine Flamme kann jedem Heizkessel angepasst werden, ob er gross oder klein, rund oder eckig ist. Ein Druck auf den Knopf und fast geräuschlos, äusserst sparsam und vor allem zuverlässig erfüllt der Ölbrenner vollautomatisch seine Funktion.

Was unter der Oil-Therm-Ölbrennerhaube steckt, ist ein kleines Wunder an technischer Perfektion. Daran sind nicht nur anerkannte Schweizer Ingenieure beteiligt. Es ist die Summe aller Erfahrungen, die sich aus den weltweiten Beziehungen der Oil-Therm ergeben hat.

Verlangen Sie bei der Projektierung einer Ölfeuerungsanlage auf jeden Fall eine Offerte der Oil-Therm.

Oil-Therm-Servicestellen gibt es in allen Regionen der Schweiz.



**Oil-Therm AG, 8057 Zürich
Winterthurerstrasse 156
Telefon 051 / 26 96 06**

Verkaufsbüros: Bern ☎ 031 / 22 68 55,
Basel ☎ 061 / 35 21 60, St. Gallen
☎ 071 / 24 67 54, Luzern ☎ 041 / 383 63,
Lugano ☎ 091 / 336 26,
Lausanne ☎ 021 / 25 89 83