Zeitschrift: Bulletin technique de la Suisse romande

Band: 96 (1970)

Heft: 22

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation


L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 30.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch



Typ S 1040 = 40 m de port

Fr. 109 000.—

= 40 m de portée 1000/3000 kg stationnaire = 41 m de portée 1200/3000/5000 kg stationnaire

Typ S 1341

grues Simma

éprouvées

chantiers

sar les

suisses!

Plus de 150

moderne.

Fr. 136 000.—

Unique dans prix et qualité Tél. 064 33 14 14

HugglerSuh


5034 Suhr





Canalisation

Schwyz: Rothenturm



Ecoulements sanitaires

Genève: Cité universitaire


Tubes protection de câbles

Genève: Traversée de l'Arve




Fcoulements sanitaires

Berne: Polizei-Verwaltungsgebäude



... car leurs avantages reconnus sont: faible poids donc économie de transport, de manutention, de main d'oeuvre à la pose et au montage; résistance à la plupart des agents corrosifs; faible coefficient de frottement; pas de risque d'incrustation donc durabilité et économie d'entretien.



...car le service technique somo, avant et après vente, est en tout temps à l'entière disposition des clients pour toute étude, mise en chantier ou contrôle.




Adduction d'eau


Valais: Conduite Soussillon-Niouc



société pour les métaux ouvrés et les plastiques 1211 GENÈVE 24 téléphone 022 / 43 86 00 télex 23 195



Chariot de coffrage



Grâce au chariot de coffrage pour dalle Mills, vous pouvez exécuter des coffrages de dalles avec plusieurs réutilisations, d'une façon simple et rapide.

Le chariot se compose de cadres, diagonales, pieds d'appui et réglables. Le montage est très simple. Les cadres sont reliés par des diagonales, bloquées automatiquement. Des filières sont montées sur les têtes à fourches, servant de base au montage du coffrage. Aucun outillage spécial n'est nécessaire pour le montage.

En assemblant les chariots les uns aux autres, dans toutes les directions, on peut s'adapter à toutes les surfaces désirées. Le réglage de la hauteur se fait avec une pièce téléscopique. On peut également dans le cas de grandes hauteurs, monter les cadres les uns sur les autres. Pour le réglage fin, les cadres sont équipés d'un vérin spécial.

Le chariot n'est monté qu'une fois sur le même chantier, puis déplacé d'un seul tout, d'étage en étage. Un dispositif avec roues est adapté au cadre, pour le déplacement horizontal. Les cadres peuvent sa rabattre facilement de façon à éviter les parapets de balcons, saillies, etc., pour le passage d'un étage à l'autre.

Nos spécialistes se tiennent à votre entière disposition pour tous les renseignements qui pourraient vous être nécessaires sur les chariots Mills. Ce système peut être acquis par vous en vente, location-vente ou location simple.


Conrad Kern SA

ck

Althardstrasse 147 8105 Regensdorf 051/712121 Markstallweg 6 4123 Allschwil 061/388714 Kirchlindachstr. 46 3052 Zollikofen 031/573222

Weihermätteli 3 6017 Ruswil 041/873922 En Vallaire 1024 Ecublens 021/35 63 93

Si d'aventure on retrouvait ses bras, on les collerait à l'Araldite.



Vénus, beauté inconnue découverte à Milo. Age: 2100 ans environ.

L'Araldite est un des adhésifs les plus efficaces que l'on connaisse.

Les archéologues, qui sont aussi des conservateurs (au sens propre du mot), ont une préférence marquée pour cet adhésif. C'est grâce à l'Araldite qu'il a été possible d'effectuer le transport des gigantesques statues d'Abou-Simbel, quand la construction du barrage d'Assouan en a imposé le déplacement.

On utilise l'Araldite pour restaurer les monuments anciens, pour recoller les mosaïques romaines, les armes de l'âge de la pierre, les hauts-reliefs aztèques, les sarcophages égyptiens, les armures des chevaliers du Moyen Age, les masques mortuaires des Zoulous.

Dans 2000 ans, quelle sera la surprise des archéologues lorsqu'ils découvriront que certains éléments des édifices de notre époque ont été collés à l'Araldite en cours de construction!

Peut-être même finiront-ils par croire que les anciens Grecs déjà connaissaient l'Araldite. Car il ne sera pas facile de déterminer si les joints en Araldite ont 2000 ou 4000 ans.

Les assemblages et les pièces coulées en Araldite défient le temps; ils résistent aux climats tropicaux et bravent la voracité des termites.

Supposons maintenant que l'on retrouve, dans 2000 ans, les bras de la Vénus de Milo. Il n'y aura pas de problème: on les recollera à l'Araldite. A toutes fins utiles, nous nous promettons d'en déposer une boîte au Louvre.

Si le marbre veut bien tenir jusque-là.

Les anciens Grecs, entre nous, auraient dû être plus méticuleux. Ou à défaut, inventer l'Araldite.

(Mais reconnaissons que la Vénus de Milo est belle comme elle est!)

Les deux tubes d'Araldite sont inséparables. (Comme les objets collés à l'Araldite.)

L'Araldite est livrée dans deux tubes. Le bleu contient la résiné époxyde – la colle proprement dite –, le noir le durcisseur.

dite –, le noir le durcisseur. Lorsqu'on mélange des quantités égales du contenu des deux tubes, le durcisseur provoque, par une réaction chimique nommée polyaddition, le durcissement de l'élément adhésif.


L'Araldite se fixe puissamment parce que l'adhésif, pendant qu'il est encore mou, s'unit intimement à la structure des surfaces du joint

et y durcit sans retrait. C'est la raison pour laquelle l'Araldite permet de coller entre eux et les uns aux autres presque tous les matériaux: métaux, porcelaine, faïence, verre, bois, cuirs, caoutchouc vulcanisé, matières plastiques dures, etc. Petit emballage Fr. 4.60

Grand emballage Fr. 14.50


CIBA

ARALDITE est une marque enregistrée de CIBA pour différentes formes de résines époxydes: résines à couler, d'imprégnation et de stratification, bases de vernis, adhésifs et matières à mouler.



Pour un montage rationnel, nous mettons à votre disposition des transformateurs pour circuits imprimés.

Transformateurs monophasés pour circuits imprimés




Les transformateurs du type ETP de 5-85 VA sont conçus pour être soudés directement sur les circuits imprimés.
Sauf le type ETP 3, ils sont munis d'entretoises. Les enroulements primaire et secondaire sont séparés. Le type ETO est une autre exécution, équipé de cosses à souder ou d'extrémités de fils libres et qui peut être livré également avec des fiches AMP. D'autres constructions sur demande.

GUTOR S.A. 1000 Lausanne 13

tél, 021 27 76 76







Pompes Sulzer pour tous les usages

Notre programme de livraison comprend des exécutions pour les domaines d'application les plus divers, tels que:
 Pompes à basse pression pour l'industrie, l'artisanat et les services publics Pompes à haute pression pour installations de distribution d'eau, etc. Pompes de forage et pompes submersibles Pompes à eau surchauffée Pompes à eaux résiduaires Pompes pour l'industrie chimique Pompes à boissons Pompes auto-amorçantes Pompes à air pour production de vide ou pour emploi comme compresseurs
 Sur demande, nous vous enverrons volontiers une documentation plus détaillée

Un exemple Sulzer extrait de la pratique

Pompe à basse pression en exécution Monobloc. Nous livrons de telles pompes monocellulaires à corps spirale en diverses dispositions pour des débits allant jusqu'à 250 l/s et des hauteurs jusqu'à 90 m.



économique, pratique, sûr

Sulzer Frères, Société Anonyme, CH-8401 Winterthur, Suisse, Téléphone 052/81 11 22 Sulzer Frères, Société Anonyme, Section Machines, 12, avenue Fraisse, CH-1006 Lausanne, Suisse, Téléphone 021/27 59 22

4.16f

