

Zeitschrift: Geomatik Schweiz : Geoinformation und Landmanagement =
Géomatique Suisse : géoinformation et gestion du territoire =
Geomatica Svizzera : geoinformazione e gestione del territorio

Herausgeber: geosuisse : Schweizerischer Verband für Geomatik und
Landmanagement

Band: 108 (2010)

Heft: 6

Artikel: QGIS : open source Desktop-GIS wird erwachsen

Autor: Neumann, Andreas / Hugentobler, Marco

DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-236688>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 10.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

QGIS: Open Source Desktop-GIS wird erwachsen

Open Source GIS wird zunehmend in die GI-Systeme von Verwaltungen, Firmen und Organisationen integriert. Waren es am Anfang vor allem Server-Komponenten und Basistechnologien, wie Datenbanken, Mapserver oder Programmierbibliotheken, so kommt Open Source zunehmend auch bei GIS-Klienten zum Einsatz, sei es als Web-GIS Client oder als Desktop-GIS. QGIS ist eine der am weitesten fortgeschrittenen Open Source Desktop-GIS-Lösungen. Dieser Artikel soll einige Hintergründe dazu beleuchten, insbesondere für Interessierte, die das Projekt noch nicht kennen.

Open Source GIS est de plus en plus intégré dans les systèmes IT d'administrations, de firmes et d'organisations. Alors qu'au début il s'agissait surtout de composants de serveurs et de technologies de base telles que banques de données, mapservers ou bibliothèques de programmation Open Source est employé de plus en plus par des clients de SIT que ce soit comme Web-GIS Client ou comme Desktop-GIS. QGIS est une des solutions Open Source Desktop-GIS les plus avancées. Cet article est destiné à en éclairer quelques aspects, notamment pour des intéressés qui ne connaissent pas encore le projet.

L'Open Source GIS viene sempre più integrata nei sistemi GIS di amministrazioni, aziende e organizzazioni. All'inizio si trattava prevalentemente di componenti del server e di tecnologie di base – come banche dati, mapserver o raccolte di programmazione – mentre ora l'Open Source è sempre più utilizzata dai clienti GIS, sia come Web-GIS Client o come Desktop-GIS. QGIS è una delle soluzioni delle più avanzate di Open Source Desktop-GIS. In quest'articolo si spiegano alcuni fondamenti, destinati in particolare agli interessati che non conoscono ancora il sistema.

A. Neumann, M. Hugentobler

Ziel des QGIS Projekts ist es, ein freies und intuitiv zu bedienendes Desktop GIS zu entwickeln. QGIS ist zum grössten Teil in C++ geschrieben, durch die intensive Benutzung der Bibliothek Qt für grafische Benutzerschnittstellen ist QGIS aber auf den meisten Betriebssystemen lauffähig, u.a. unter Linux, Windows und MacOS. Lizenziert ist QGIS unter der GNU public license (GPL). Dadurch ist sichergestellt, dass QGIS für alle Zwecke (auch kommerzielle) eingesetzt werden kann und dass Erweiterungen wieder dem Projekt zugute kommen.

QGIS ist ein weltweit verteiltes Projekt. Die 12 Kernetwickler kommen aus der Schweiz, Deutschland, Irland, Italien,

Schweden, der Slowakei, Südafrika und den USA. Dann gibt es zahlreiche Entwickler von Erweiterungen, ein Dokumentationsteam, Übersetzer für die Benutzerschnittstellen und Dokumentation sowie ein Team, das für die Wartung der Webseite und des Wikis zuständig ist. Schweizer Entwickler und Anwender haben das Projekt massgeblich mitgestaltet und mitentwickelt.

QGIS wurde 2002 von Gary Sherman in Alaska ins Leben gerufen. Ursprünglich war QGIS als Viewer für PostGIS Datenbanken unter Linux konzipiert. Mittlerweile hat es sich jedoch zu einem kompletten und plattformunabhängigen GIS entwickelt. Die Version 1.0 ist im Frühling 2009 erschienen, die derzeit aktuelle Version ist 1.4. Die aktuelle Entwicklungsversion (nightly build) kann jederzeit getestet werden.

Ausgewählte Funktionen

Editieren/Konstruieren

QGIS stellt verschiedene Werkzeuge bereit, um Vektorgeometrien zu bearbeiten. Dazu gehören die Möglichkeiten, Objekte hinzuzufügen und zu löschen, Stützpunkte zu bearbeiten, Objekte zu teilen und zusammenzufügen sowie Linienverläufe zu ändern. Punktobjekte können verschoben und rotiert werden.

Benachbarte Objekte können so editiert werden, dass die Topologie erhalten bleibt. Zusätzlich kann auf Stützpunkte und Segmente geschnappt werden. Dabei können sowohl die Ebenen auf die geschnappt werden soll als auch die Schnapptoleranz konfiguriert werden. Das CAD Plugin bietet verschiedene Konstruktionswerkzeuge an, u.a. Bogen schnitte und Rechtwinkelzüge. Mit dem Taschenrechnerwerkzeug können außerdem in der Attributabelle Spalten berechnet werden.

Kartenlayout

In der Layoutansicht können verschiedene Elemente zur Kartengestaltung eingefügt werden. Diese können gruppiert und ausgerichtet werden. Pro Projekt können mehrere Layoutansichten angelegt werden. Außerdem können Templates gespeichert und geladen werden. Es gibt folgende Elementtypen:

- Das Kartenelement stellt den Karteninhalt dar und bietet die Möglichkeit, den Ausschnitt zu verschieben, zu rotieren sowie den Massstab festzulegen. Außerdem kann ein Koordinatengitter mit Beschriftungen auf die Karte gelegt werden. Es können mehrere Kartenelemente pro Layout verwendet werden.
- Das Massstabselement wird mit einem bestimmten Kartenelement verknüpft. Es stehen verschiedene Stile zur Verfügung.
- Das Legendeelement erläutert die ausgewählten Kartenebenen. Einzelne Ebenen und Klassen können manuell gestaltet oder entfernt werden.
- Es können Bilder (Raster) und Grafiken (SVG) eingefügt werden. Zur Darstel-




Abb. 1: Viewer Werkplan Abwasser mit Formularen, Video und PDF.

lung von Nordpfeilen kann die Rotation einer Grafik mit einem Kartenelement synchronisiert werden.

- Es können ein- oder mehrzeilige Texte mit den üblichen Gestaltungsmöglichkeiten abgesetzt werden. Für das aktuelle Datum kann ein Platzhalter eingesetzt werden.
- Attribute können mit dem Tabellenelement dargestellt werden. Dabei kann die Auswahl auf die aktuell sichtbaren Geometrien eingeschränkt werden.

Symbolisierung

Seit Version 1.4 gibt es in QGIS ein komplett überarbeitetes Symbolisierungssystem. Dadurch ist es möglich, Symbole durch mehrfaches Zeichnen zu konstruieren, z.B. komplexe Strassensymbole. Polygontexturen können in einem externen SVG Editor erstellt und importiert werden. Für den Druck werden die Texturen dann automatisch auf die richtige Auflösung skaliert. Bei Liniensymbolen werden neu benutzerdefinierte Strichlängen unterstützt. Alle Symbolgrößen können wahlweise in Millimeter oder in Karteneinheiten angegeben werden.

Ebenfalls in 1.4 enthalten ist eine neue Methodik zur Platzierung von Beschriftungen. Die nötigen Algorithmen stammen von der PAL Bibliothek, welche an der Fachhochschule Yverdon entwickelt wurde.

Unterstützung von Datenformaten

QGIS unterstützt geographische Datenbanken, datei-basierte GIS-Datenquellen, Web Services, Tile Mapping Services (WMSC) und OGC-Dienste. Unter den geographischen Datenbanken sind die Client-Server Datenbank Postgis/PostgreSQL und die datei-basierte Datenbank SpatiaLite am besten unterstützt. Andere Datenbanken wie Oracle Spatial, MySQL, ODBC-Datenquellen, ESRI Personal Geodatabase und ArcSDE sind zwar prinzipiell unterstützt, jedoch nicht mit optimaler Performanz. Hier wäre allenfalls noch weiterer Entwicklungsbedarf gegeben.

Bei den dateibasierten Raster- und Vektordaten werden alle Datenquellen unterstützt die auch GDAL und OGR unterstützen (www.gdal.org). Es werden praktisch alle populären Datenformate unterstützt. Für die Schweiz wichtig ist die Interlis-Unterstützung, die über OGR gegeben ist. Ein eigenes Plugin erleichtert das Laden von Topics und Tabellen.

Bei den OGC-Diensten gibt es derzeit Unterstützung für WMS und WFS-Dienste (jedoch noch keinen WFST-Support) sowie ein Plugin für CSW-Dienste (Katalogbrowser). Neu erlaubt ein WMSC-Client die Einbindung von Rasterkacheldiensten. Die Integration von Google Maps und OpenStreetMap ist über ein Plugin mög-

lich. Ebenso ist das GeoJSON-Protokoll als Datenquelle unterstützt.

Analysemöglichkeiten

Die Zahl an Analysefunktionalitäten und -Plugins wächst beständig. Erwähnenswert sind vor allem die fTools, welche eine ganze Reihe von Vektoranalysen zur Verfügung stellen wie Verschnitte, Buffer, Union, Clip, Dissolve, etc. Es werden auch eine ganze Reihe von Statistik- und Attributbearbeitungsfunktionen angeboten. Auf der Rasterseite gibt es die gdal-Werkzeuge zum Manipulieren von Raster sowie den Raster-Calculator. Eine Fülle von weiteren Manipulations- und Analysewerkzeugen und Algorithmen eröffnen sich durch den Einsatz des GRASS Plugins. Insgesamt ähnelt der verfügbare Funktionsumfang in etwa der ArcInfo Workstation oder der ArcToolbox. Leider muss bei der Nutzung der GRASS-Werkzeuge derzeit teilweise erst eine Formatkonvertierung in das GRASS-Format durchgeführt werden.

Wer setzt QGIS ein?

QGIS wird seit circa zwei Jahren professionell in der Schweiz eingesetzt. Für den Kanton Solothurn ist QGIS die strategische Desktop-GIS Plattform. In den Städten Uster und Thun sowie bei der Firma




Abb. 2: Das Kartenlayoutwerkzeug (Print Composer).




Abb. 3: Der Symbolisierungsdialog erlaubt das Erstellen komplexer Signaturen.

Dütschler & Nägeli wird QGIS parallel zu kommerziellen GI-Systemen eingesetzt. Bei der Uni Bern setzt das CDE (Centre for Development and Environment) bei internationalen Projekten gerne auf QGIS. Andere Behörden verwenden QGIS gerne als Geodatenviewer und einfaches Analysewerkzeug, insbesondere für OGC Webservices. In Österreich setzt das Lebensministerium (Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt, Wasser und Lebensmittel) QGIS auf zahlreichen Arbeitsplätzen ein. In Italien u.a. die Provinz Trentino.

Vor- und Nachteile

Vorteile:

- Grosse, weltweite Community: Das QGIS-Projekt wird von einer lebendigen, weltweiten Anwender- und Entwicklergemeinde gepflegt.
- Modularer Aufbau: die QGIS-Entwickler entwickeln das Rad nicht immer wieder selbst neu sondern bedienen sich bei anderen freien Bibliotheken, etwa für Geometrieberechnungen (geos), GUI, Grafiksupport, Projektionen (proj), Support für GIS-Formate (gdal/ogr), Labelplacement (PAL), etc. Wo vorhanden, wird versucht auf offene Standards und Schnittstellen zu setzen. Einzelne Komponenten könnten bei Bedarf ausgetauscht werden.

- Schnelle Entwicklungsgeschwindigkeit: Sowohl der freie als auch der kommerzielle Support bestechen durch sehr rasche Reaktionszeiten von oft nur wenigen Stunden oder Tagen. Weiterentwicklungswünsche werden je nach Komplexität in nur wenigen Tagen bis Wochen oder Monaten (bei komplexen Neuentwicklungen) umgesetzt.
- Direkte Erreichbarkeit der Entwickler: Die QGIS-Entwickler sind für die Anwender einfach zugänglich und es bestehen keine «Barrieren» wie Produktmanagement oder Länderniederlassungen von Herstellern über die Support angefordert werden muss.
- Plattformunabhängigkeit: QGIS ist eines der wenigen GI-Systemen das ebenbürtig unter Linux, Windows und OSX läuft. Eine Portierung auf mobile Geräte wie Smartphones oder Tablets ist machbar auf Geräten die Nokia's Qt-Bibliothek unterstützen.
- Erweiterungsfähigkeit: QGIS lässt sich derzeit durch C++ oder Python erweitern. Python-Plugins können über einen Plugin-Manager heruntergeladen und installiert werden. Support für andere Programmiersprachen wäre denkbar, wenn genügend Interesse und finanzieller Rückhalt für die Wartung der Sprach-Bindings vorhanden ist.
- Qt-Basis: Nokia's Qt-Bibliothek unterstützt eine Vielzahl von GUI-Elementen,

Grafik-Operationen, Netzwerkschnittstellen, Datenbankverbindungen, XML und Multimedia. Qt bietet Entwicklern der Kern- und Erweiterungsfunktionalitäten einen riesigen, plattformunabhängigen Baukasten an Widgets und Funktionen.

- Günstige Kosten: QGIS untersteht der GPL-Lizenz und darf daher auf beliebig vielen Rechnern ohne der Zahlung von Lizenzgebühren installiert und genutzt werden. Es bestehen keine Verpflichtungen für Wartungs- und Supportgebühren. Kommerzieller Support muss nur bezahlt werden wenn er auch benötigt wird. Bei Weiterentwicklungen können sich verschiedene Anwender koordinieren und Entwicklungen gemeinsam finanzieren. Die QGIS-Community ist schlank aufgebaut – es müssen keine kostspieligen Management-, Marketing- oder Verkaufsabteilungen betrieben werden.

Derzeit fehlende Features:

- Tabellenverknüpfungen: Datentabellen können derzeit noch nicht live verknüpft werden. Bei richtigen Geodatenbanken kann dieses Problem datenbankseitig über Views gelöst werden. Für dateibasierte Datenquellen wie Shapefiles bestehen Join-Werkzeuge, es müssen aber derzeit neue Dateien geschrieben werden. An der Unterstüt-




Abb. 4: Die GRASS-Toolbox erlaubt zahlreiche Analysen.

zung von Live-Joins verschiedener Datenquellen wird derzeit gearbeitet.

- Kurvensupport: Derzeit besteht kein Support von Kreisbögen und Spline-Kurven. Daten die Kurven enthalten werden beim Import in kurze Liniensegmente umgewandelt. Visuell ist nach dem Import kein Unterschied zu sehen. Die Kurvenunterstützung ist mittelfristig geplant aber noch nicht konkret in Umsetzung.
- DXF: derzeit unterstützt QGIS das vor allem unter Planern verbreitete DXF-Format nicht direkt. Es gibt einen dxf nach shp-Konverter. Ein direkter read/write-Support ist mit Hilfe der OGR-Bibliothek in Arbeit. OGR unterstützt DXF bereits teilweise. Auch QGIS benötigt für einen benutzerfreundlichen DXF-Support einige Erweiterungen.
- 3D-Visualisierung: QGIS ist derzeit ein reines 2D-GIS. Zwar gibt es Unterstützung für Geländemodellierung und einige 3D-GIS-Funktionen über Plugins und GRASS, aber eine integrierte 3D-

Visualisierungs- und Analyseumgebung fehlt noch. Langfristig ist auch 3D-Unterstützung geplant, doch wird dies noch einige Zeit dauern.

Supportoptionen

Es existieren verschiedene Supportkanäle. Freier Email-Support ist über die QGIS-User oder QGIS-Entwicklermailingliste erhältlich. Kleinere Probleme oder Verständnisfragen lassen sich so oft sehr rasch klären. Bei grösseren Problemen, Neuentwicklungen, Entwicklungen von Erweiterungen oder für Kurse bestehen kommerzielle Supportangebote. In der Schweiz bieten derzeit die Firmen HUGIS und Sourcepole QGIS Support an, in Deutschland die Firmen Norbit, GDB-consult, GDF Hannover und Terrestris. Im Gegensatz zu rein kommerziellen GI-Systemen mit fixen jährlichen Wartungs- und Supportverträgen, ist bei QGIS nur der effektiv beanspruchte Support zu bezahlen. Da QGIS der GPL-Lizenz unterliegt stehen




Abb. 5: Der GPS-Tracker erlaubt die Live-Erfassung von Objekten und das Aufzeichnen von Bewegungen.

sämtliche Weiterentwicklungen automatisch wieder allen Anwendern zur Verfügung. Es empfiehlt sich Weiterentwicklungswünsche mit anderen Anwendern in der Umgebung sowie mit der QGIS-Community zu koordinieren, um Mehrgleisigkeit beim Entwickleraufwand und unnötige Kosten zu verhindern.

Andreas Neumann
GIS-Kompetenzzentrum Stadt Uster
Oberlandstrasse 78
CH-8610 Uster
andreas.neumann@stadt-uster.ch

Dr. Marco Hugentobler
Hugis GmbH
Webereistrasse 66
CH-8134 Adliswil
marco@hugis.net