

# Chanvre et patrimoine génétique

Autor(en): **[s.n.]**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Horizons : le magazine suisse de la recherche scientifique**

Band (Jahr): **25 (2013)**

Heft 99

PDF erstellt am: **23.04.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-554063>

## **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

## **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

## Une évolution différenciée

De nombreux biologistes ont une représentation trop simpliste de l'évolution qui ne correspond pas à la réalité. La diversité et la sélection naturelle ne privilégient en effet pas seulement des organismes qui s'adaptent de manière optimale à leur environnement. Celui qui y regarde de plus près apprend à avoir une vue plus différenciée. Les êtres vivants sont certes, sous nombre d'aspects, parfaitement adaptés à leur milieu. Sous d'autres, ils ressemblent en revanche toujours à leurs ancêtres, il y a des millions d'années.


Josh Van Buskirk, de l'Université de Zurich, a comparé les têtards de 21 espèces de grenouilles en Europe. Certaines d'entre elles comme la grenouille rieuse (*Rana ridibunda*) frayent dans des étangs permanents, d'autres, à l'image de la rainette méridionale (*Hyla meridionalis*), dans des flaques temporaires. Alors que les têtards doivent échapper dans les étangs à de nombreux ennemis tels que des poissons ou des larves de libellules, ceux qui se trouvent dans des flaques sont obligés de croître rapidement, avant que l'eau ne s'évapore.

Pour ses expériences, Josh Van Buskirk a placé des têtards dans des réservoirs avec des fonds tapissés de feuilles et a constaté de grandes différences de comportement. Les têtards des rainettes passaient beaucoup moins de temps dans leur cachette sous les feuilles que ceux de la grenouille rieuse. Le chercheur a ensuite placé dans les réservoirs des cages contenant des larves de libellules. Celles-ci ne pouvaient pas manger les têtards, mais marquaient leur présence aux moyens de signaux chimiques. Dans ce cas de figure, les têtards des deux espèces ont passé moins de temps à chercher de la nourriture. Le chercheur en conclut que les têtards adaptent certes leur comportement à leur environnement, mais qu'ils peuvent aussi réagir à des ennemis qu'ils n'ont plus rencontrés dans la nature depuis des millions d'années. *ori*



Les têtards affichent de grandes différences de comportement.

Josh Van Buskirk



Le lymphocyte (en rouge) ne détruit pas le neurone (en vert), mais modifie sa structure.


Mario Kreutzfeldt

## Des neurones «mis en quarantaine»

Lorsque des cellules de notre corps sont infectées par des virus ou des bactéries, elles sont reconnues et détruites par les lymphocytes T cytotoxiques, les «cellules tueuses» du système immunitaire. Les cellules éliminées sont généralement remplacées par la suite. En revanche, les neurones, cellules essentielles du système nerveux central, n'ont pas cette capacité de renouvellement. C'est pourquoi ils semblent être protégés d'une manière particulière et sont donc moins souvent attaqués. Pourtant, lors de certaines infections ou maladies auto-immunes du cerveau comme la sclérose en plaques, les neurones sont détruits.

Quels sont les mécanismes impliqués dans ce processus? C'est ce qu'a essayé de comprendre l'équipe de Doron Merkler, des Hôpitaux universitaires de Genève. Les chercheurs ont découvert que chez la souris comme chez l'homme, les «cellules tueuses» ne détruisent pas immédiatement les neurones infectés, mais modifient leur structure de manière à diminuer les connexions avec les autres neurones, et ce grâce à une molécule appelée interféron-gamma (IFN $\gamma$ ). Cela laisserait le temps au système immunitaire d'éliminer le virus. «D'un point de vue évolutif, il s'est certainement révélé préférable de développer une «mise en quarantaine» des neurones infectés, sans les sacrifier», explique Doron Merkler. Mais ce n'est pas tout: en bloquant l'IFN $\gamma$  chez la souris, les scientifiques ont empêché la neuro-dégénération dans un modèle de maladie auto-immune humaine. Ces résultats ouvrent donc de nouvelles perspectives pour les thérapies neuro-protectrices. *Caroline Ronzaud*

M. Kreutzfeldt, A. Bergthaler, M. Fernandez et al. (2013). *Neuroprotective intervention by interferon- $\gamma$  blockade prevents CD8+ T cell-mediated dendrite and synapse loss. J Exp Med.* 210:2087–2103



Ces cultures de chanvre sont uniquement utilisées pour les analyses génétiques (2012).

## Chanvre et patrimoine génétique

Aucune autre plante n'a sans doute une réputation aussi sulfureuse. Le chanvre - ou *Cannabis sativa* - est l'un des plus anciens végétaux cultivés dans le monde. Ses fibres de haute qualité sont appréciées depuis plus de six millénaires et servent aujourd'hui encore à la fabrication de cordes, de vêtements et de matériaux d'isolation. La plante contient toutefois aussi des substances psychoactives. D'où sa consommation sous forme de drogues comme la marijuana ou le haschich.

Qu'ils soient utilisés pour leurs fibres ou pour leurs effets psychotropes, les plants de chanvre ont le même aspect. Luca Fumagalli et Kate Ridout, de l'Université de Lausanne, ont toutefois voulu en savoir plus et se sont penchés sur leur patrimoine génétique. Pour cela, ils ont eu recours à des semences provenant d'entreprises semencières européennes. Par le biais de sites spécialisés, ils ont aussi obtenu aux Pays-Bas des variétés hybrides ou améliorées nommées «Big Skunk» ou «Northern Light». La police leur a par ailleurs fourni quelques échantillons issus de saisies.

Grâce à leurs analyses génétiques, les chercheurs ont pu montrer comment les différents modes de culture pouvaient exercer une influence sur le patrimoine génétique des plantes de cannabis. Celles-ci ont pu être classées en deux catégories distinctes: les plantes utilisées pour leurs fibres et celles destinées à être consommées sous forme de drogue. Objet d'une culture intensive, ces dernières affichent une diversité génétique fortement réduite. Il arrive aussi souvent qu'elles soient clonées. «Une sélection systématique a eu lieu, laquelle a permis d'augmenter massivement la quantité des substances psychoactives», note Luca Fumagalli. *ori*