

**Zeitschrift:** Orion : Zeitschrift der Schweizerischen Astronomischen Gesellschaft  
**Herausgeber:** Schweizerische Astronomische Gesellschaft  
**Band:** 42 (1984)  
**Heft:** 201

**Artikel:** Jupiter : présentation 1983 : opposition: 27 mai 1983  
**Autor:** Jetzer, F.  
**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-899269>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 12.12.2025


**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

# Jupiter: Présentation 1983

F. JETZER

Opposition: 27 mai 1983

Rapport No. 42 du Groupement planétaire SAS



1. L. DALL'ARA

2. S. CORTESI

3. L. DALL'ARA

4. S. CORTESI

4.6.1983 20h20mTU  $\omega_1 = 359^\circ \omega_2 = 92^\circ$ 16.7.1983 20h00mTU  $\omega_1 = 141^\circ \omega_2 = 274^\circ$ 19.7.1983 20h15mTU  $\omega_1 = 263^\circ \omega_2 = 13^\circ$ 10.8.1983 19h11mTU  $\omega_1 = 96^\circ \omega_2 = 39^\circ$ 

## 1. Considérations générales

Pendant cette opposition la planète a été principalement active au niveau de ses deux bandes équatoriales sud et nord. Durant cette période on n'a pas constaté de grands changements dans l'atmosphère de la planète par rapport à l'opposition précédente.

## 2. Description détaillée (Dénomination B.A.A.)

- S.P.R. uniforme, sans détails apparents.  
 S.S.T.B. parfois observée comme bordure sombre de la SPR, sinon invisible.  
 S.T.B. bien visible et sombre. Des trois WOS on a bien pu observer les WOS B-C et D-E, par contre la WOS F-A était difficilement visible. De la WOS D-E nous avons reçu un passage au méridien central le 4.6.1983 à  $92.3^\circ$ . Pour cette WOS on a pu calculer ainsi la période de rotation entre les oppositions 1982 et 1983 qui est de: 9h 55m 21sec., ce qui correspond bien aux valeurs obtenues entre les oppositions précédentes. Des deux autres WOS on a pu estimer la position à la date de l'opposition à partir des dessins. On a ainsi une longitude de  $350^\circ$  pour la WOS B-C et approximativement de  $200^\circ$  pour la WOS F-A.
- Tache Rouge: bien visible, quoique faiblement. Le bord précédant la tache était plus clair que les autres

Observateur	Instrument	Dessins	Période d'observation
S. CORTESI	télescope	12	2 juin 1983
Locarno-Monti	250 mm		4 octobre 1983
L. DALL'ARA	télescope	5	3 juin 1983
Breganzona	200 mm		19 juillet 1983
G. MACARIO	lunette	4	31 mai 1983
Cava dei Tirreni	100 mm		22 juin 1983
M. PFEIL	télescope	14	25 avril 1983
Wetzlar Lahn	400 mm		28 juin 1983
Total		35	

(Suite page 81)

(Suite de la page 68)

parties. Quatre passages au méridien central de la Tache Rouge (1.6.1983 à 43.4°; 10.8.1983 à 39.1°; 22.8.1983 à 36° et 8.9.1983 à 36.8°) nous ont permis d'estimer sa position qui était de 42° à la date de l'opposition. Par rapport à l'année passée, la Tache Rouge s'est donc nettement déplacée, d'environ 11°, vers des longitudes décroissantes. La période de rotation entre les oppositions 1982 et 1983 est de: 9h 55m 39.5sec.. Il est intéressant de noter que ce mouvement vers des longitudes décroissantes a aussi continué après l'opposition, en effet la position de la tache au début de septembre était d'environ 36°.

S.E.B. comme durant l'opposition passée cette bande était large et sombre, parfois on distinguait deux composantes: sud et nord. La composante sud était toujours bien visible sur tout le pourtour de la planète.

E.Z. large et avec détails surtout dans sa partie

N.E.B.

N.T.B.

N.N.T.B.

N.P.R.

nord. La EB était absente ou très faiblement visible.

large et sombre et avec comme d'habitude beaucoup de détails à son bord sud sous forme de panaches sombres et taches claires.

était généralement visible, bien que parfois assez faiblement.

parfois visible comme bordure sombre de la NPR.

uniforme, sans détails apparents.

### 3. Conclusions


Cette opposition a été caractérisée par:

- 1) l'activité de la SEB;
- 2) le faible aspect de la Tache Rouge;
- 3) l'activité réduite des régions boréales au nord de la NEB;
- 4) le mouvement vers des longitudes décroissantes de la Tache Rouge entre les oppositions 1982 et 1983

Adresse de l'auteur:

F. Jetzer, via Lugano 11, CH-6500 Bellinzona.

## Ringförmige Sonnenfinsternis am 4. Dezember 1983



Die ringförmige Sonnenfinsternis vom 4. Dezember 1983 konnte als partielle Phase auch in der Schweiz beobachtet werden. Allerdings konnte nur mit dem Teleskop eine winzige Einbuchtung am Sonnenrand festgestellt werden. Hansrudolf Wiget aus Wald (ZH) beobachtete das Ereignis und hielt es in Bildern fest. Die Bildsequenz zeigt den Vorgang der Verfinsternung. Der Klarheit halber wurde auch noch der Mond einkopiert. Die maximale Phase der Verfinsternung betrug in der Schweiz 4% der Sonnenscheibe.  
(Bild: WIGET)