

Zeitschrift: Pionier : Zeitschrift für die Übermittlungstruppen
Herausgeber: Eidg. Verband der Übermittlungstruppen; Vereinigung Schweiz. Feld-Telegraphen-Offiziere und -Unteroffiziere
Band: 19 (1946)
Heft: 8

Artikel: Le Service radiophonique des Forces Armées (AFRS) et les Stations des Forces Expéditionnaires Américaines (AES)
Autor: Mittler, Bill
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-563894>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 17.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Sprengen mit Elektrizität

(*El.-Korr.*) Das Wegschaffen der gewaltigen Bauwerke aus armiertem Beton, die für Befestigungszwecke errichtet wurden, stellt die Bau- und Abbruchfachleute der ganzen Welt vor schwierige Probleme. Man sucht nach wirksamen und vor allem nach wirtschaftlicheren Mitteln als es das stückweise Zertrümmern heute darstellt. Das Sprengen mit Dynamit geht allerdings rascher und radikaler vor sich, gefährdet aber die Umgebung und macht zudem das Armierungseisen in der Regel für jede weitere Verwendung unbrauchbar.

Die Erfahrungen bei Brandschäden an Betonbauwerken gaben einen wertvollen Hinweis, wie dem Beton beizukommen ist. Man hat beobachtet, dass Eisenbeton im Feuer springt und dass Risse auftreten, obschon sich Beton und Armierungseisen annähernd gleichmässig in der Wärme ausdehnen. Diese Wahrnehmungen waren die Grundlage zu Modellversuchen, die darauf hinzielten, den Beton durch rasches Erhitzen der Armierung zum Springen zu bringen. Um ein sicheres Ergebnis zu erzielen, wurde erstklassiger Beton verwendet, der mit Eisenstäben von 7 mm \varnothing verstärkt war. Die Erhitzung des Eisens musste überaus rasch erfolgen, um einen möglichst grossen Temperaturunterschied zwischen Stahl und Beton zu erzeugen, so dass eine Querspannung auftrat, die gross genug war, die im Verhältnis zur Druckfestigkeit kleine Zugfestigkeit des Betons zu überwinden. Für die rasche Aufheizung bedient man sich der Elektrizität, und zwar niedriger Spannung, aber grosser Stromstärke, wie ihn die von der Industrie bereits in grosser Typenzahl und Leistungsfähigkeit hergestellten Schweiss-Generatoren, Schweiss- und Auftau-Transformatoren, elektrischen Nietenzwärmer usw. zu liefern imstande sind. Die Versuche zeigten das erwartete Resultat:

Nach weniger als einer Minute war die Armierung rotglühend, aber der Beton blieb bis in die Nähe der Eisenstäbe auf seiner bisherigen Temperatur. Es traten sternförmige Risse auf, die zur Folge hatten, dass der ganze Versuchskörper in vier Teile zerfiel. Eisen und Beton konnten leicht voneinander getrennt werden, wobei sich die Armierung praktisch blank und sofort wieder verwendbar aus dem Beton lösen liess.

Für die praktische Anwendung des Verfahrens wird man so vorgehen, dass die Armierungseisen an einzelnen Stellen zunächst freigelegt werden, um die Stromzuleitungen anbringen zu können. Ein vorhandener Konstruktionsplan wird dabei gute Dienste leisten, um die zweckmässigen Punkte dafür erkennen zu lassen. Die Armierung wird erhitzt, der Beton springt und lässt sich leicht stückweise entfernen. Bei grossen Bauteilen wird sich das lagenweise Sprengen als notwendig erweisen, wobei eine Lage der Armierung nach der andern dem Verfahren unterworfen wird. Es ist zu erwarten, dass der Sprengeneffekt rascher zu erreichen und wirksamer sein wird, je grösser der Durchmesser der Eisenstäbe ist. Die grösseren Modelle der transportablen Generatoren werden dafür den nötigen Strom ohne weiteres liefern können.

Das neue Verfahren wird sich vor allem überall dort bewähren, wo mit Rücksicht auf in der Nähe befindliche Bauten, Verkehrsanlagen usw. eine Sprengung mit Explosivstoffen nicht in Frage kommt und auf eine rasche, wirtschaftliche Beseitigung der Betonwerke, wie Bunker, Tanksperrren usw. grosser Wert gelegt wird. Es wird sich in der Praxis sogar zeigen, dass diese Methode hinsichtlich des Aufwands an Kraft und Mitteln der Zerstörung durch Sprengung vorzuziehen ist.

FLS.

Le Service radiophonique des Forces Armées (AFRS) et les Stations des Forces Expéditionnaires Américaines (AES)

Par *Bill Mittler*.

Les stations des forces expéditionnaires américaines sont en service aujourd'hui partout où sont cantonnées des troupes américaines d'occupation. Comme leurs émissions sont reçues également par les populations civiles, ces stations sont devenues partie intégrante de l'activité radiophonique des pays intéressés.

Pendant la guerre, ces stations étaient mobiles, et elles avaient principalement pour but de fournir des informations et des programmes récréatifs à la troupe. Avec la fin de la guerre, les installations mobiles furent supprimées, et furent remplacées par des installations fixes, généralement au siège de la Maison de la radio en chaque pays. Lorsque le système de communications existant le permet, les stations des Forces expéditionnaires américaines (AES) se constituent en réseau, sous l'appellation d'«American Forces Network» (AFN). En Allemagne, les premières AES fonctionnèrent à Munich, puis un réseau embrassant Munich, Stuttgart, Francfort, fut créé. Récemment, la station de relais de Bayreuth, en Bavière, a été adjointe à ce réseau, et une station à ondes courtes émettant dans la bande des 35

m, également rattachée à l'AFN, permet une réception très satisfaisante tout au moins sur le théâtre européen et méditerranéen des opérations.

Dans le bassin méditerranéen (Italie), les communications n'autorisent pas d'émission par réseau, et les forces américaines stationnant en Italie sont desservies par 5 stations individuelles sises à Rom, Livourne, Naples, Foggia et une station près de Trieste.

Durant la guerre, l'AES disposait, dans une certaine mesure, d'une production radiophonique indépendante. La paix revenue, le personnel et les activités autonomes de l'AES ont été réduits considérablement. Un grand nombre d'heures d'émission comportent désormais des programmes de provenance américaine, et le personnel des studios consiste généralement en trois annonceurs, un ingénieur en chef et un directeur de station. Souvent, deux ou trois membres de ce personnel sont des radio-diffuseurs professionnels.

La grande majorité des programmes provient d'une organisation spéciale, l'«Armed Forces Radio Service» (AFRS), sis à Los Angeles en Californie, et qui a été

créé pendant les hostilités. L'AFRS est patronné par l'armée américaine et le gouvernement, et ses possibilités de production sont quasi illimitées.

Quarante heures par semaine, le temps d'émission de chaque station AES comporte des productions de l'AFRS sous forme d'enregistrements, ceux-ci étant expédiés par la voie des airs par les soins de l'«American Air Transport Command» (ATC). Les disques sont de 17 inches, donc de grand format, légèrement flexibles, et leur vitesse de rotation réduite (33,5 tours par minute au lieu de 78) permet une grande condensation sur un espace relativement restreint. Chaque disque fournit approximativement 30 minutes d'émission. Les disques sont conçus de telle façon que la fin et le début de chacun d'entre eux comportent des effets sonores tels que rires et applaudissements. D'autre part, chaque studio conserve un disque modèle comportant de tels effets standard, et, si nécessaire, ce disque modèle est utilisé pour certains enchaînements. La plupart des réalisations ainsi fournies par l'AFRS et diffusées par l'AES sont des programmes qui ont déjà été diffusés par les stations américaines. Comme, toutefois, la politique de l'armée est incompatible avec la propagande et la publicité commerciale, les programmes ont été enregistrés spécialement par l'AFRS, qui a eu soin d'en éliminer toute annonce publicitaire.

L'émission «Hit Parade», par exemple, est à l'origine un programme de la firme «Lucky Strike»; «The Fred Waring Show» émane de la Chesterfield; «The Bob Hop Show» est une production Pepsodent, etc.

Outre ces spectacles radiophonique, l'AFRS utilise les studios de Hollywood des grandes compagnies cinématographiques, ainsi que les ressources artistiques de Hollywood dans le domaine de la production radiophonique. L'émission hebdomadaire intitulée «Command Performance», qui est la plus populaire de toutes dans cette catégorie, donne satisfaction aux demandes des soldats et marins en service dans toutes les parties du globe. Il convient de souligner ici que les puissances de l'Axe, bien au fait de l'extrême popularité de ce programme, dépensèrent des sommes considérables pour tenter de l'imiter, sans jamais y parvenir.

Les productions individuelles des stations AES, en revanche, sont fort restreintes. L'AFN en Allemagne a son propre service des nouvelles. Les stations italiennes, qui n'ont pas de réseau et par conséquent pas de centrale d'information, captent les nouvelles directement dans l'éther sur les ondes courtes de Londres, ou sur les ondes de l'AFN Munich lorsque les conditions de réception le permettent.

Toutes les stations de l'AES reçoivent régulièrement de Los Angeles les plus récents disques de musique de danse, et c'est à l'aide de sa discothèque constamment tenue à jour que le personnel est en mesure de satisfaire aux demandes individuelles qu'impliquent des programmes tels que «Roman Holiday», «Midnight in Munich», «Midnight in Rome», «Midnight in Paris», etc.

Souvent, les soldats demandent des airs et des morceaux destinés, selon le cas, à leur «demoiselle», leur «signorina» ou leur «Fräulein», et l'annonce au micro de ces requêtes offre une image intéressante des relations se nouant entre les troupes d'occupation et la population civile. Ces demandes font aussi la preuve, à certains égards, des possibilités de la radio dans le domaine des relations nationales et internationales. D'autre part, les relais occasionnels à l'occasion de soirées dansantes et autres manifestations aux sièges des associations de la Croix Rouge, de l'YMCA et des mess d'officiers, sont également des contributions appréciées aux programmes locaux des stations régionales de l'AES et de l'AFN.

On s'est souvent demandé dans quelle mesure les programmes de l'AES influeraient favorablement sur la production radiophonique civile des pays où les stations de l'AES se font entendre journalièrement de milliers d'auditeurs autochtones. Jusqu'ici, toutefois, les espoirs fondés sur un échange de vues et d'idées reliant les intérêts locaux et les réalisations américaines, ont plutôt été déçus. Le problème des langues, en l'occurrence, semble intervenir comme un obstacle, mais plus entre les deux catégories de producteurs radiophoniques qu'au sein même du public, et les chances de collaboration future en ce domaine ne sont pas des plus réjouissantes.

UIR.

Der Piezoeffekt und seine technische Anwendung

Von H. Biefer, dipl. El.-Ing., Baden.

1. Piezoelektrizität.

Als *Piezoeffekt* wird die Eigenschaft gewisser Kristalle bezeichnet, dass bei mechanischem Druck in gewissen Richtungen elektrische Ladungen auf bestimmte Flächen auftreten.

Der Effekt kommt bei einer grossen Anzahl von Kristallen vor, die nicht etwa alle der gleichen Kristall-Klasse angehören. Gemeinsam ist ihnen das Fehlen eines Symmetrie-zentrums oder das Vorhandensein einer «polaren» Achse. Polar ist eine Körperachse dann, wenn bei einer 180°-Drehung um eine zu ihr senkrechte Achse der Kristall nicht wieder eine zur Ausgangslage kongruente Lage annimmt.

Einer der ältesten und technisch am häufigsten Piezokristalle ist der Quarz oder Bergkristall. Abb. 1 zeigt seine charakteristische Form, ferner sind die optische (z), eine elektrische (x) und eine mechanische Achse (y) eingezeichnet. Die elektrische Achse verbindet zwei




Abb. 1.