Zeitschrift: Revue suisse de photographie

Herausgeber: Société des photographes suisses

Band: 9 (1897)

Heft: 1

Artikel: Effets des rayons Roentgen sur la peau

Autor: Lissengrez, L. de

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-523631

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 09.07.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch



Effets des rayons Ræntgen sur la peau.

A revue anglaise *Nature* publie une note intéressante sur les effets des rayons Ræntgen sur la peau.

L'auteur de cette note est employé dans une maison où, depuis plusieurs mois, il est préposé au service de la photographie par les rayons nouveaux et où il est exposé, plusieurs heures par jour, à l'action de ceux-ci. Pendant les premiers temps, il n'a rien remarqué; mais après quelques semaines, il s'est produit de nombreuses petites ampoules de couleur noirâtre sur la peau des ses doigts. L'irritation était si forte qu'il en vint à tenir la main le plus possible immergée dans l'eau très froide; mais rien n'y fit, et il était sur le point de donner sa démission, quand, sur les conseils d'un médecin il fit usage d'un onguent qui fit disparaître l'irritation et il put continuer d'occuper ses fonctions, à condition de continuer l'usage de l'onguent.

Cependant, la peau continuait à durcir et à se dessécher. Elle devint insensible et se détacha. Le patient crut alors que c'était fini; mais bientôt la nouvelle peau présenta les mêmes symptômes. Puis il s'en joignit un autre : l'extrémité des doigts commença à gonfler considérablement ; le gonflement était tel qu'ils semblaient devoir éclater, tant la peau était tendue; en outre, les ongles étaient atteints. Cette situation très pénible et très douloureuse ne prit fin qu'au jour où, sous les ongles, se produisit un écoulement

de liquide abondant, d'odeur désagréable, qui ne prit fin qu'après la chute des ongles et leur remplacement.

La tension des tissus diminua, mais la douleur fut vive pendant 6 semaines et le patient dut garder les doigts emmaillottés, tant ils étaient sensibles.

Les médecins consultés ne savaient que conseiller. A la fin, ayant pensé que les rayons agissaient de la même façon qu'un coup de soleil, il se décida à enduire de lanoline les parties soumises à leur action. Ce fut un palliatif; la desquamation se produisit moins activement mais n'a pas disparue entièrement, car les mains menacent de peler de nouveau.

Le patient a, de la sorte, perdu trois fois la peau de la main droite et une fois celle de la gauche; il a perdu quatre ongles à droite et deux à gauche et trois autres menacent de tomber. Pendant six semaines, il n'a pu se servir de la main droite, même pour tenir une plume, et ce ne sera que dans un mois ou deux que ses mains seront redevenues normales.

Et rien ne dit qu'elles le resteront, malgré la bonne influence de la lanoline.

Nous avons signalé ces faits à M. le professeur Dehaut, radiographe du parquet et des hôpitaux de Bruxelles et nous nous sommes informés s'il avait constaté des faits semblables.

Bien qu'il s'occupe toute la journée et parfois une partie de la nuit, de travaux radiographiques, M. Dehaut n'a constaté rien de semblable ni sur lui, ni sur aucun de ses aides; mais il a entendu dire que l'un des préparateurs de l'institut Solvay avait été atteint d'une affection à peu près semblable à celle du correspondant de Nature. La figure et les mains, se sont boursoufflées de façon très considérable, au point d'empècher toute action de la part du sujet, et, cen'est qu'après une période de repos qu'il a pu repren-

dre son travail; mais les mêmes symptômes se sont reproduits aussitôt.

Des collègues du sujet, employés aux mêmes travaux, en même temps que lui, n'ont cependant pas été atteints.

M. Dehaut infère donc que les rayons causent des troubles dans certaines natures et sont inactifs dans d'autres.


On ne pourrait donc pas attribuer ces troubles à la destruction des principes gras des sécrétions cutanées, ainsi que l'a fait le correspondant de *Nature*.

Il y a là tout un domaine de recherches intéressantes à faire, et qui ne seront peut-être pas sans amener des découvertes utiles à la thérapeutique.

L. DE LISSENGREZ.

(L'Objectif.)





Phototype H.-J. Gosse.

Similigravure: S. A. D. A. G., Genève.

LA PHOTOGRAPHIE APRÈS DÉCÈS