

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Schweizerische Bauzeitung**

Band (Jahr): **107/108 (1936)**

Heft 7

PDF erstellt am: **19.09.2024**


Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

MAAG ZAHNRÄDER



Maag-Reduktions- und Schaltgetriebe für Bergwerk-Ventilationsanlage.
Schalträder mit gehärteter und geschliffener Verzahnung.
200/400/650 PS bei 1500/150/190/230 t/m.

PRÄZISIONS-ZAHNRADGETRIEBE
für hohe Geschwindigkeiten bis 100 m/sec
und für schweren und stossweisen Betrieb.

Spezialausführungen
für Dieselmaschinengruppen, wo nötig mit
gehärteter und geschliffener Verzahnung.

MAAG-ZAHNRAD-
HOBEL- u. SCHLEIF- MESS- u. PRÜF-
MASCHINEN APPARATE

PRÄZISIONSZAHNRADPUMPEN.

MAAG-ZAHNRÄDER AKTIENGESELLSCHAFT, ZÜRICH

CALIQUA-HEISSWASSERHEIZUNG


DIE IDEALE WÄRMEVERSORGUNG

FÜR
INDUSTRIELLE
BETRIEBE
FERNHEIZUNGEN
STÄDTEHEIZUNGEN
SPITÄLER
HALLENBÄDER


CALIQUA
A.-G.

BASEL

ST. JAKOBSSSTRASSE 2



Pumpenstation einer CALIQUA-Heizung



SULZER DECKEN-HEIZUNG

SYSTEM CRITTAL

+ PATENTE

Ausschliessliche Lizenzinhaber für die Schweiz:

GEBRÜDER SULZER, AKTIENGESELLSCHAFT, WINTERTHUR


HETTINGER

BAULINOLEUM
GUMMIBELÄGE
KORKPARKETT
TEPPICHE
LINCRUSTA

S. Baukatalog S. 416

BASEL STEINENBERG 19

ZÜRICH TALACKER 24



Prählungen

LOSINGER & CO A-G
BERN - ZÜRICH

EXPRESS & FROTÉ -
Prählungen.
Unterfangungen.
Schwierige Foundationen.



Geld-



Vorschüsse und Anlagen

durch die

Schweizerische Volksbank

Warum bevorzugen Architekten

STREBEL

Heizkessel und Radiatoren!



weil sie für die Zentralheizung, durch die Fachfirma installiert, ein **schweizerisches Qualitätserzeugnis** erhalten, das ihnen Gewähr für lange Lebensdauer auch bei schwierigsten Betriebsverhältnissen bietet!

FABRIK ROTHRIST (AARGAU), TEL. 73.424
FILIALE ZÜRICH, FLÜELASTR. 19, TEL. 55.287/88

Der Behälterverkehr der europäischen Eisenbahnen. In der Frage der Behälter haben sich zwei Hauptrichtungen entwickelt: Der Grossbehälter, wozu jene Typen gehören, die einen Fassungsraum von mehr als 3 m³ haben. Diese Gruppe zeigt besonders in Grossbritannien eine stetige Weiterentwicklung, wo die Zahl der in Verkehr befindlichen Behälter bereits 12 000 überschritten hat. In Frankreich werden in den nächsten Monaten einige tausend neue Behälter in Betrieb gesetzt. In Italien ist die Zahl der Kühlbehälter besonders stark vermehrt worden. Die zweite Gruppe umfasst die Kleinbehälter mit einem Fassungsraum bis zu höchstens 3 m³. Diese Gruppe hat sich besonders in Deutschland stark entwickelt. Heute sind bereits über 12 000 Kleinbehälter in Verkehr, und die Verfrachter verlangen noch mehr. Auch Belgien hat diese Behältergruppe in den letzten Jahren mit grösstem Erfolg entwickelt. Die anderen Staaten, soweit sie noch selbst keine Behälter besitzen, haben sich den Vorschriften für die Einfuhr oder Durchfuhr von Behältern angeschlossen; eine Weiterentwicklung ist besonders in Polen und Rumänien zu erwarten. (Z. VMEV.)

Vorgespannte Drahtseile für eine Hängebrücke. Eine Seilfabrik in Birmingham, Wrights' Ropes, Ltd., hat kürzlich den bedeutendsten Drahtseilauftrag erhalten, der seit Jahren in England erteilt wurde. Es handelt sich um die Seile für die neue Chelsea-Brücke in London. Die neuartige Konstruktionsmethode, nach der die neue Brücke gebaut wird, erfordert, dass jedes verwendete Drahtseil unter starkem Druck zu seiner vollen Länge ausgespannt wird, damit ein späteres Nachziehen vermieden wird. Dieses Vorspannen von starken, langen Drahtseilen wurde bisher in England nicht ausgeführt. Die herstellende Firma muss daher eine besondere Spannbahn von etwa 300 m Länge anlegen. An einem Ende der Bahn wird das Seil in einer Betonschwelle verankert, während am anderen Ende ein hydraulischer Zylinder ebenfalls in Beton verankert wird. Mit Hilfe des Zylinders wird das Seil einer ähnlichen Spannung ausgesetzt, wie es sie in der Brücke selbst zu tragen hat. Während der Spannung werden dann die Positionen der verschiedenen Ansatzstücke für die Hängestangen der Fahrbahn und für die Tragseil-Auflagerungen auf den Brückentürmen festgelegt.


QUALITÄTSBETON
erzielt man durch schichtenweises
Einvibrieren mit dem

VIBROPIL

✚ 129811 ✚ D. R. P. 491 477

BETONSTRASSEN STAUMAUERN
KANALVERKLEIDUNGEN

S. A. RENÉ MAY, Ing. ; Av. de France, 66; LAUSANNE



Gebr. Demuth

Tel. 21344 **Baden** Tel. 21344

Fabrik für

**Moderne Blechbearbeitung
Patent. gepresste Treppen
Bauschlosserei
Eisenkonstruktionen
Patentierete Kessel
Benzin- und Oeltanks
Sanitäre Einrichtungen
Zentralheizungen**

SUBMISSIONEN.

Die Generaldirektion der SBB in Bern eröffnet den Wettbewerb über die Ausführung der Unterbauarbeiten für die Verlegung der Bahnlinie zwischen Wilerfeld und Bern an die Lorrainehalde mit gleichzeitigem Ausbau auf zwei Doppelspuren von Km 104,030 bis Km 105,850.

Es sind fünf Baulose vorgesehen:

1. Baulos: Einschnitt Wilerfeld von Km 104,030 bis Km 104,746.
2. „ Viadukt über die Talwegmulde von Km 104,746 bis Km 105,152.
3. „ Bahnkörper auf dem Lorraineplateau von Km 105,152 bis Km 105,346.
4. „ Aareübergang mit Anschlussviadukten von Km 105,346 bis Km 105,674.
5. „ Viadukt auf der Schützenmatte von Km 105,674 bis Km 105,850

Die Arbeiten umfassen in der Hauptsache:

	1. Baulos	2. Baulos	3. Baulos	4. Baulos	5. Baulos
Einschnitt	42 000 m ³	—	—	—	—
Fundamentaushub	600 m ³	6 500 m ³	3 000 m ³	13 300 m ³	5 600 m ³
Beton und Eisenbeton . .	1 100 m ³	17 600 m ³	6 200 m ³	21 500 m ³	6 400 m ³
Rundeisenarmierungen . .	3 t	1 480 t	260 t	1 280 t	500 t
Zementverputz	600 m ²	13 300 m ²	4 300 m ²	10 850 m ²	5 580 m ²
Asphaltisolierung	125 m ²	6 700 m ²	2 160 m ²	5 450 m ²	2 800 m ²

Pläne und Uebernahmebedingungen liegen bei der Bauleitung, Zimmer 148, im 3. Stock, des Verwaltungsgebäudes auf der Grossen Schanze in Bern zur Einsicht auf, wo auch die Eingabeformulare bezogen werden können.

Der Lageplan 1:500, der Uebersichtsplan (Ansicht und Querschnitte) 1:1000 und 1:500, die Querschnitte 1:50 und ein Situationsplan 1:2500 mit Angabe der dem Unternehmer zur Verfügung stehenden Flächen werden gegen Bezahlung von 3 Fr. abgegeben. Der Betrag wird nicht zurückerstattet. Weitere Pläne werden auf Wunsch gegen Vergütung der Vervielfältigungskosten (1 Fr. pro m² Heliographie) abgegeben.


Für die Baulose 2 und 4 liegen auch Varianten in Melanbauweise und in Stahl vor. Es steht den Unternehmungen frei, auch diese zu offerieren. Die Pläne und Gewichtsberechnungen können bei der Sektion für Brückenbau bei der Generaldirektion eingesehen und gegen Vergütung der Vervielfältigungskosten bezogen werden.

Ausserdem werden auch Angebote auf Grund anderer Projekte entgegengenommen. Die näheren Bedingungen sind aus den Ausschreibungsunterlagen zu ersehen.

Angebote sind bis **Freitag, den 31. Juli 1936** verschlossen mit der Aufschrift „Linien-Verlegung Wilerfeld-Bern“ der **Generaldirektion der SBB in Bern** einzureichen. Sie bleiben bis 30. November 1936 verbindlich.


Die Oeffnung der eingegangenen Offerten erfolgt Montag, den 3. August 1936, um 14 h, im Zimmer 80 des Verwaltungsgebäudes auf der Grossen Schanze in Bern.

RÜETSCHI



★AARAU★

die bewährte
**schweizerische
Glockengiesserei**



**Rohrleitungen
und
Apparate aus Eisenblech
bis zu 13 mm Wandstärke liefern
sauber und vorteilhaft
Sch. Bertrams A.G.
Telephon: Basel 13 Solfan 46 90**

Drucksachen Jean Frey A.G.

S.T.S. Schweizer. Technische Stellenvermittlung
 Service Technique Suisse de placement
 Servizio Tecnico Svizzero di collocamento
 Swiss Technical Service of employment

ZÜRICH, Tiefenhöfe 11 — Telefon: 35.426 — Telegramme: INGENIEUR ZÜRICH.
 Für Arbeitgeber kostenlos. Für Stellensuchende Einschreibgebühr 2 Fr. für 3 Monate.
 Bewerber wollen Anmeldebogen verlangen. Auskunft über offene Stellen und Weiterleitung von Offerten erfolgt nur gegenüber Eingeschriebenen.

Maschinen-Abteilung.

67 **Dipl. Maschinen-Ingenieur od. -Techniker**, mögl. mit Lehre als Präzisionsmechaniker, befähigt zur Fabrikation u. Konstruktion von wissenschaftlichen u. technischen Messapparaten. Absolut selbständig. Alter 35 bis 40 J. Deutsch u. Französisch event. Englisch. Dauerstelle. Deutsche Schweiz.

71 **Radio-Techniker**. Sofort. Ostschweiz.

Es sind noch offen die Stellen: 5 **Chef-Konstrukteur** für Holzbearbeitungsmaschinen (11. Jan. 36), 39 **Maschinen-Ingenieur**, Kühlenanlagen (1. Febr.), 53 **Ingenieur**, Industrieöfen, 57 u. 59 **Maschinen-Ingenieure**, Auto (8. Febr.).

Bau-Abteilung.

- 24 **Vermessungs-Ingenieur**, mit abgeschlossener akad. Berufsbildung, Spezialkenntnisse auf kartographisch-geographischen Gebieten. Befähigung für topogr. Arbeiten, Vertrautheit mit Drucktechniken. Offerten sofort. Deutsch, franz. u. ital.
- 26 **Bau-Ingenieur od. Tiefbau-Techniker**, mit längerer Erfahrung im Wasserbau, Kanalisationen, Wasserfassungen usw. Sofort. Ing.-Bureau Nordschweiz.
- 28 **Architekt od. Hochbau-Techniker**, mit längerer Bureautätigkeit u. etwelchen Erfahrungen in Bauführung. Alter 25 bis 32 J. Ostschweiz.

PAVATEX
 QUALITÄTS ISOLIER-PLATTE
 PAVAG AG. ZÜRICH RÄMISTR. 3 TEL 42.875

HOLZFASER
 Ausgeführte Bauten:
SEIFEN- & SODAFABRIK
 „IRIS“, A.-G., BERN
 Isolierende PAVATEX-Verkleidungen
 Ausgeführt durch:
GENOSSENSCHAFTS-ZIMMEREI, BERN

FABRIK IN CHAM

Städt. Ingenieurschule,
Strelitz i. M.
 Hochbau, Tiefbau, Stahl- u. Betonbau, Maschinenbau, Automobil- u. Flugzeugbau, Heizung u. Lüftung, Elektrotechn., Sem.-Beg. Apr. u. Okt. Progr. frei.

PATENTE
 ERWIRKT **H. KIRCHHOFER**
 ZÜRICH LOEWENSTR. 51

Zürcher Architekt
 mit Wettbewerbserfolgen u. guten Beziehungen, sucht Zusammenarbeit mit Fachmann eines andern Kantons, zwecks gegenseitiger Erweiterung des Arbeitsfeldes. Interessenten melden sich unter Chiffre Z. W. 335 an Rudolf Mosse, A. G., Zürich.

Galban
 Die pastellfarbige waschbare u. lichtechte
Schweizer-Tapete
 zu Fr. 3.80 bis Fr. 4.50 per Normalrolle
 GALBAN-TAPETEN-VERTRIEB, Effingerstr. 21, BERN
 BAUHAUS & INNENDEKORATIONS A. G., Tel. 25.658

Wir suchen
Bauzeichner - Lehrstellen
 für intelligente Jünglinge. Ostschweiz bevorzugt. Angebote an **Kant. Berufsberatungsstelle Glarus**. Tel. 4.43.

CLICHE
Armbruster Söhne
 Obere Zäune 19 - Zürich

Zu kaufen gesucht
 ca. 180 t gebrauchte

Differdinger Breitflanschenträger
 DIN Nr. 22, 24 und 28, 6,80 m bis 16,50 m, hauptsächlich aber 10,00 m und 12,40 m lang, sowie 11 t gebrauchte

U - Eisen
 Nr. 18, alle 10,00 m lang.

Offerten, auch über Teilposten, franko Nidau oder franko Grenzstation erbeten an **Baunternehmung Stauwehr Nidau in Port bei Biel (Schweiz)**.

GESUCHT
 ein im Glühlampenfach praktisch und theoretisch erfahrener Techniker, der im Stande ist, eine moderne Glühlampenfabrik selbständig zu leiten. Kenntnis der französischen Sprache erwünscht. Bewerber wollen sich unter Chiffre B. H. 2064 an **Rudolf Mosse, A.-G., Basel I** wenden, mit Angabe von Lebenslauf und bisheriger Tätigkeit.

Hochschule für Baukunst Weimar
 Dir. Schulze-Naumburg.
 Ausbild. von H. T. L. - Absol. z. Dipl.-Arch.


LEUTHOLD
 Graphiker Zollikerberg - Zürich
FIRMENSCHILDER

ATELIERS DES CHARMILLES S. A., GENÈVE

ROUE D'UNE TURBINE
 KAPLAN


32 M DE CHUTE
 7300 CV - 375 T/M

TURBINES-HYDRAULIQUES
CHARMILLES - GENÈVE



A. G. BROWN, BOVERI & CIE., BADEN

Technische Bureaux: Baden, Basel, Bern, Lausanne



Norte-Bahn, Spanien. Schnellzuglokomotive 2 C₀ - C₀ 2,
1500 V, 3200 PS, 110 km/h max.

LOKOMOTIVEN MIT EINZELACHSANTRIEB BAUART BROWN BOVERI

Gleichmässige Drehmomentübertragung


Ruhiger Gang der Lokomotive, auch bei höchsten Geschwindigkeiten

Guter Kurvenlauf infolge zweckmässiger Einstellung der Triebachsen


Geringe Abnützung von Zahnrädern, Radreifen und Schienen

Leichte Zugänglichkeit von Lagern und Kollektoren

Geringer Ölverbrauch und niedrige Unterhaltungskosten



TRENNLEISTEN LÖTÖSENSTREIFEN VON DER SPEZIALFABRIK FÜR AUTOM. TELEPHON- UND SIGNALANLAGEN



**ALBISWERK
ZÜRICH A.G.**